



APPIANI
Ceramic mosaic

**Appiani, storico marchio italiano,
rivela l'espressività profonda della
materia ceramica, strumento di
narrazione estetica, in un processo
aperto, continuo, sempre rinnovato.**

**ITALIAN
EXCELLENCE
SINCE 1873**

Fondata a Treviso nel 1873, Appiani crea da sempre ceramiche e mosaici per l'architettura coniugando una ricerca estetica continua all'alto contenuto tecnologico.

Grazie alla pressatura a secco di smalti e argille, il mosaico ceramico di Appiani risulta essere estremamente resistente ad urti e abrasioni garantendo eccezionali standard di qualità e resistenza 100% Made in Italy. Queste caratteristiche rendono il mosaico ceramico estremamente versatile, un vero e proprio tessuto capace di adattarsi ad ogni ambiente domestico: dal bagno alla cucina, fino all'outdoor e alle aree umide come piscine, centri termali e benessere.

L'ampia gamma di finiture, di decori geometrici e di combinazioni di colori aprono orizzonti potenzialmente infiniti per la realizzazione di superfici multimateriche e policrome, per soddisfare ogni esigenza progettuale. Le capacità decorative del mosaico ceramico Appiani e la stonatura delle tessere lo rendono perfetto a rivestimento e a pavimento in ogni ambiente della casa, ma anche per outdoor sofisticati ed accoglienti o per ambienti wellness come piscine e spazi benessere.

Appiani storica - Treviso 1930
Historic Appiani - Treviso 1930
Appiani historique - Trévisé 1930
Historisches Appiani - Treviso 1930
Appiani histórico - Treviso 1930
История Appiani - Тревизо, 1930 г.
Appiani 的历史 - 特雷维索1930



Appiani da sempre

Appiani, Italian historical brand, reveals the profound expressiveness of the ceramic material transformed into mosaic, a tool for aesthetic narration, in an open, continuous, always renewed process.

Founded in Treviso in 1873, Appiani has always been synonymous with ceramics for architecture with advanced technical and aesthetic qualities. Due to the dry pressing of glazes and clays, Appiani's ceramic mosaics are extremely resistant to impacts and abrasions, ensuring exceptional standards of all-Italian quality and durability. Such features make these ceramic mosaics extremely versatile and fabric-like, capable of adapting to any home environment, from the bathroom to the kitchen, and even in outdoor and wet areas such as swimming pools, spas and wellness facilities.

Appiani, marque historique italienne, révèle l'expressivité profonde de la matière céramique, instrument de narration esthétique, dans un processus ouvert, continu, continuellement renouvelé.
Fondée à Trévisе en 1873, Appiani est une entreprise qui crée depuis toujours des céramiques pour l'architecture, en conjuguant une recherche esthétique continue au contenu technologique élevé. Grâce au pressage à sec d'émaux et d'argile, la mosaïque d'Appiani est très résistante aux chocs et abrasions en garantissant des standards qualitatifs et de résistance exceptionnels, 100% Made in Italy. Ces caractéristiques permettent à la mosaïque en céramique d'être extrêmement versatile, un véritable tissu en mesure de s'adapter à n'importe quelle pièce de la maison: de la salle de bain à la cuisine, jusqu'à l'extérieur et aux zones humides comme les piscines, les centres thermal et de bien-être.

Die historische italienische Marke Appiani offenbart die tiefe Ausdruckskraft des Materials Keramik: ein ästhetisches Erzählwerkzeug in einem offenen, kontinuierlichen und ständig erneuertem Prozess.
Das im Jahr 1873 in Treviso gegründete Unternehmen Appiani kreiert seit jeher Keramik für die Architektur und vereint dabei kontinuierliche ästhetische Forschung mit hohem technologischem Inhalt. Dank der Trockenpressung von Glasuren und Tönen

ist das Keramikmosaik von Appiani äußerst schlagfest und abriebbeständig und garantiert außergewöhnlich hohe Standards in Bezug auf Qualität und Widerstandsfähigkeit – zu 100% Made in Italy. Durch diese Eigenschaften ist das Keramikmosaik extrem vielseitig, eine regelrechte Textur, die sich jedem Raum des Hauses anzupassen vermag: von Bad und Küche bis hin zu Außen- sowie Nass- und Feuchtbereichen wie Schwimmbädern oder Thermal- und Wellnessanlagen.

Appiani, marca italiana histórica, expone la profunda expresividad de la materia cerámica, instrumento de narración estética, en un proceso abierto, continuo, renovado constantemente.
Fundada en Treviso en 1873, Appiani se centra en la creación de una cerámica de uso arquitectónico que combina una investigación estética continua con un elevado contenido tecnológico. Gracias al prensado en seco de los esmaltes y arcillas, el mosaico cerámico de Appiani es extremadamente resistente a los impactos y abrasiones, lo que garantiza unos estándares de calidad y durabilidad 100% Made in Italy. Estas características lo convierten en un mosaico cerámico extremadamente versátil, un verdadero tejido capaz de adaptarse a cualquier ambiente del hogar: desde el baño hasta la cocina, pasando también por zonas de exteriores y húmedas como piscinas, balnearios y centros wellness.


Appiani, давно известная итальянская марка, обнаруживает глубокую материальную экспрессивность керамики, выступающей в качестве визуального повествования, в рамках открытого, непрерывного и постоянно обновляющегося процесса.
С самого своего основания в 1873 году компания Appiani из Тревизо создаёт керамические изделия для архитектурных нужд, сочетая поиск эстетических решений с высокотехнологичной базой. За счёт сухого прессования эмалей и глинистых материалов керамическая мозаика фирмы Appiani обладает чрезвычайно высокой устойчивостью против ударов, истирания

и царапин, что обеспечивает соблюдение исключительных стандартов качества и прочности 100% итальянской продукции. Эти характеристики делают керамическую мозаику совершенно универсальной, и она, подобно ткани, может использоваться в любом помещении дома: от ванной комнаты до кухни, а также в наружных и влажных зонах, например, в бассейнах, водолечебницах и оздоровительных центрах. Благодаря широкому диапазону покрытий, геометрических узоров и цветовых комбинаций, открываются потенциально бесконечные просторы для реализации разнофактурных и многоцветных поверхностей и удовлетворения всех проектировочных нужд.

Appiani,是一个意大利传统品牌, 体现出陶瓷材料在一种开放、持续、不断创新的进程中的深入表现力, 它是一种美的描绘工具。
Appiani 于1873年创建于特雷维索, 它一直以来专为建筑行业生产的陶瓷产品, 并就 对美学的追求及高端的技术成分融入其中。借助釉料与黏土的干压技术, Appiani 生产的陶瓷马赛克具有非常好的耐撞击和耐磨性能。由此得以确保具有100%意大利制造产品的卓越质量标准 and 耐用性。这种特性令陶瓷马赛克的用途非常广泛, 成为一种能够适合任何家庭环境材料: 从卫生间到厨房, 直至户外及潮湿的场所 (比如游泳池、温泉浴场和保健中心。

ITALIAN
EXCELLENCE
SINCE 1873

Appiani storica - Riconoscimenti
Historic Appiani - Acknowledgements
Appiani historique - Distinctions
Historisches Appiani - Auszeichnungen
Appiani histórico - Reconocimientos
История Appiani - Награды
Appiani 的历史 - 奖项



Mosaic

MOSAICO

Monopressocottura

Single press-firing
12

Colore

Color
32

Miscele

Blends
62

Decori

Decors
88

Antisdrucciolo

Skid - Resistant
174

Pezzi Speciali

Trim Pieces
180

Create

Create
184

Info tecniche

Technical Info
202



L'unicità di un processo tecnico e produttivo, in grado di plasmare il mosaico in un materiale esclusivo, eclettico, tecnico, resistente. Bello.

13

La monopressocottura consente di ottenere prodotti ceramici dalle caratteristiche uniche: smalti e argille, precedentemente atomizzati, vengono uniti per compenetrazione mediante pressatura a secco.

Il ciclo di cottura a temperature di oltre 1200 °C pone in risalto le eccezionali qualità estetiche, di durata e di resistenza del prodotto, rendendo i prodotti ideali per molteplici applicazioni, sia in interno sia in esterno, sia per pavimenti sia per rivestimenti. Il bassissimo coefficiente di assorbimento dell'acqua lo rende impermeabile e quindi performante per ogni contesto e ambiente.

L'aspetto: lati perpendicolari e leggera stondatura della superficie smaltata, smalto totalmente coprente, lucido, opaco.

La manutenzione: lo smalto non trattiene lo sporco, igiene totale, facile pulizia.

Le caratteristiche: elevata resistenza agli urti, alle macchie e alle abrasioni, superfici resistenti agli agenti chimici e alle muffe.

La versatilità: adattabilità ad architetture di qualsiasi forma, cambia l'aspetto cromatico a seconda del fugante utilizzato.

L'ambiente: innovazione tecnologica, controllo delle fasi del ciclo produttivo, costante impegno per la tutela dell'ambiente, prodotti Appiani 100% made in Italy.

Mosaico

Monopressocottura

MONOPRESSOCOTTURA

Single press-firing / Monocuisson sous pression / Einbrandpressverfahren / Monococción por prensado / Монопрессообжиг / 一次压烧成形



Single press-firing makes it possible to obtain ceramic products that are virtually unique: previously-atomized glazes and clays are combined by permeation through dry pressing.

The firing cycle at a temperature of over 1200°C enhances the exceptional aesthetic qualities, long life and resistance of the product. These characteristics make the products ideal for a wide range of different applications, both indoors and outdoors, and for both floors and wall tiling.

Appearance: perpendicular sides and slightly rounded glazed surface, glossy, matt and natural.
Maintenance: glaze does not retain dirt, total hygiene, easy to clean.
Features: highly resistant to knocks, stains and abrasion, surfaces resistant to chemical agents and moulds.
Versatility: adaptable to any type of architecture, changes the appearance of the colour depending on the grouting.
The environment: technological innovation, control of the production cycle steps, ongoing commitment to environmental protection, Appiani products 100% made in Italy.

La monocuisson sous pression permet d’obtenir des produits céramiques dont les caractéristiques sont pratiquement uniques: des émaux et des argiles précédemment atomisés s’interpénètrent par pressage à sec.
Grâce à un cycle de cuisson à des températures de plus de 1 200°C, les qualités exceptionnelles du produit en matière d’esthétique, de durabilité et de résistance sont rehaussées. C’est pourquoi ces produits sont particulièrement adaptés à de multiples applications, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, qu’il s’agisse de réaliser un sol ou un revêtement mural.

L’aspect: côtés perpendiculaires et arrondi léger de la surface émaillée, émail totalement couvrant, brillant, mat et brut.
L’entretien: l’émail ne retient pas les saletés, hygiène totale, excellente nettoyabilité.
Les caractéristiques: résistance élevée aux

chocs, aux taches et aux abrasions, surfaces résistant aux agents chimiques et aux moisissures.
L’éclectisme: prodigieuse capacité d’adaptation aux différents modules d’architecture. C’est un produit qui change de couleur en fonction du coulis de jointoiement utilisé.
L’environnement: innovation technologique, contrôle du cycle de production à toutes les étapes, engagement permanent dans la protection de l’environnement, produits Appiani 100 % made in Italy.

Das spezielle Einbrandpressverfahren verleiht keramischen Produkten fast einzigartige Eigenschaften: Glasur und Ton werden nach einer vorherigen Sprühtrocknung vermischt und durchdringen sich bei der Trockenpressung gegenseitig.
Der Brennzzyklus mit Temperaturen von über 1200°C ermöglicht die außergewöhnlichen ästhetischen Eigenschaften, die Haltbarkeit und Lebensdauer des Produkts. Diese Eigenschaften machen diese Produkte ideal für vielfältige Anwendungen, sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen, sowohl für Bodenbeläge als auch für Wandverkleidungen.

Das Aussehen: Senkrechte Seiten und leichte Abrundung der glasierten Oberfläche, komplett deckende Glasur, glänzend, matt und naturbelassen.
Die Wartung: Der Schmutz bleibt nicht an der Glasur haften, hundertprozentige Hygiene, einfache Reinigung.
Die Merkmale: Hohe Stoß-, Flecken- und Abriebfestigkeit, chemisch beständige und schimmelfeste Oberflächen.
Die Vielseitigkeit: Anpassung an jede architektonische Form, die farbliche Optik ändert sich je nach dem verwendeten Verfügungsstoff.
Die Umwelt: Technologische Innovation, Kontrolle der einzelnen Phasen des Produktionszyklus, ständiger Einsatz für den Umweltschutz, zu 100% in Italien hergestellte Appiani-Produkte.

La Monococción por prensado permite obtener productos cerámicos con

características únicas: los esmaltes y arcillas, atomizados precedentemente, son unidos por compenetración mediante prensado en seco.
El ciclo de cocción a una temperatura superior a 1200 °C resalta las excepcionales calidades estéticas, de duración y de resistencia del producto. Por tales características, estos productos son ideales para múltiples aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores, para pavimentos y para revestimientos de pared.

El aspecto: lados perpendiculares y superficie esmaltada ligeramente redondeada, esmalte totalmente cubriente, brillante, mate y natural.
El mantenimiento: el esmalte no retiene la suciedad, higiene total, limpieza fácil.
Las características: elevada resistencia a golpes, manchas y abrasiones, superficies resistentes a los agentes químicos y al moho.
La versatilidad: adaptable a todo tipo de construcción, cambia el aspecto cromático según el material utilizado para rejuntar.
El medio ambiente: innovación tecnológica, control de las fases del ciclo productivo, empeño constante para la protección del medio ambiente, productos Appiani 100% Italianos.

Технология монопрессообжиг позволяет производить керамические изделия с уникальными свойствами: предварительно распыленные глазурь и глина соединяются путем взаимопроникновения в ходе сухого прессования.
Цикл обжига при температуре свыше 1200∞ позволяет достичь исключительной устойчивости, прочности и совершенства внешнего вида изделия. Эти качества делают керамические изделия монопрессообжиг идеальными вариантами применения как для укладки внутри помещений, так и снаружи, как для покрытия полов, так и для облицовки стен
Внешний вид: перпендикулярность сторон, легкая сглаженность краев и непрозрачный слой эмали, глянцевой, матовой и

сатинированной
Уход: эмаль не накапливает грязь, тотальная гигиена, легкость в очистке
Характеристики: Удароустойчивая, пятностойкая и устойчивая к появлению царапин плитка, Поверхность, устойчивая к воздействию химических веществ и плесени
Универсальность: Применимость к любой архитектурной форме, меняет цветовой облик в зависимости от используемой затирочной смеси.
Окружающая среда: технологические нововведения, контроль всех стадий производственного цикла, постоянная забота о защите окружающей среды, продукция Appiani 100% made in Italy.

一次压烧成形 (Monopressocottura) 专利技术造就产品的独特品质:成微粒状的彩釉和陶土, 通过干压互相渗透, 超过摄氏1200的高温烧制极大的提高了产品的美感和耐用性.Appiani 马赛克的独特品质使其无论用于室内或室外, 墙壁或地面, 皆为理想之选。
产品外观: 侧面垂直, 釉面略微圆滑, 釉面具有光亮, 哑光和自然表面。
清洁维护: 釉料具有抗污性, 卫生洁净, 易于清洁。
产品特性: 高耐撞击性、抗污性及耐磨性, 表面具有抗化学及霉菌腐蚀性。
产品应用: 适用于各种建筑类型, 根据所使用的水泥浆改变外观颜色。
环境保护: 技术的革新, 生产流程的监控, 环境保护的不懈承诺, Appiani 马赛克100% 意大利制造。

Uno per uno i punti colore
scompongono l'idea e la
ricompongono in centinaia di
tesserine ceramiche. L'immagine
pensata diventa opera finita.
All'infinito.



Una tecnica artistica molto antica, una forma espressiva usata da tutti i popoli. I colori brillanti, la preziosità della materia, i giochi luminosi creati dalla rifrazione della luce conferiscono alla decorazione, da sempre, una forte suggestione.

Appiani prosegue e sviluppa le nobili e antiche origini dell'arte musiva. Il raffinato gusto per il dettaglio regala infinite combinazioni di finiture, colori e superfici per progetti e decori dalla personalità ogni volta diversa. Con Appiani il mosaico diventa una presenza quotidiana, una disposizione ritmica dello spazio, un tessuto ceramico confortevole e tecnico.

One by one, the colour dots dissolve the idea and recompose it in hundreds of ceramic mosaic tiles. The image designed becomes a finished work. Forever.
An ancient artistic technique, a form of expression used by peoples all over the world. Bright colours, precious materials, light effects created by refraction have always made this a particularly evocative form of decoration. Appiani continues this tradition, developing the ancient noble origins of the art of mosaic. A refined taste for detail produces infinite combinations of finishes, colours and surfaces, for projects and designs with ever-different personalities. Appiani brings mosaic tiles into our everyday lives, as a rhythmic organisation of space, a comfortable, high-tech ceramic fabric.

Une idée se fait jour et voilà qu'un par un, les points de couleur la décomposent pour la recomposer à l'aide de centaines de tesselles céramiques. L'image créée devient l'oeuvre accomplie. A l'infini.
Une technique artistique très ancienne, une

forme d'expression utilisée par tous les peuples. Les couleurs brillantes, la préciosité de la matière, les jeux lumineux créés par la réfraction de la lumière confèrent depuis toujours à la décoration une forte suggestion. Appiani poursuit et développe les origines nobles et anciennes de "l'arte musiva" ou l'art de la céramique. Le goût raffiné du détail offre des combinaisons infinies de finitions, couleurs et surfaces pour des projets et des décors à la personnalité chaque fois différente. Avec Appiani, la mosaïque devient une présence quotidienne, une disposition rythmique de l'espace, un tissu céramique confortable et technique.

Die Farbpunkte entwickeln, jeder für sich, die Idee, die dann aus Tausenden von Mosaiksteinchen aus Keramik zusammengesetzt wird. Die Bildidee wird zum fertigen Werk. Und setzt sich unendlich fort.
Eine sehr alte Kunsttechnik, eine Ausdrucksform, die von allen Völkern verwendet wird. Die leuchtenden Farben, die Kostbarkeit des Materials, die Lichteffekte,

die durch die Brechung des Lichts entstehen, verleihen dem Dekor seit jeher eine starke Faszination. Appiani setzt die edlen und alten Ursprünge der Mosaikkunst fort und entwickelt sie weiter. Der erlesene Geschmack für das Detail ermöglicht unzählige Kombinationen von Ausführungen, Farben und Oberflächen für Projekte und Dekors mit immer neuem Charakter. Mit Appiani wird das Mosaik zu einer alltäglichen Erscheinung, einer rhythmischen Anordnung des Raumes, einem komfortablen und technischen Keramikgewebe.

Uno por uno, los puntos de color descomponen el concepto y lo componen otra vez con centenares de teselas cerámicas. La imagen pensada se transforma en obra completa. Al infinito.
Una técnica artística muy antigua, una forma expresiva utilizada por todos los pueblos. Los colores brillantes, lo precioso del material, los efectos luminosos creados por la refracción de la luz confieren a la decoración, desde siempre, una fuerte capacidad de

sugestión. Appiani continúa y desarrolla los orígenes nobles y antiguos del arte del mosaico. El refinado gusto por los detalles genera infinitas combinaciones de acabados, colores y superficies para proyectos y decoraciones con personalidades siempre diferentes. Con Appiani, el mosaico se convierte en una presencia cotidiana, en una disposición rítmica del espacio, un tejido cerámico cómodo y técnico.

Одна за другой, цветные точки разбивают идею на части и воплощают ее, собирая из сотен керамических плиточек. До бесконечности.
Художественная техника экспрессивного выражения, известная с античных времен и используемая всеми народами. Яркие краски, роскошная фактура, игра световых бликов наделяют декоративное оформление чрезвычайной выразительностью. Appiani продолжает развивать благородные античные традиции мозаичного искусства.

Изысканная детальная проработка обеспечивает бесконечные комбинации видов отделки, расцветок и типов поверхностей для реализации уникально-самобытных проектов и декоров. Мозаика в представлении Appiani становится частью повседневной действительности, методом ритмичного оформления пространства, удобным техничным керамическим материалом.

通过大量的一粒一粒的颜色陶瓷砖，把你的梦想中的图画变成现实中永恒的作品
一种古老的艺术手法，一种普遍使用的表达形式。明亮的色彩，珍贵的材料，通过光线反射到装饰图案上形成的光影游戏，总是格外迷人。Appiani 一直坚持和发展马赛克艺术高贵和古老的起源。针对细节的优雅品味为每种不同个性化项目和装饰要求提供无穷无尽的装饰、色彩和表面效果的组合。Appiani 令马赛克家喻户晓，使我们生活的空间产生出韵律，它是一种舒适和技术性的陶瓷材料。

Formati & finiture.

Il mosaico di Appiani è declinato in molteplici finiture e formati, tutti compatibili tra loro, per applicazioni su superfici piane e curve.



L'estrema versatilità di posa conferisce volume e profondità ai propri orizzonti estetici. Non vi sono limiti alle combinazioni e alle composizioni possibili. Per spazi dove far scorrere la vita e la bellezza.

Sizes & finishes.

Appiani mosaic tiles come in a multitude of different sizes and finishes, all compatible with each other, for application to flat and curved surfaces.

Their great versatility in laying schemes adds volume and depth to their aesthetic horizons. The possible combinations and compositions are limitless. For spaces where life and beauty flow freely.

Formats & finitions.

La mosaïque d'Appiani se décline en finitions et formats multiples, tous compatibles entre eux, pour des applications sur des surfaces planes et courbes.

L'extrême versatilité de pose confère volume et profondeur aux propres horizons esthétiques. Il n'y a aucune limite aux combinaisons et aux compositions possibles. Pour des espaces où s'écoulent la vie et la beauté.

Formate & Ausführung Effekte.

Das Appiani-Mosaik ist in einer Vielzahl von Veredelungen und Formaten erhältlich, die alle untereinander kombiniert werden können, für Anwendungen auf ebenen und gekrümmten Flächen.

Die extreme Vielseitigkeit der Verlegung verleiht dem ästhetischen Horizont Volumen und Tiefe. Den Kombinationen und Arrangements sind keine Grenzen gesetzt. Für Räume, in denen Leben und Schönheit fließen können.

Formatos y acabados

El mosaico Appiani está disponible en una gran variedad de acabados y formatos, todos compatibles entre sí, para aplicaciones sobre superficies planas o curvas.

La extrema versatilidad de instalación da volumen y profundidad a sus horizontes estéticos. No hay límites para las posibles combinaciones y composiciones. Para espacios donde fluyen la vida y la belleza.

Форматы и виды отделки.

Мозаика Appiani производится в разных отделках и форматах, сочетающихся между собой и предназначенных для отделки плоских и изогнутых поверхностей.

Чрезвычайное многообразие способов укладки расширяет эстетические горизонты, создавая объем и глубину. Возможные варианты комбинаций и композиций безграничны, они позволяют оформить жизненные пространства, наполнив их красотой.

造型与装饰。

Appiani马赛克具有多种装饰图案和造型，它们之间都可以在平整和弯曲的表面使用时相互兼容。

借助非常通用的铺设方式，构成自身整体外观的体积和深度。在相互结合与图案组合上具有无限的可能性。装点我们生活的空间，获得美的享受。

Colore.

Appiani parla il linguaggio universale dei colori. L'arcobaleno che mette a disposizione della fantasia è infinito.

Tutte le gradazioni cromatiche si possono intrecciare con ogni finitura, con naturalezza e libertà d'espressione. Per immaginare un mondo a colori, lo scenario si veste di relazioni, accordi, ibridi, contrasti e armonie.

Colour.
Appiani speaks the universal language of colour, offering the imagination an infinite rainbow of hues.
All colours can be combined with any finish, naturally and with total freedom of expression. To imagine a world in colour, the scenario gets dressed in relationships, agreements, hybrids, contrasts and harmonies.


Couleur.
Appiani parle le langage universel des couleurs. L'arc-en-ciel mis à disposition de la fantaisie est infini.
Tous les dégradés de couleurs peuvent se mêler avec chaque finition, avec naturel et liberté d'expression. Pour imaginer un monde en couleurs, le scénario s'habille de relations, d'accords, d'hybrides, de contrastes et d'harmonies.

Farbe.
Appiani spricht die universelle Sprache der Farben. Die Farbpalette des Regenbogens, die wir der Fantasie zur Verfügung stellen, ist unendlich.
Alle Farbabstufungen lassen sich mit Natürlichkeit und in freier Ausdrucksform in jede Veredelung einflechten. Um sich eine Welt in Farbe vorzustellen, ist das Szenario mit Beziehungen, Akkorden, Hybriden, Kontrasten und Harmonien gekleidet.

Color.
Appiani habla el lenguaje universal de los colores. El arco iris que pone a disposición de la imaginación es infinito.
Todos los tonos de color pueden entrelazarse con cualquier acabado, con naturalidad y libertad de expresión. Para imaginar un mundo en color, el escenario se viste de relaciones, acordes, híbridos, contrastes y armonías.

Цвет.
Арріані хорошо известен универсальный язык цветов. Радужная цветовая палитра предоставляет бесконечную свободу воображению.
Все цветовые оттенки могут естественным образом сочетаться с любым видом отделки, обеспечивая свободу экспрессивного выражения. Для того, чтобы наполнить мир красками, необходимо учитывать в интерьере все цветовые соотношения, сочетания, пересечения, контрасты и цветовую гармонию.

色彩。
Appiani使用色彩的通用语言。反映出丰富想象力的颜色的彩虹具有无穷无尽的色调变化。
所有的色彩变化都可以与每一种装饰以自然和自由表达的方式交织在一起。用以想象出一种色彩的世界，在那里有各种关系、协议、混合、反差与和谐。



Interno & esterno.
Grazie alla resistenza della
monopressocottura e alle diverse
finiture superficiali è possibile usare
il mosaico per infinite applicazioni.



Per ogni situazioni ed impiego
Appiani fornisce soluzioni per
applicazioni in interno ed esterno,
sia a pavimento che a rivestimento,
in ambienti asciutti e umidi.

Indoors & outdoors.

The strength conveyed by single press-firing and the variety of available surface finishes make mosaic tiles appropriate for an infinite variety of applications.

Appiani has a solution for every situation and use, inside and outside, on the floor or on the walls, in dry and damp spaces.

Intérieur & extérieur.

Grâce à la résistance de la mono-cuisson sous pression et aux différentes finitions de surface, il est possible d'utiliser la mosaïque pour des applications infinies.

Pour chaque situation et utilisation, Appiani fournit des solutions pour des applications en intérieur et en extérieur, que ce soit au sol ou en revêtement, dans des environnements secs et humides.

Indoor und Outdoor.

Dank der Widerstandsfähigkeit des Einbrandpressverfahrens und der unterschiedlichen Oberflächenveredelungen ist es möglich, das Mosaik für unendliche Anwendungen einzusetzen.

Appiani bietet Lösungen für jede Situation und Anwendung im Innen- und Außenbereich, ob als Boden- oder Wandbelag, für Trocken- und Nassbereiche.

Interior y exterior.

Gracias a la resistencia de la monococción por prensado y a los diferentes acabados superficiales, es posible utilizar el mosaico para infinitas aplicaciones.

Appiani ofrece soluciones para cada situación y uso en aplicaciones interiores y exteriores, tanto en el suelo como en la pared, en ambientes secos y húmedos.


Внутреннее и наружное применение.

Прочность монопрессообжига и разнообразие типов отделки позволяют использовать мозаику для самых различных целей.

Appiani предлагает решения для внутреннего и наружного применения в любых контекстах и назначениях, для напольной и настенной укладки в сухих и влажных условиях.

室内和室外。

借助一次性铸压烧制的强度和不同的表面装饰, 可以用马赛克组合成无穷无尽装饰图案。针对每种情况和用途, Appiani都可提供室内和室外用法的解决方案, 无论是地板还是饰面, 无论是干燥还是潮湿的环境。



Fuga.

La fuga cambia la percezione.

Uno strumento insospettabile per una comprensione più profonda e penetrante dello spazio e della superficie.

Inconsciamente si assegna alla figura del mosaico il ruolo primario e allo sfondo un'importanza meno rilevante. La dinamica percettiva cambia prospettiva. Decidere il colore del fugante, una volta scelto un pavimento o un rivestimento in mosaico Appiani, è determinante sull'effetto finale.

Joints.
The joints change our perception of surfaces.
An essential tool for in-depth, penetrating understanding of space and surfaces.
Our minds unconsciously assign the primary importance to the mosaic tile pattern, and less importance to the background. The dynamics of perception change the way we look at things. Once we have chosen an Appiani mosaic floor or wall covering, the choice of grouting colour has a strong impact on the final result.

Joint.
Les joints changent la perception.
Un instrument insoupçonnable pour une compréhension plus profonde et pénétrante de l'espace et de la superficie.
On assigne inconsciemment le rôle principal à la figure de la mosaïque et au fond une importance moins importante. La dynamique perceptive change de perspective. Décider la couleur du joint, après avoir choisi un sol ou un revêtement en mosaïque Appiani, est déterminant sur l'effet final.

Die Fuge. Die Fuge verändert die Wahrnehmung.
Ein ungeahntes Instrument für ein tieferes und durchdringenderes Verständnis von Raum und Oberfläche.
Unbewusst wird der Mosaikfigur die Hauptrolle und dem Hintergrund die weniger wichtige Nebenrolle zugeordnet. Die Wahrnehmungsdynamik verändert die Perspektive. Nachdem Sie ein Appiani Mosaik für Ihren Boden- oder Wandbelag ausgewählt haben, ist die Farbe des Verfugungsstoffes zu entscheiden, die für das resultierende Erscheinungsbild grundlegend ist.

Lechada.
La lechada cambia la percepción.
Una herramienta inesperada para una comprensión más profunda y penetrante del espacio y la superficie.
Inconscientemente, a la figura del mosaico se le asigna el papel principal y el fondo tiene una menor importancia. La dinámica perceptiva cambia de perspectiva. Decidir el color de la junta, una vez que se ha elegido un revestimiento de suelo o pared en mosaico de Appiani, es decisivo para el efecto final.

Стыковочный шов.
Стыковочный шов способен изменить общее восприятие.
Совершенно неожиданно он становится инструментом для более глубокой и проницательной трактовки пространства и поверхности.
Подсознание человека выделяет мозаику на первый план, уделяя меньшее внимание фону. Динамика восприятия изменяет перспективу. Определяющее влияние на конечный результат оказывает выбранный цвет затирки как при напольной, так и при настенной укладке.

间隙。
间隙会改变人们的感受。
一种对空间和表面更深入和更透彻的理解的意想不到的手段。
不知不觉中马赛克图案占有了首要地位，而其背景的重要性则不太突出。感觉的动态变化能够改变视角。决定填缝剂的颜色，一旦选择了一种Appiani地板或饰面，则确定了其最终效果。

Ceramico vs vetroso.

Una fragilità solo apparente.

L'essenza del mosaico ceramico è fatta di forza, energia, vigore.

Lati perpendicolari, planarità della muratura e leggera stondatura della superficie smaltata permettono una perfetta adesione delle tessere in fase di posa. Estetica e forme perfette danno vita a progetti e decorazioni che mantengono inalterate la loro bellezza e durabilità nel tempo.

Ceramic vs glass.
Only apparently fragile. The essence of ceramic mosaic is strength, energy and vigour.
Perpendicular sides, flat walls and slightly rounded glazed surfaces permit perfect adhesion of the tiles during laying. Absolutely perfect in terms of aesthetics and shape, these mosaics result in projects and decorations that preserve their beauty and resistance over time.


Céramique vs Verre.
Une fragilité juste en apparence. L'essence de la mosaïque en céramique est faite de force, d'énergie, de vigueur.
Côtés perpendiculaires, planéité de la maçonnerie et léger arrondi de la superficie émaillée permettent une adhésion parfaite des tesselles en phase de pose. Esthétisme et formes parfaites donnent vie à des projets et des décorations qui maintiennent leur beauté et leur durée inaltérées.

Keramik oder Glas.
Eine nur scheinbare Fragilität. Das Wesen des Keramikmosaiks besteht aus Stärke, Energie und Kraft.
Senkrechte Seiten, Ebenheit des Mauerwerks und leichte Abrundung der glasierten Oberfläche ermöglichen eine perfekte Verklebung der Fliesen während der Verlegephase. Hochwertige Ästhetik und perfekte Formen lassen Projekte und Dekorationen entstehen, die viele Jahre unverändert schön bleiben und lange halten.

Cerámica frente a vidrio
Una fragilidad solo aparente. La esencia del mosaico cerámico está hecha de fuerza, energía y vigor.
Lados perpendiculares, planitud de la mampostería y ligero redondeo de la superficie esmaltada permiten una perfecta adherencia de las teselas durante la fase de colocación. La estética y las formas perfectas dan vida a proyectos y decoraciones que mantienen inalterada su belleza con el paso del tiempo.

Керамическая мозаика vs стеклянной.
Она только кажется хрупкой. Сила, энергия и прочность составляют сущность керамической мозаики.
Перпендикулярные стороны, плоскостность укладки и легкая округлость глазурованной поверхности позволяют идеально размещать элементы при укладке. Благодаря прекрасной эстетике и идеальным формам создаваемые проекты и декоративные реализации надолго сохраняют свою изначальную красоту.

陶瓷与玻璃对比。
仅仅是表面上的脆弱。马赛克瓷砖的实质是力量、能量和活力。
垂直边、砌体的平面度和略微圆润的釉面，确保在铺设过程中马赛克瓷砖的完美贴合。设计方案和装饰效果通过完美的外观及造型而得以实现，并忠实地保持它们的美观和寿命。





Personalizzazione. L'eccezione alla regola, per la realizzazione dello straordinario.

Le soluzioni Appiani stimolano configurazioni sempre diverse, permettendo infinite variazioni a decori e miscele a catalogo, attraverso modifiche consapevoli di finiture e colori. Un invito alla creatività e al pensiero. Sempre a scelta del cliente, secondo lo spazio di utilizzo e la propria immaginazione.

Customisation.
The exception to the rule, to make the extraordinary reality.
Appiani solutions encourage ever-different configurations, permitting an infinite variety of designs and combinations of materials in the catalogue with different finishes and colours. An invitation to creativity and imagination. The customer's own choice, depending on the type of space and his own imagination.

Personnalisation.
L'exception à la règle, pour réaliser l'extraordinaire.
Les solutions Appiani stimulent des configurations toujours différentes, en permettant des variations infinies de décors et de mélanges sur catalogue, à travers des modifications conscientes de finitions et de couleurs. Une invitation à la créativité et à la pensée. Le choix revient toujours au client, selon l'espace et son utilisation ainsi que sa propre imagination.

Personalisierung.
Die Ausnahme bestätigt die Regel, um Großartiges zu schaffen.
Die Lösungen von Appiani regen die Fantasie zu immer neuen Konfigurationen an und ermöglichen durch kundige Änderungen der Ausführungen und Farben unendliche Dekorvariationen und -mischungen im Katalog. Eine Aufforderung an die schöpferische Kraft und die Fantasie. Immer nach Kundenwunsch, je nach Anwendungsbereich und persönlicher Vorstellung.

Personalización.
La excepción a la regla, para la realización de lo extraordinario.
Las soluciones de Appiani estimulan configuraciones siempre cambiantes, permitiendo infinitas variaciones en las decoraciones y mezclas del catálogo, a través de cambios conscientes en los acabados y colores. Una invitación a la creatividad y al pensamiento. Siempre a elección del cliente, según el espacio de uso y su imaginación.

Персонализация.
Исключение из правил для получения неординарного результата.
Предложения Appiani вдохновляют на новые сочетания, позволяя бесконечно изменять цвета стандартных декоров и миксов, представленных в каталоге. Appiani призывает творить и мыслить. Творить, следуя своему вкусу, и делать свой выбор в зависимости от места применения и собственного видения.

个性化。
为打造非凡效果的例外情况。
Appiani解决方案总是激发出各种不同的配置方法，通过对装饰和颜色的特意修改，可以对产品目录中的装饰和混合成分进行无限地组合。引导我们的创意和思维。根据使用空间及自身的想象力，始终满足顾客的选择。

Custom Create.

Liberate l’immaginazione,

l’ispirazione è ovunque.

Stravagante, rigoroso, sorprendente, sognante. Ognuno ha il proprio stile, un progetto da realizzare, un mito cui ambire, una fantasia da ricreare. Con Appiani qualsiasi immagine può diventare mosaico. Il riconoscimento e la valorizzazione dell’originalità fanno parte dell’essenza di Appiani.

Custom Create.
Free your imagination: inspiration is everywhere.
Extravagant, rigorous, surprising, dreamy. Everyone has his own style, a plan to implement, a legend to aim for, a fantasy to make reality. With Appiani, any image can become a mosaic. Recognition and appreciation of originality are part of Appiani's essence.


Custom Create.
Libérez l’imagination, l’inspiration est partout.
Extravagant, rigoureux, surprenant, rêveur. Chacun a son propre style, un projet à réaliser, un mythe auquel aspirer, une fantaisie à réaliser. Avec Appiani, n’importe quelle image peut devenir une mosaïque. La reconnaissance et la valorisation de l’originalité font partie de l’essence d’Appiani.

Custom Create.
Entfesseln Sie Ihre Vorstellungskraft, die Inspiration liegt überall.
Extravagant, rigoros, überraschend, verträumt. Jeder hat seinen eigenen Stil, ein Projekt, das man realisieren möchte, einen Mythos, nach dem man strebt, eine Idee, die man verwirklichen möchte. Mit Appiani kann jedes Bild zu einem Mosaik werden. Die Anerkennung und Aufwertung der Originalität sind Teil des Kerngedankens von Appiani.

Custom Create.
Libera tu imaginación, la inspiración está en todas partes.
Extravagante, riguroso, sorprendente, soñador. Cada uno tiene su propio estilo, un proyecto que realizar, un mito al que aspirar, una fantasía que recrear. Con Appiani cualquier imagen puede convertirse en un mosaico. El reconocimiento y la valorización de la originalidad son parte de la esencia de Appiani.

Изготовление под заказ.
Фантазируйте, ищите вдохновение везде.
Дизайн может быть экстравагантным, строгим, удивительным, мечтательным... У каждого имеются свои стилистические предпочтения, свой проект, свои идолы, свои фантазии, требующие реализации. С Appiani вы можете создать из мозаики любое изображение. Тонкое стилистическое видение оригинальных решений с их последующим достойным исполнением всегда отличали продукцию Appiani.

个性化创意。
放飞你们的想象,灵感无处不在。
夸张,严谨,令人惊叹,梦幻。每一种都有自己的风格,一个要实现的项目,一个向往的神话,一种想象力的实现。Appiani可以把任何形象变成马赛克。独特性的认可和价值 属于Appiani精髓的一部分。



DENIM

1,2 x 1,2 cm — 1/2" x 1/2"

DEN 01* Bianco Tela	DEN 11* Nebbia	DEN 21* Piombo	DEN 22 Piombo 85	DEN 23 Piombo 50	DEN 24 Piombo 15	DEN 31* Avio	DEN 32 Avio 85	DEN 33 Avio 50	DEN 34 Avio 15	DEN 41* Oltremare	DEN 42 Oltremare 85	DEN 43 Oltremare 50	DEN 44 Oltremare 15

DIVA

1,2 x 1,2 cm — 1/2" x 1/2"

DIV 04 Black	DIV 03 Dark Grey	DIV 02 Light Grey	DIV 01 Snow	DIV 05 Cream	DIV 06 Ivory	DIV 09 Sand	DIV 10 Havana	DIV 11 Brown	DIV 12 Coffee	DIV 20 Dark Blue	DIV 19 Royal Blue	DIV 18 Turquoise	DIV 17 Aviation Blue

SETA

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2" — 2,5 x 2,5 cm - 1" x 1" — 5 x 10 cm - 2" x 4"

SET 04 Carbone	SET 09 Mirto	SET 03 Fumo	SET 20 Cemento	SET 21 Avorio	SET 01 Ghiaccio	SET 22 Corda	SET 23 Bruno	SET 05 Cacao	SET 06 Melanzana	SET 07 Prugna	SET 08 Oceano	SET 26 Cartazucchero	SET 25 Cielo

ANTHOLOGHIA

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2" — 2,5 x 2,5 cm - 1" x 1" — 5 x 10 cm - 2" x 4" — 10 x 10 cm - 4" x 4"

MOS 10 Tulipano Nero	MOS 04* Plumbago	MOS 09* Clematide	MOS 13* Calla	MOS 25* Flos	MOS 07* Gelsomino	MOS 08 Tiglio	MOS 27* Viburno	MOS 03 Cosmea	MOS 06 Ciclamino	MOS 11 Anemone	MOS 24* Agapanto	MOS 30 Muscari	MOS 18* Hibiscus

OPEN SPACE

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2" — 2,5 x 2,5 cm - 1" x 1" — 5 x 10 cm - 2" x 4"

OPS 13 Blackite	OPS 03 Ematite	OPS 02 Ankerite	OPS 01 Calcite	OPS 06 Vanadio	OPS 05 Ramina	OPS 04 Rutile	OPS 07 Zirconio	OPS 08 Cerio	OPS 09 Siderite	OPS 10 Ferro	OPS 11 Pirrotina	OPS 12 Azzurrite

METALLICA

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2" — 2,5 x 2,5 cm - 1" x 1" — 5 x 10 cm - 2" x 4"

ORO 00** Oro	PLA 00** Platino	MTL 04 Bronzo	MTL 05 Pirite	MTL 06 Alluminio	MTL 07 Cuprite	MTL 09 Cristalli	MTL 11 Riflessi	MTL 12 Acciaio	MTL 13 Rame

Disponibile anche antisdrucciolo / Also available in a non-slip version / Également disponible en version antidérapante / Auch in rutschhemmender ausführung erhältlich / Disponible también antideslizante / Также имеется противоскользящий вариант / 也有防滑类可选

Smalto colore oro e platino / Gold-Platinum color glaze / Émail couleur or-platine / Gefärbte Glasur Gold-Platinum / Esmalte de color oro-platino / цветная глазурь золото-платина / 金色 /白金色 釉面
Formati / Sizes / Formats / Formate / Formatos / формата / 规格 / 1,2 x 1,2 cm / 2,5 x 2,5 cm / 1/2" x 1/2" / 1" x 1"

Denim 38

Diva 42

Seta 46

Open Space 50

Anthologhia 54

Metallica 58




Colore

DENIM

Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* /
Módulo / *Модуль* / 拼图组合
30 x 30 cm / 12"x 12"

DEN 4031

R9 - B
1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"



Iconico, robusto, flessibile, senza tempo. Il jeans, con il mosaico Denim, si tramuta in una finitura tessile nuova e unica. Sublimando e aggiornando le caratteristiche uniche che ne fanno da sempre un'icona dello stile, per tutti.

Iconic, robust, flexible, timeless. Blue Jeans, with Denim mosaic, turns into a new and unique textile finish. Sublimating and updating the unique features that have always made it an icon of style, for everyone.

Iconique, solide, polyvalent, intemporel. Le jeans, avec la mosaïque Denim, se transforme en une nouvelle finition textile unique. En sublimant et en ajournant les caractéristiques uniques qui en font depuis toujours une icône de style pour tous.

Ikonisch, robust, flexibel, zeitlos. Jeans in einer neuen Dimension - das Denim-Mosaik schafft eine neue und exklusive Ausdrucksform. Es vollendet und aktualisiert die einzigartigen Eigenschaften, die die Jeans schon immer zu einer universellen Stilikone gemacht haben.

Icónico, robusto, flexible, atemporal. El vaquero, con el mosaico Denim, se convierte en un acabado textil nuevo y único. Sublimando y actualizando las características únicas que siempre han hecho de él un icono de estilo, para todos.

Прочный и универсальный материал, легенда, неподвластная времени. Текстура джинса в мозаике Denim превращается в новый, уникальный вид "текстильной отделки". Непревзойденные характеристики этой общедоступной иконы моды предстают в свежей и прекрасной интерпретации.

标志性, 坚固, 灵活, 永恒。牛仔布与Denim马赛克形成一种新颖独特的织物装饰。令这种一直以来适用于所有人的标志性风格得以升华和更新。

DENIM

Colori / Colours / Couleurs / Farben / Colores / Цвета / 颜色

a. 1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"

Struttura effetto tessile / Textile-like structure / Structure effet textile/ Struktur textiloptik
Estructura efecto textil / Фактура с тканевым эффектом 织物效果结构

Per la versione antisdrucciolo consultare pagina 176.

For the non-slip version, go to page 176.

Consulter la page 176 pour la version antidérapante.

Für die rutschfeste Ausführung siehe Seite 176.

Para la versión antideslizante, ver la página 176.

Противоскользящая отделка представлена на стр. 176.

关于防滑类型请参考176页。

DEN 01
Bianco Tela



PEI 5

a. DEN 4001

DEN 11
Nebbia



PEI 4

a. DEN 4011


DEN 21
Piombo



PEI 3

a. DEN 4021


DEN 22
Piombo 85



PEI 3

a. DEN 4022


DEN 23
Piombo 50



PEI 3

a. DEN 4023

DEN 24
Piombo 15



PEI 4

a. DEN 4024

DEN 31
Avio



PEI 3

a. DEN 4031

DEN 32
Avio 85



PEI 3

a. DEN 4032

DEN 33
Avio 50



PEI 3

a. DEN 4033

DEN 34
Avio 15



PEI 4

a. DEN 4034

DEN 41
Oltremare



PEI 2

a. DEN 4041


DEN 42
Oltremare 85



PEI 2

a. DEN 4042

DEN 43
Oltremare 50



PEI 2

a. DEN 4043

DEN 44
Oltremare 15



PEI 3


a. DEN 4044



Modulo / Module / Module / Modul /
Módulo / Модуль / 拼图组合
30 x 30 cm / 12"x 12"

DIV 4016

1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"



L'accentuata rotondità delle tessere in monopressocottura e l'estrema lucentezza della superficie smaltata, rendono "Diva" una collezione di mosaico unica per la sua profondità. Contrasti di chiari e scuri, riflessi, effetti e giochi di luce ne mettono in risalto la bellezza della gamma cromatica e la finitura brillante.

The accentuated rounded edges of the single press-firing tesserae and the high gloss finishing of their glazed surface make "Diva" a mosaics collection unique for its colour intensity. The contrasts of dark and light tones, the reflections and the shimmering light emphasize the full beauty of the chromatic range and the high gloss finishing.

La rondeur accentuée des bords des tesselles en monocuisson et la brillance extrême de la surface émaillée font de "Diva" une collection de mosaïque unique en raison de sa profondeur. Des contrastes de clairs obscurs, des reflets, des effets et des jeux de lumière soulignent la beauté de sa gamme chromatique et de sa finition brillante.

Die abgerundete Oberfläche von diesem, im Einpressbrandverfahren hergestellte Mosaiksteinchen und dessen hoch-glanz Glasur, machen von der Serie Diva ein einzigartige Mosaikserie. Hell-Dunkel-Kontraste, Reflexe und faszinierende Lichtspiele bringen die Schönheit der Farbauswahl und der glänzenden Oberfläche zur Geltung.

La redondez accentuada de las teselas de la monococción por prensado y el brillo intenso de la superficie esmaltada, hacen de "Diva" una colección de mosaico única por su profundidad. Los contrastes de claros y oscuros y los efectos y juegos de luces resaltan la belleza de la gama de colores y el acabado brillante.

Подчеркнутая округлость плитки, созданной с помощью метода монопрессообжига, неповторимый блеск глазурованной поверхности и ее глубина, делают коллекцию мозаики "Diva" уникальной. Контрасты света и тени, рефлексy, эффекты и игра света подчеркивают красоту ее цветовой гаммы и великолепной отделки.

一次性压制烧成的马赛克瓷砖边角圆润，釉面光泽闪亮，令"Diva"马赛克系列颜色对比强烈，独一无二。颜色的深浅对比，光泽的反射、变幻效果，令色彩更加华美、表面更加闪亮。

Colore

DIVA

DIVA

Colori / Colours / Couleurs / Farben / Colores / Цвета / 颜色

a. 1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"

Finitura lucida / Glossy Finish / Finition Brillante / Glänzende Oberfläche / Acabado Brillo / Глянцевая Поверхность / 光亮表面


DIV 01
Snow



a. DIV 4001

PEI 5


DIV 02
Light Grey



a. DIV 4002

PEI 3


DIV 03
Dark Grey



a. DIV 4003

PEI 3

DIV 04
Black



a. DIV 4004

PEI 2

DIV 05
Cream



a. DIV 4005

PEI 5

DIV 06
Ivory



a. DIV 4006

PEI 5

DIV 07
Linen



a. DIV 4007

PEI 3

DIV 08
Taupe



a. DIV 4008

PEI 3

DIV 09
Sand



a. DIV 4009

PEI 3

DIV 10
Havana



a. DIV 4010

PEI 3

DIV 11
Brown



a. DIV 4011

PEI 2

DIV 12
Coffee



a. DIV 4012

PEI 2

DIV 13
Olive



a. DIV 4013

PEI 3

DIV 14
Emerald



a. DIV 4014

PEI 2

DIV 15
Jade



a. DIV 4015

PEI 3

DIV 16
Aquamarine



a. DIV 4016

PEI 3

DIV 17
Aviation Blue



a. DIV 4017

PEI 3

DIV 18
Turquoise



a. DIV 4018

PEI 3

DIV 19
Royal Blue



a. DIV 4019

PEI 2

DIV 20
Dark Blue



a. DIV 4020

PEI 2

DIV 21
Violet



a. DIV 4021

PEI 3

DIV 22
Plum



a. DIV 4022

PEI 2

DIV 23
Purple



a. DIV 4023

PEI 3

DIV 24
Burgundy



a. DIV 4024

PEI 2

DIV 25
Coral



a. DIV 4025

PEI 3

DIV 26
Orange



a. DIV 4026

PEI 3

DIV 27
Orange Yellow



a. DIV 4027

PEI 3

DIV 28
Mustard



a. DIV 4028

PEI 2




Colore

SETA


Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* /
Módulo / *Модуль* / 拼图组合
30 x 30 cm / 12"x 12"

SET 4021


R9 - B
1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"



R9 - A
2,5 x 2,5 cm
1" x 1"



R9 - A
5 x 10 cm
2" x 4"



Smalti ceramici con finitura opaca propongono inusuali giochi d'ombre, luci e superfici. La serie "Seta" in monopressocottura è adatta per tutti gli usi a rivestimento in ambito residenziale, commerciale e per i luoghi del benessere. L'uso a pavimento di tali prodotti è consigliato per bagni ed ambienti a traffico moderato.

Matt finish glazes create unusual games of shadows, lights and surfaces. The Seta single press-firing collection is suitable for all tiling uses in residential, commercial and wellbeing settings. These products are recommended for floor tiling only in residential bathrooms and other areas with light traffic.

Emaux céramiques avec finition mate créent insolites jeux d'ombre, lumière, surfaces. Les séries Seta en monocuisson sous pression sont proposées pour toutes les applications comme revêtement mural dans le domaine résidentiel, commercial et les lieux de détente. L'utilisation de ces produits pour le carrelage des sols est conseillée dans les salles de bains du secteur résidentiel et les espaces où le passage est modéré.

Keramische Glasuren in matten Farben verleihen unendliche Spiele aus Schatten, Licht und Oberflächen. Die Serie Seta, die mit dem Einbrandpressverfahren hergestellt wird, ist für die Wandverkleidung in Wohn-, Gewerbe- und Wellnessbereichen ideal. Die Verwendung als Bodenbelag wird nur für Bäder in Wohnbereichen und für Räume mit geringer Trittbelastung empfohlen.

Esmaltes cerámicos con acabado mate proponen inusuales juegos de sombras, luces y superficies. La serie Seta en monococción por prensado se propone para todos los usos como revestimiento en los ámbitos residencial y comercial y para los lugares dedicados al bienestar. Se aconseja el uso a pavimento solamente para ambientes y baños residenciales.

Керамические эмали с матовой отделкой предлагают необычную игру теней, света и поверхностей. Серия монопрессообжика "Seta" предлагается для использования в жилых, коммерческих помещениях и помещениях бассейна и сауны. Напольная укладка только в ванных комнатах жилых помещений.

亚光釉面瓷砖创造出一种深浅不同、光泽度对比都非同寻常的表面效果。"Seta"系列一次压烧产品可用于住宅、商业场所和康体场所的墙壁铺设。使用这些产品铺设地板时,建议用于住宅卫生间和人行少的环境。

SETA

Colori / Colours / Couleurs / Farben / Colores / Цвета / 颜色

- a. 1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"
- b. 2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"
- c. 5 x 10 cm - 2" x 4"

Finitura opaca / Matt Finish / Finition Mat / Matte Oberfläche / Acabado Mate / Матовая Поверхность / 亚光表面


SET 01
Ghiaccio



PEI 5

- a. SET 4001
- b. SET 7001
- c. SET 2001

SET 20
Cemento



PEI 3

- a. SET 4020
- b. SET 7020
- c. SET 2020

SET 08
Oceano



PEI 2

- a. SET 4008
- b. SET 7008
- c. SET 2008

SET 26
Cartazucchero



PEI 2

- a. SET 4026
- b. SET 7026
- c. SET 2026

SET 25
Cielo



PEI 3

- a. SET 4025
- b. SET 7025
- c. SET 2025

SET 24
Menta



PEI 2

- a. SET 4024
- b. SET 7024
- c. SET 2024

SET 21
Avorio



PEI 3

- a. SET 4021
- b. SET 7021
- c. SET 2021

SET 02
Nuvola



PEI 3

- a. SET 4002
- b. SET 7002
- c. SET 2002

SET 22
Corda



PEI 3

- a. SET 4022
- b. SET 7022
- c. SET 2022

SET 23
Bruno



PEI 2

- a. SET 4023
- b. SET 7023
- c. SET 2023

SET 05
Cacao



PEI 2

- a. SET 4005
- b. SET 7005
- c. SET 2005

SET 06
Melanzana



PEI 2

- a. SET 4006
- b. SET 7006
- c. SET 2006

SET 07
Prugna



PEI 2

- a. SET 4007
- b. SET 7007
- c. SET 2007

SET 27
Marsala



PEI 2

- a. SET 4027
- b. SET 7027
- c. SET 2027

SET 03
Fumo



PEI 2

- a. SET 4003
- b. SET 7003
- c. SET 2003

SET 04
Carbone



PEI 2

- a. SET 4004
- b. SET 7004
- c. SET 2004

SET 09
Mirto



PEI 2

- a. SET 4009
- b. SET 7009
- c. SET 2009

SET 10
Oliva



PEI 2

- a. SET 4010
- b. SET 7010
- c. SET 2010

SET 11
Primavera



PEI 2

- a. SET 4011
- b. SET 7011
- c. SET 2011

SET 12
Giallarancio



PEI 3

- a. SET 4012
- b. SET 7012
- c. SET 2012

SET 13
Aragosta



PEI 2

- a. SET 4013
- b. SET 7013
- c. SET 2013

SET 14
Fuoco



PEI 2

- a. SET 4014
- b. SET 7014
- c. SET 2014




Colore

OPEN SPACE


Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* / *Módulo* / Модуль / 拼图组合
30 x 30 cm / 12"x 12"

OPS 4002


R10 - B
1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"



R9 - B
2,5 x 2,5 cm
1" x 1"



R9 - B
5 x 10 cm
2" x 4"



La linea Open Space in monopressocottura propone una serie di colori naturali con superficie opaca che, unitamente alle miscele e alle finiture antisdrucchiolo, ne permettono l'utilizzo per pavimentazioni, facciate esterne, zone balneazione di piscine, nonché per particolari progettazioni d'interni e arredo urbano.

The Open Space collection in single press-firing offers a series of natural colours with matt finish that, with the blends and the anti slip finishes, allow its use for exterior floors and walls, pool areas, urban design and distinguished interior design projects.

La série Open Space en monopression propose une série de couleurs naturelles avec une surface mate qui, associée aux mélanges et aux finitions anti-dérapantes lui permet d'être utilisée pour sol, façades extérieures, zones piscine, ainsi que pour projet d'intérieur et design urbain.

Die Linie Open-Space in Einbrandpressverfahren präsentiert sich in einer natürlichen Tonerden Farben Auswahl, mit einer satinierten-matten Oberfläche. Zusammen mit den Mischungen und der Rutschfesten Verarbeitung ermöglicht diese Linie einen besonders geeigneten Einsatz für Bodenbelege, aussen Fassaden, Badensbereiche von Swimbäder und für technische Bodenbelege in Innenstadt-Bereich.

La línea Open Space en monococción por prensado propone una serie de colores naturales con superficie mate que, junto a las mezclas y a los acabados antideslizante, permiten la utilización para pavimentaciones, fachadas exteriores, piscinas, espacios urbanos y para particulares proyectos de interiores.

Серия керамических плиток одноразового обжига под прессом "Опен Спейс" предлагает изделия натуральных цветов, с сатинированной поверхностью, с предохраняющей от скольжения отделкой и смесью оттенков, что делает их пригодными как для покрытия полов, наружных фасадов, купальных зон бассейнов, так и для использования в отделке интерьеров и общественных мест.

一次压制烧成的 Open Space 系列 具有一系列天然颜色, 和磨砂表面, 结合防滑混合和防滑表面处理, 可用于地面, 室外正面, 游泳池的游泳区, 以及室内特殊设计 和城市公共设施。

OPEN SPACE

Colori / Colours / Couleurs / Farben / Colores / Цвета / 颜色

- a. 1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"
- b. 2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"
- c. 5 x 10 cm - 2" x 4"

Finitura Naturale / Natural Finish / Finition Naturel / Natürliche Oberfläche /
Acabado Natural / Природная Поверхность / 天然纹理表面

OPS 01
Calcite



PEI 5

- a. OPS 4001
- b. OPS 7001
- c. OPS 2001

OPS 02
Ankerite



PEI 3

- a. OPS 4002
- b. OPS 7002
- c. OPS 2002

OPS 03
Ematite



PEI 3

- a. OPS 4003
- b. OPS 7003
- c. OPS 2003

OPS 04
Rutile



PEI 2

- a. OPS 4004
- b. OPS 7004
- c. OPS 2004

OPS 05
Ramina



PEI 5

- a. OPS 4005
- b. OPS 7005
- c. OPS 2005

OPS 06
Vanadio



PEI 5

- a. OPS 4006
- b. OPS 7006
- c. OPS 2006

OPS 07
Zirconio



PEI 4

- a. OPS 4007
- b. OPS 7007
- c. OPS 2007

OPS 08
Cerio



PEI 3

- a. OPS 4008
- b. OPS 7008
- c. OPS 2008

OPS 09
Siderite



PEI 3

- a. OPS 4009
- b. OPS 7009
- c. OPS 2009

OPS 10
Ferro



PEI 3

- a. OPS 4010
- b. OPS 7010
- c. OPS 2010

OPS 11
Pirrotina



PEI 3

- a. OPS 4011
- b. OPS 7011
- c. OPS 2011

OPS 12
Azzurrite



PEI 3

- a. OPS 4012
- b. OPS 7012
- c. OPS 2012

OPS 13
Blackite



PEI 2

- a. OPS 4013
- b. OPS 7013
- c. OPS 2013




Colore

ANTHOLOGHIA


Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* / *Módulo* / *Модуль* / 拼图组合
30 x 30 cm / 12"x 12"

MOS 4009


R9 - B
1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"




R9 - A
2,5 x 2,5 cm
1" x 1"



R9 - A
5 x 10 cm
2" x 4"



R9 - A
10 x 10 cm
4" x 4"



I colori della linea Anthologhia in monopressocottura hanno la caratteristica di proporsi con diverse tonalità che permettono di realizzare campiture piacevolmente "mosse". Anthologhia è un prodotto con superficie smaltata semilucida. La linea è completata da pezzi speciali e finiture antisdrucciolo.

The colours of the Anthologhia collection in single press-firing have the particular characteristic of being in different shades creating fields with a pleasant "wavy" effect. Anthologhia is a product with a semi-glossy glazed surface. The collection is completed by special trim pieces and non-slip surface finishes.

Les coloris de la ligne Anthologhia en monocuisson sous pression sont proposés dans tonalités différentes. Cette caractéristique permet de réaliser des réchampissages agréablement «ondoyants». Anthologhia est un produit à la surface émaillée semi-lustrée. La ligne est complétée par des pièces spéciales et des finitions antidérapantes.

Die Farben der im Einbrandpressverfahren hergestellten Linie Anthologhia werden in unterschiedlichen Nuancen angeboten, die so verlegt werden können, dass eine interessante „bewegte“ Wirkung entsteht. Anthologhia ist eine Fliese mit glasierter, halbgänzender Oberfläche. Diese Linie beinhaltet auch Formteile und Fliesen mit rutschfesten Oberflächen.

Los colores de la línea Anthologhia en monococción por prensado se caracterizan por proponerse en tonalidades diferentes de color que permiten realizar efectos agradablemente "movidos". Anthologhia es un producto con acabado esmaltado semibrillante. La colección se completa con piezas especiales y acabados antideslizante.

Цвета серии монопрессообжика «Anthologhia» характеризуются разнообразием цветового тона, что позволяет создавать поверхности с приятным эффектом «волнистости». Anthologhia – это изделие с полуглянцевой эмалированной поверхностью. Серию дополняют специальные элементы и противоскользящая отделка.

一次压制烧成的 Anthologhia 系列的颜色 具有不同色调, 可实现令人愉快的“波浪”效果。系列备有特殊件和防滑表面处理。

ANTHOLOGHIA

Colori / Colours / Couleurs / Farben / Colores / Цвета / 颜色

- a. 1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"
- b. 2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"
- c. 5 x 10 cm - 2" x 4"
- d. 10 x 10 cm - 4" x 4"

Finitura Semi-lucida / Semi-gloss Finish / Finition Semi-brillante / Halbglänzende Oberfläche
Acabado Semibrillo / Полуглянцевая Поверхность / 半光亮表面

Per la versione antisdrucciolo consultare pagina 177.

For the non-slip version, go to page 177.

Consulter la page 177 pour la version antidérapante.

Für die rutschfeste Ausführung siehe Seite 177.

Para la versión antideslizante, ver la página 177.

Нескользящая версия приведена на стр. 177.

关于防滑类型请参考177页。

MOS 13
Calla



PEI 5

- a. MOS 4013
- b. MOS 7013
- c. MOS 2013
- d. MOS 9013

MOS 09
Clematide



PEI 4

- a. MOS 4009
- b. MOS 7009
- c. MOS 2009
- d. MOS 9009

MOS 04
Plumbago



PEI 2

- a. MOS 4004
- b. MOS 7004
- c. MOS 2004
- d. MOS 9004

MOS 10
Tulipano Nero



PEI 2

- a. MOS 4010
- b. MOS 7010
- c. MOS 2010
- d. MOS 9010

MOS 21
Agerato



PEI 4

- a. MOS 4021
- b. MOS 7021
- c. MOS 2021
- d. MOS 9021

MOS 22
Malva



PEI 3

- a. MOS 4022
- b. MOS 7022
- c. MOS 2022
- d. MOS 9022

MOS 15
Mandragora



PEI 3

- a. MOS 4015
- b. MOS 7015
- c. MOS 2015
- d. MOS 9015

MOS 16
Nasturzio



PEI 3

- a. MOS 4016
- b. MOS 7016
- c. MOS 2016

MOS 17
Fiordarliso



PEI 4

- a. MOS 4017
- b. MOS 7017
- c. MOS 2017
- d. MOS 9017

MOS 35
Glauca



PEI 3

- a. MOS 4035
- b. MOS 7035
- c. MOS 2035

MOS 23
Lavanda



PEI 3

- a. MOS 4023
- b. MOS 7023
- c. MOS 2023

MOS 33
Aralia



PEI 2

- a. MOS 4033
- b. MOS 7033
- c. MOS 2033
- d. MOS 9033

MOS 06
Ciclamino



PEI 3

- a. MOS 4006
- b. MOS 7006
- c. MOS 2006

MOS 03
Cosmea



PEI 4

- a. MOS 4003
- b. MOS 7003
- c. MOS 2003

MOS 20
Alchechengi



PEI 2

- a. MOS 4020
- b. MOS 7020
- c. MOS 2020

MOS 05
Camelia



PEI 2

- a. MOS 4005
- b. MOS 7005
- c. MOS 2005

MOS 25
Flos



PEI 4

- a. MOS 4025
- b. MOS 7025
- c. MOS 2025
- d. MOS 9025

MOS 07
Gelsomino



PEI 4

- a. MOS 4007
- b. MOS 7007
- c. MOS 2007
- d. MOS 9007

MOS 08
Tiglio



PEI 3

- a. MOS 4008
- b. MOS 7008
- c. MOS 2008

MOS 27
Viburno



PEI 3

- a. MOS 4027
- b. MOS 7027
- c. MOS 2027
- d. MOS 9027

MOS 28
Gladiolo



PEI 4

- a. MOS 4028
- b. MOS 7028
- c. MOS 2028

MOS 14
Forsizia



PEI 4

- a. MOS 4014
- b. MOS 7014
- c. MOS 2014

MOS 19
Girasole



PEI 3

- a. MOS 4019
- b. MOS 7019
- c. MOS 2019

MOS 29
Mimosa



PEI 3

- a. MOS 4029
- b. MOS 7029
- c. MOS 2029

MOS 18
Hibiscus



PEI 3

- a. MOS 4018
- b. MOS 7018
- c. MOS 2018
- d. MOS 9018

MOS 30
Muscari



PEI 3

- a. MOS 4030
- b. MOS 7030
- c. MOS 2030
- d. MOS 9030

MOS 24
Agapanto



PEI 2

- a. MOS 4024
- b. MOS 7024
- c. MOS 2024
- d. MOS 9024

MOS 11
Anemone



PEI 2


- a. MOS 4011
- b. MOS 7011
- c. MOS 2011




Modulo / Module / Module / Modul /
Módulo / Модуль / 拼图组合
30 x 30 cm / 12"x 12"

MTL 4004


R9 - B / R11 - C
1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"



R9 - A
2,5 x 2,5 cm
1" x 1"



R9 - A
5 x 10 cm
2" x 4"



La linea Metallica in monopressocottura ha come caratteristica la finitura metallizzata della superficie che, unitamente al movimento dato dalle diverse tonalità, permette la realizzazione di campiture in mosaico con particolari effetti di luce e riflessione negli arredi d'interni così come nei rivestimenti di facciate esterne.

The Metallica collection in single press-firing offers a peculiar metal finish that, with its different shades, allows the realisation of mosaic projects with distinguished light and reflection effects suitable for design of interiors and for covering of exterior facades.

La série Metallica en monocuisson sous pression, propose une finition de surface métallique associée avec une combinaison de différentes tonalités de couleurs et de formats. Cette association permet de réaliser des mosaïques avec une profondeur et des effets de lumière, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Die Linie Metallica in Einbrandpressverfahren zeichnet sich durch die metallische Glasur- Vollendung aus, die, gemeinsam mit der lebhaften Oberfläche, durch die verschiedenen Metall- Schattierungen, ästhetische Verkleidungs- Verarbeitungen in innen wie in außen Bereich, mit besonderen Spiegelung Effekte, ermöglicht.

La linea Metallica en monococción por prensado presenta un acabado metálico de la superficie que, junto al movimiento ofrecido por las diferentes tonalidades, permite de realizar particulares efectos de luz y reflexión al interior así como al exterior, en los revestimientos de fachadas.

Отличительной особенностью серии керамических плиток одноразового обжига под прессом "Металлика" является металлизированная отделка поверхности, что вместе с вариациями цветового тона позволяет выкладывать мозаичные поверхности с особым световым эффектом и отблеском, как для отделки интерьеров, так и для облицовки внешних фасадов.

一次压制烧成的 Metallica 系列的特点是表面具有金属处理效果, 连同不同色调产生的动感, 令铺设马赛克的表面 具有特殊的光泽, 并对室内家具以及 室外正面的面砖 产生反光效果。

Colore
METALLICA

METALLICA

Colori / Colours / Couleurs / Farben / Colores / Цвета / 颜色

- a. 1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"
- b. 2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"
- c. 5 x 10 cm - 2" x 4"

Finitura metallica / Metallic Finish / Finition Métallique / Metallisierte Oberfläche
Acabado Metálico / металлическая поверхность / 金属表面

Materiale con finitura ad effetto “cangiante”. Può assumere riflessi e colorazioni diverse dal campione rappresentativo.

Material with “changing” effect finish. The effects and colours may be different from the representative sample.

Matériel avec finition effet « chatoyant ». Peut prendre des colorations et des reflets différents de l'échantillon représentatif.

Material mit einer „schillernden“ Oberflächenbehandlung. Diese kann Reflexe und Einfärbungen annehmen, die vom dargestellten Muster abweichen.

Material con acabado de efecto “cambiante”. Puede asumir reflejos y coloraciones que difieren de la muestra representativa.

Материал с отделкой с «переливчатым» эффектом. Может преобретать отблески и окраску, отличные от типичного образца.

使用“闪色”效果加工的材料。可能具有与样品不同的反射和颜色

*
Vendita a pezzo singolo / Sale per piece /
Vente à la pièce / in Einzelstückverkauft /
Venta a la pieza / поштучная продажа / 以每片出售

**
Smalto colore oro e platino / Gold-Platinum color glaze /
Émail couleur or-platine / Gefaerbte Glasur Gold-Platinum /
Esmalte de color oro-platino /
цветная глазурь золото-платина / 金色 / 白金色 釉面

ORO 00**
Oro



- a. ORO 4000
- b. ORO 7000

□ MOS4OR0* □ MOS7OR0*

PLA 00**
Platino



- a. PLA 4000
- b. PLA 7000

□ MOS4PLA* □ MOS7PLA*

MTL 04
Bronzo



- a. MTL 4004
- b. MTL 7004
- c. MTL 2004

PEI 2

MTL 05
Pirite



- a. MTL 4005
- b. MTL 7005
- c. MTL 2005

PEI 2

MTL 06
Alluminio



- a. MTL 4006
- b. MTL 7006
- c. MTL 2006

PEI 2

MTL 07
Cuprite



- a. MTL 4007
- b. MTL 7007
- c. MTL 2007

PEI 2

MTL 09
Cristalli



- a. MTL 4009
- b. MTL 7009
- c. MTL 2009

PEI 2

MTL 11
Riflessi



- a. MTL 4011
- b. MTL 7011
- c. MTL 2011

PEI 2

MTL 12
Acciaio



- a. MTL C412

PEI 2

MTL 13
Rame



- a. MTL C413

PEI 2

Blends

MISCELE

Mix Denim	66
Mix Neutral	74
Mix Color	78
Mix Wellness & Pool	82

Calibrare gli ingredienti per riflettere un’idea e declinare effetti, luci, sensazioni. Una formula magica per generare un incantesimo.

Il risultato di questa ricerca è un’ampia gamma di miscele di mosaico ceramico Appiani, che unisce lo smalto all’argilla mediante la pressatura a secco. Le serie **Denim**, **Diva**, **Anthologhia**, **Seta**, **Metallica** e **Open Space** si incontrano secondo percentuali calibrate creando innumerevoli miscele raccolte per affinità emotiva nelle collezioni **Denim**, **Neutral**, **Colour** e **Wellness**.

Le miscele di mosaico ceramico Appiani sono prodotte in monopressocottura, la tecnica che unisce lo smalto all’argilla mediante la pressatura a secco. Le serie **Denim**, **Diva**, **Anthologhia**, **Seta**, **Metallica** e **Open Space** si incontrano secondo percentuali calibrate creando innumerevoli miscele raccolte per affinità emotiva nelle collezioni **Denim**, **Neutral**, **Colour** e **Wellness**.

Con risultati inediti e sorprendenti uniscono effetti di luce e di finitura in un affascinante caleidoscopio di idee, tutte intercambiabili, utilizzabili sia a pavimento sia a rivestimento. La collezione **Wellness** offre la soluzione tecnico-funzionale e cromatica ottimale per zone umide per pavimento e rivestimento antiscivolo di spa, saune, piscine, hammam.

Blends

MISCELE

Calibrating the ingredients to reflect an idea and express effects, lights and sensations. A magic formula, to cast a spell.
Appiani's ceramic mosaic mixes are made using single press-firing, a technique combining enamel with clay by dry pressing. The **Denim**, **Diva**, **Anthologhia**, **Seta**, **Metallica** and **Open Space** series are combined in calibrated percentages to create countless mixes, collected by emotional affinity to form the **Denim**, **Neutral**, **Colour** and **Wellness** collections. With amazing results, they combine light effects and finishes in a fascinating kaleidoscope of ideas, all interchangeable and suitable for both floors and walls. The **Wellness** collection offers the perfect practical solution and colours for damp areas, as wall and non-slip floor covering for spas, saunas, pools and hammams.

Calibrer les ingrédients pour refléter une idée et décliner effets, lumières, sensations. Une formule magique pour générer un envoûtement.
Les mélanges de mosaïque en céramique Appiani sont produits en mono-cuisson sous pression, la technique qui unit l'émail à l'argile au moyen de pressage à sec. Les séries **Denim**, **Diva**, **Anthologhia**, **Seta**, **Metallica** et **Open Space** sont produites en fonction de pourcentages calibrés pour créer d'innombrables mélanges rassemblés par affinité émotive dans les collections **Denim**, **Neutral**, **Colour** et **Wellness**. Avec des effets inédits et surprenants, elles unissent des effets de lumière et de finition autour d'un caléidoscope fascinant d'idées, toutes interchangeables, utilisables aussi bien au sol qu'en revêtement. La collection **Wellness** permet des solutions fonctionnelles et chromatiques excellentes pour zones humides, pour des revêtements et des sols antidérapants dans les spa, saunas, piscines, hammams.

Wägen Sie die Bestandteile ab, um eine Idee zu reflektieren und Effekte, Lichter und Empfindungen zu variieren. Eine magische Formel für die Erzeugung eines Zaubers.
Die Appiani Keramik-Mosaikmischungen werden im Einbrandpressverfahren hergestellt, eine Technik, bei der Glasur und Ton durch Trockenpressen miteinander verbunden werden. Die Serien **Denim**, **Diva**, **Anthologhia**, **Seta**, **Metallica** und **Open Space** kommen in kalibrierten Prozentanteilen zusammen und bilden unzählige Mischungen, die nach emotionaler Affinität in den Kollektionen **Denim**, **Neutral**, **Colour** und **Wellness** zusammengestellt werden. Mit einmaligen und erstaunlichen Ergebnissen werden Licht- und Ausführung Effekte in einem faszinierenden Kaleidoskop von Ideen, die alle austauschbar sind und sowohl als Boden- als auch als Wandbelag eingesetzt werden können, kombiniert. Die Kollektion **Wellness** bietet funktionale und farbige Lösungen für Nassbereiche, für rutschfeste Boden- und Wandbeläge von Spas, Saunen, Schwimmbädern und Hammams.

Calibrar los ingredientes para reflejar una idea y declinar efectos, luces, sensaciones. Una fórmula mágica para generar un hechizo.
Las mezclas de mosaicos cerámicos Appiani se producen mediante monococción por prensado, la técnica que une el esmalte a la arcilla mediante prensado en seco. Las series **Denim**, **Diva**, **Anthologhia**, **Seta**, **Metallica** y **Open Space** se reúnen según porcentajes calibrados, creando innumerables mezclas agrupadas por afinidad emocional en las colecciones **Denim**, **Neutral**, **Color** y **Wellness**. Con nuevos y sorprendentes resultados, combinan luz y efectos de acabado en un fascinante caleidoscopio de ideas, todas ellas intercambiables, que pueden utilizarse tanto en el suelo como en la pared. La colección **Wellness** ofrece soluciones funcionales y

cromáticas ideales para zonas húmedas, para los revestimientos antideslizantes de suelos y paredes de spas, saunas, piscinas y hammams.

Выверенное соотношение ингредиентов позволяет реализовать идею, создать эффекты, световые блики, ощущения. Эта магическая формула порождает волшебство.
Мозаичные керамические ассорти Appiani производятся по технологии монопрессообжига, в рамках которой глазурь наносится на глину методом сухой прессовки. Серии **Denim**, **Diva**, **Anthologhia**, **Seta**, **Metallica** и **Open Space** сочетаются в выверенных пропорциях, создавая бесчисленные варианты подборок-ассорти в эмоциональном духе коллекций **Denim**, **Neutral**, **Colour** и **Wellness**. В них необычным и удивительным образом соединяются световые и фактурные эффекты, образуя великолепный калейдоскоп взаимозаменяемых решений для напольных покрытий и облицовки. Коллекция **Wellness** включает в себя функциональные решения в оптимальной цветовой гамме для влажных зон, настенных и нескользящих напольных покрытий в СПА, саунах, бассейнах, турецких банях.

经典通用法。
纯色釉面马赛克小瓷砖表达的是视觉情感和动态平衡的根源。
用少量瓷砖形成的相似或多种节奏的几何装饰，打造出装饰表面的基底，或者可以达到深入的装潢学或明确的几何学水平。这种装饰效果令人联想到一部温馨而易于理解的国际保留剧目，它注重实质，并具有一种公认的价值：优质、坚固和耐用。

MISCELE | DENIM | MIX AVIO

X DEN 402



MISCELE | DENIM | MIX PIOMBO

X DEN 401, DEN 4001



MISCELE | DENIM | PERSONALIZZATA ANTISDRUCCIOLO

Personalised blend



MISCELE | DENIM | MIX OLTREMARE

X DEN 403



MISCELE | DENIM | MIX PIOMBO


X DEN 401



MISCELE | DENIM


Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* / *Módulo* / Модуль / 拼图组合 **30 x 30 cm / 12"x 12"**
Tessera / *Tesserae* / *Tesselles* / *Mosaikfliesen* / *Teselas* / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 **1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"**

1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"



a.

Mix Piombo




a. **X DEN 401**
MTL 4005 Pirite
DEN 4001 Bianco tela
DEN 4021 Piombo
DEN 4023 Piombo 50
DEN 4024 Piombo 15

Mix Avio




a. **X DEN 402**
DEN 4001 Bianco tela
DEN 4031 Avio
DEN 4032 Avio 85
DEN 4033 Avio 50
DEN 4034 Avio 15

Mix Oltremare




a. **X DEN 403**
DEN 4001 Bianco tela
DEN 4041 Avio
DEN 4042 Oltremare 85
DEN 4043 Oltremare 50
DEN 4044 Oltremare 15



MISCELE | MIX NEUTRAL


Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* / *Módulo* / Модуль / 拼图组合 **30 x 30 cm / 12"x 12"**
Tessera / *Tesserae* / *Tesselles* / *Mosaikfliesen* / *Teselas* / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 **1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"** - **2,5 x 2,5 / 1" x 1"**

1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"



a.

2,5 x 2,5 cm
1" x 1"




b.

Coloniale 01




a. **XCOL 401** b. **XCOL 701**
MOS 25 Flos
MOS 27 Viburno
MTL 04 Bronzo

Coloniale 02




a. **XCOL 402** b. **XCOL 702**
MTL 04 Bronzo
MOS 27 Viburno

Urban Hi-tech 01




a. **XUHT 401** b. **XUHT 701**
MTL 09 Cristalli
OPS 02 Ankerite
SET 03 Fumo
OPS 04 Rutile

Urban Hi-tech 02




a. **XUHT 402** b. **XUHT 702**
MOS 04 Plumbago
MOS 09 Clematide
OPS 03 Ematite

Urban Hi-tech 03



a. **XUHT 403** b. **XUHT 703**
SET 04 Carbone
OPS 02 Ankerite
SET 01 Ghiaccio
MTL 06 Alluminio
MOS 13 Calla

Poetic 02



a. **XPOE 402** b. **XPOE 702**
OPS 07 Zirconio
MOS 27 Viburno
MTL 04 Bronzo

Architecture Metal 01




a. **XMTL 401** b. **XMTL 701**
MTL 09 Cristalli
MTL 08 Ossidiana
MTL 07 Cuprite
MTL 06 Alluminio
MTL 05 Pirite
MTL 04 Bronzo

Architecture Metal 02



a. **XMTL 402** b. **XMTL 702**
MTL 06 Alluminio
MTL 09 Cristalli
MTL 05 Pirite

Architecture Metal 05




a. **XMTL 405** b. **XMTL 705**
MTL 06 Alluminio
MTL 05 Pirite

Architecture Metal 06



a. **XMTL 406** b. **XMTL 706**
MTL 07 Cuprite
MTL 04 Bronzo

Metropolitan Bump 03




a. **XMBM 403** b. **XMBM 703**
MTL 06 Alluminio
SET 01 Ghiaccio
MOS 04 Plumbago
MOS 09 Clematide

Metropolitan Bump 05



a. **XMBM 405** b. **XMBM 705**
MOS 25 Flos
OPS 07 Zirconio
MOS 27 Viburno
SET 05 Cacao

Metropolitan Bump 06




a. **XMBM 406** b. **XMBM 706**
OPS 06 Vanadio
SET 02 Cemento
MOS 27 Viburno
OPS 05 Ramina

Tribal Chic 03




a. **XTRC 403** b. **XTRC 703**
MOS 10 Tulipano nero
MTL 04 Bronzo
OPS 04 Rutile
MTL 07 Cuprite



MISCELE | MIX COLOR


Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* / *Módulo* / Модуль / 拼图组合 **30 x 30 cm / 12"x 12"**
Tessera / *Tesserae* / *Tesselles* / *Mosaikfliesen* / *Teselas* / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 **1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"** - **2,5 x 2,5 / 1" x 1"**

1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"




a.

2,5 x 2,5 cm
1" x 1"



b.

Laguna Blu 02



a. **XLAB 402** b. **XLAB 702**
MOS 33 Aralia
MOS 28 Gladiolo
MOS 23 Lavanda
MOS 35 Glauca

Laguna blu 03



a. **XLAB 403** b. **XLAB 703**
MOS 14 Forsizia
MOS 28 Gladiolo
MOS 22 Malva
MOS 17 Fiordalisio

New Beat Generation 01




a. **XNBG 401** b. **XNBG 701**
OPS 01 Calcite
SET 03 Fumo
OPS 02 Ankerite
MOS 23 Lavanda

New Beat Generation 02



a. **XNBG 402** b. **XNBG 702**
SET 02 Nuvola
MTL 05 Pirite
SET 14 Fuoco
SET 03 Fumo

New Beat Generation 03




a. **XNBG 403** b. **XNBG 703**
SET 01 Ghiaccio
SET 14 Fuoco
OPS 04 Rutile
MOS 23 Lavanda

Tribal Chic 02



a. **XTRC 402** b. **XTRC 702**
SET 14 Fuoco
OPS 10 Ferro
SET 05 Cacao
MTL 07 Cuprite

Fusion 01




a. **XFUS 401** b. **XFUS 701**
MOS 08 Tiglio
MOS 20 Alchechengi
MOS 34 Pilea
MTL 04 Bronzo

Fusion 03




a. **XFUS 403** b. **XFUS 703**
MTL 04 Bronzo
OPS 04 Rutile
MOS 23 Lavanda
MOS 27 Viburno
MOS 17 Fiordalisio

Energy 01



a. **XENE 401** b. **XENE 701**
SET 02 Nuvola
SET 03 Fumo
MOS 13 Calla
MOS 14 Forsizia
MOS 19 Girasole

Energy 03




a. **XENE 403** b. **XENE 703**
MOS 28 Gladiolo
OPS 02 Ankerite
MOS 14 Forsizia
SET 03 Fumo
MOS 13 Calla

Natura 02



a. **XNAT 402** b. **XNAT 702**
SET 02 Nuvola
SET 10 Oliva
OPS 05 Ramina
SET 11 Primavera

Natura 03




a. **XNAT 403** b. **XNAT 703**
MOS 20 Alchechengi
OPS 09 Siderite
MOS 27 Viburno
SET 11 Primavera

Poetic 01



a. **XPOE 401** b. **XPOE 701**
MOS 27 Viburno
SET 02 Nuvola
SET 08 Oceano
MOS 11 Anemone

Metropolitan Bump 02



a. **XMBM 402** b. **XMBM 702**
MOS 06 Ciclamino
SET 06 Melanzana
OPS 11 Pirrotina
MTL 06 Alluminio



MISCELE | MIX WELLNESS & POOL | MISCELA PERSONALIZZATA


Personalised blend



MISCELE | MIX WELLNESS & POOL


Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* / *Módulo* / Модуль / 拼图组合 **30 x 30 cm / 12"x 12"**
Tessera / *Tesserae* / *Tesselles* / *Mosaikfliesen* / *Teselas* / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 **1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"** - **2,5 x 2,5 / 1" x 1"**

1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"



a.

2,5 x 2,5 cm
1" x 1"




b.

Mix Wellness & Pool 03



a. **XWEL 403** b. **XWEL 703**
MOS 18 Hibiscus
MOS 30 Muscari
MOS 17 Fiordaliso
MOS 13 Calla

Mix Wellness & Pool 04




a. **XWEL 404** b. **XWEL 704**
MOS 17 Fiordaliso
MOS 18 Hibiscus
MOS 24 Agapanto

Mix Wellness & Pool 06




a. **XWEL 406** b. **XWEL 706**
MOS 22 Malva
MOS 21 Agerato
MOS 16 Nasturzio
MOS 15 Mandragora

Mix Wellness & Pool 08




a. **XWEL 408** b. **XWEL 708**
MOS 11 Anemone
MOS 13 Calla
MOS 24 Agapanto
MOS 09 Clematide

Mix Wellness & Pool 15




a. **XWEL 415** b. **XWEL 715**
MOS 18 Hibiscus
MOS 17 Fiordaliso

Mix Wellness & Pool 16



a. **XWEL 416** b. **XWEL 716**
MOS 17 Fiordaliso
MOS 18 Hibiscus
MOS 24 Agapanto

Mix Wellness & Pool 17



a. **XWEL 417** b. **XWEL 717**
MOS 09 Clematide
MOS 25 Flos
MOS 13 Calla

Mix Wellness & Pool 18



a. **XWEL 418** b. **XWEL 718**
MOS 25 Flos
MOS 07 Gelsomino
MOS 27 Viburno

Mix Wellness & Pool 11




a. **XWEL 411** b. **XWEL 711**
MOS 33 Aralia
MOS 15 Mandragora
MOS 23 Lavanda
MOS 21 Agerato

Mix Wellness & Pool 12




a. **XWEL 412** b. **XWEL 712**
MOS 27 Viburno
MOS 07 Gelsomino
MOS 13 Calla

Mix Wellness & Pool 13



a. **XWEL 413** b. **XWEL 713**
MOS 04 Plumbago
MOS 09 Clematide
MOS 13 Calla

Mix Wellness & Pool 14



a. **XWEL 414** b. **XWEL 714**
MOS 18 Hibiscus
MOS 17 Fiordaliso
MOS 13 Calla

Decors

DECORI

Denim

90

Metrica

102

Texture

122

Tessuti

134

Allure

146

Memorie

162

Denim. Intrecci POP.
Iconico, robusto, flessibile,
senza tempo.
Il jeans, con Denim, è fuori registro,
pronto a sorprendere e a diventare
una nuova forma di espressione.

POP WEAVING
ENTRELAÇEMENTS POP
POP WEBT VERFLECHTUNGEN
TEJIDOS POP
ПОПСОВЫЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
POP交叉

**Sublimando e aggiornando le
caratteristiche uniche che ne
fanno da sempre un'icona dello
stile, per tutti.**

La materia è impressa con una finitura inedita e innovativa, adatta a pavimentazioni e rivestimenti.

L'essenza del filato del jeans è rielaborata attraverso tre decori – Striato, Ondulato, Sfilato – ognuno sviluppato con due diverse varianti, con distinti movimenti e cromie.

A cambiare sono le inclinazioni, il rapporto tra trama e ordito, la regolarità del rigato e degli intrecci.

Iconique, solide, polyvalent, intemporel.
Le jeans, en Denim, n'est pas là où on l'attend, prêt à surprendre et à devenir une nouvelle forme d'expression.
En sublimant et en renouvelant les caractéristiques uniques qui en font une icône de style pour tous.
La matière est imprimée comme une finition inédite et innovatrice qui convient aux sols et aux revêtements.
L'essence du fil du jeans est recrée à travers trois décors – Strié, Ondulé, Effilé – chacun d'entre eux développé autour de deux variantes différentes, avec des mouvements et des couleurs distincts.
Ce qui change ce sont les inclinaisons, le rapport entre trame et chaîne, la régularité du rayé et des entrelacements.

Kultig, robust, flexibel, zeitlos. Mit Denim fällt die Jeans aus dem Rahmen, um zu überraschen und zu einer neuen Ausdrucksform zu werden.
Mit Veredelung und Aktualisierung der einzigartigen Eigenschaften, durch die sie seit

Прочная, легендарная, универсальная, вневременная джинса в серии Denim не вписывается ни в какие рамки, производя эффектное впечатление и становясь новой экспрессивной формой.

Уникальные характеристики неоспоримой иконы стиля модифицируются и


丹宁布制作的牛仔裤具有标志性、结实、灵活、永恒的特征,通过别出心裁的设计,它已经为一鸣惊人 and 成为新的表达形式而准备就绪,同时,它那对所有人来说一直是一种标志的特性也得以升华和更新。

这种材料采用了前所未有的创新装饰,适用于地面和墙面。

牛仔纹理的精髓在于采用三种装饰形式加工处理 - 条纹,波浪,抽丝 - 每种方式又有两种不同的变异,分别采用不同的走向和色调。变化表现在倾斜度、经纬与经纱的关系、线条与交叉的规律性。

Decori

DENIM




Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A



DECORI | DENIM | ONDULATO 02

ONDU 002




Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A




DECORI | DENIM | STRIATO 01

STRI 001



Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A






Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A



DECORI | DENIM | SFILATO 01

SFIL 001




Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A



DECORI | DENIM | SFILATO 02

SFIL 002








Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A




DECORI | DENIM

Decori / *Decors* / *Dekore* / *Décors* / *Decoraciones* / *Декоры* / 装饰。
Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* / *Módulo* / модуль / 拼图组合 **30 x 30 cm / 12"x 12"**
Tessera / *Tesserae* / *Tesselles* / *Mosaikfliesen* *Teselas* / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 **1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"**




ONDU 001
MTL 4004 Bronzo
DEN 4021 Piombo
DEN 4022 Piombo 85
DEN 4023 Piombo 50
DEN 4024 Piombo 15




ONDU 001
MTL 4004 Bronzo
DEN 4021 Piombo
DEN 4022 Piombo 85
DEN 4023 Piombo 50
DEN 4024 Piombo 15



ONDU 002
DEN 4001 Bianco tela
DEN 4011 Nebbia
DEN 4031 Avio
DEN 4032 Avio 85
DEN 4034 Avio 15




SFIL 001
DEN 4001 Bianco tela
DEN 4022 Piombo 85
DEN 4023 Piombo 50
DEN 4024 Piombo 15



SFIL 002
DEN 4041 Oltremare
DEN 4042 Oltremare 85
DEN 4043 Oltremare 50
DEN 4044 Oltremare 15



STRI 001
SET 4012 Giallarancio
DEN 4031 Avio
DEN 4032 Avio 85
DEN 4033 Avio 50
DEN 4034 Avio 15



STRI 002
SET 4014 Fuoco
DEN 4041 Oltremare
DEN 4042 Oltremare 85
DEN 4043 Oltremare 50
DEN 4044 Oltremare 15

**Metrica. Accenti cadenzati.
Con Metrica, lo spazio è definito
da forme essenziali e frammenti
interrotti che catturano l'essenza
della geometria in divenire.**

RHYTHMIC ACCENTS
ACCENTS CADENCÉS
RHYTHMISCHE AKZENTE
ACENTOS RITMADOS
РИТМИЧЕСКИЕ АКЦЕНТЫ
节奏感

In apparenza sono la ricorrenza periodica, il flusso regolare e armonico degli elementi geometrici a dettare il ritmo di Metrica. In realtà, la modulazione è sottile, intermittente, imprevedibile: la linearità della geometria si interrompe e si movimenta con battute e cadenze, fatte di luce e colori.

L'alternanza di accenti è guidata da uno schema, che genera e definisce nuove composizioni. I 4 decori di Metrica, declinati in 4 varianti di colore, infatti derivano il proprio nome essenziale ed esplicito – Cerchi, Incroci, Trattini, Parallele – dalle geometrie che si vengono naturalmente a creare affiancando tra loro più moduli.

Accostando i moduli Cerchi si ottiene una circonferenza; reti e intersezioni sono generate dai moduli Incroci; i moduli Trattini e Parallele, infine, compongono un movimento di rette, parallele, angoli.

使用Metrica覆盖的空间采用简洁的造型及间断性元素,它们包含了形成几何图案的精髓。

Decorative

METRICA

DECORI | METRICA | TRATTINI 03

TRAT 003

A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A



DECORI | METRICA | INCROCI 02

INCR 002

A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A





DECORI | METRICA | INCROCI 02

INCR 002

A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A



DECORI | METRICA | PARALLELE 03

PARA 003

V	A
A	V

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A



A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
 Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
 Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A



DECORI | METRICA | CERCHI 02

CERC 002

A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A



DECORI | METRICA | PARALLELE 04

PARA 004

V	A
A	V

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A





Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A



DECORI | METRICA | CERCHI 01

CERC 001

A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A



DECORI | METRICA | PARALLELE 01

PARA 001

▼	A
A	▼

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A





DECORI | METRICA






Decori / *Decors* / *Dekore* / *Décors* / *Decoraciones* / *декоры* / 装饰。
Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* / *Módulo* / модуль / 拼图组合 **30 x 30 cm / 12"x 12"**
Tessera / *Tesserae* / *Tesselles* / *Mosaikfliesen* / *Teselas* / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 **1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"**

A	A
A	A

A	V
V	A



TRAT 001
MTL C413 Rame
DIV 4007 Linen
SET 4001 Ghiaccio



PARA 001
MTL C413 Rame
DIV 4007 Linen
SET 4001 Ghiaccio




TRAT 001
MTL C413 Rame
DIV 4007 Linen
SET 4001 Ghiaccio



TRAT 002
MTL C413 Rame
DIV 4003 Dark Grey
SET 4001 Ghiaccio



TRAT 003
MTL C413 Rame
DIV 4016 Aquamarine
SET 4001 Ghiaccio




TRAT 004
MTL C413 Rame
SET 4025 Cielo
DIV 4001 Snow




PARA 001
MTL C413 Rame
DIV 4007 Linen
SET 4001 Ghiaccio



PARA 002
MTL C413 Rame
DIV 4003 Dark Grey
SET 4001 Ghiaccio



PARA 003
MTL C413 Rame
DIV 4015 Jade
SET 4001 Ghiaccio






PARA 004
MTL C413 Rame
SET 4024 Menta
DIV 4001 Snow

DECORI | METRICA





Decori / *Decors* / *Dekore* / *Décors* / *Decoraciones* / *декоры* / 装饰。
Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* / *Módulo* / модуль / 拼图组合 **30 x 30 cm / 12"x 12"**
Tessera / *Tesserae* / *Tesselles* / *Mosaikfliesen* / *Teselas* / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 **1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"**

A	A
A	A

A	A
A	A



INCR 001
MTL C413 Rame
DIV 4007 Linen
SET 4001 Ghiaccio



CERC 001
MTL C413 Rame
DIV 4007 Linen
SET 4001 Ghiaccio




INCR 001
MTL C413 Rame
DIV 4007 Linen
SET 4001 Ghiaccio



INCR 002
MTL C413 Rame
DIV 4003 Dark Grey
SET 4001 Ghiaccio



INCR 003
MTL C413 Rame
DIV 4017 Aviation Blue
SET 4001 Ghiaccio



INCR 004
MTL C413 Rame
SET 4026 Carta Zucchero
DIV 4001 Ghiaccio



CERC 001
MTL C413 Rame
DIV 4007 Linen
SET 4001 Ghiaccio



CERC 002
MTL C413 Rame
DIV 4003 Dark Grey
SET 4001 Ghiaccio



CERC 003
MTL C413 Rame
DIV 4020 Dark Blue
SET 4001 Ghiaccio



CERC 004
MTL C413 Rame
SET 4008 Oceano
DIV 4001 Snow

Texture. Classico universale.

Il racconto fatto con il mosaico, piccole tessere di ceramica smaltate di puro colore, origina emozioni visive ed equilibri dinamici.



Decorì geometrici, pattern cadenzati da poche tessere che, accostate e moltiplicate, restituiscono superfici essenziali, fino a raggiungere un profondo decorativismo o una chiara geometria. Texture rimanda a un repertorio internazionale, comprensibile e accogliente, che guarda alla concretezza, a un valore condiviso: la qualità, solida e durevole.

CLASSIC UNIVERSAL
CLASSIQUE UNIVERSEL
KLASSISCH UNIVERSELL
CLÁSICO UNIVERSAL
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛАССИКА
经典通用法。

A story told in mosaics, little enamelled ceramic tiles in pure colours, giving rise to visual emotions and a dynamic equilibrium. Geometric designs, patterns formed of just a few tiles combined and multiplied to create simple surfaces, for a profoundly decorative effect or a clear geometry. Textures recalling an international repertoire, comprehensible and hospitable, with a concrete feel and a shared value: long-lasting, solid quality.

L'histoire que nous raconte la mosaïque, de petites tesselles en céramique émaillées de couleur pure, crée des émotions visuelles et des équilibres dynamiques. Décors géométriques, motifs cadencés par quelques tesselles qui, juxtaposées et multipliées, restituent des surfaces essentielles, jusqu'à atteindre un décorativisme profond ou une géométrie claire. La texture renvoie à un répertoire international, compréhensible et accueillant, qui vise la concrétisation, une valeur partagée : la qualité, solide et durable.

Die Geschichte, die mit dem Mosaik, den kleinen, in reiner Farbe glasierten Keramik-Mosaikfliesen erzählt wird, erzeugt visuelle Emotionen und dynamische Gleichgewichte. Geometrische Dekors, Muster, die von einigen wenigen Keramik-Mosaikfliesen skandiert, kombiniert und multipliziert werden, lassen essentielle Oberflächen entstehen und erreichen einen tiefen Dekorativismus oder eine klare Geometrie. Texture verweist auf ein internationales Repertoire, verständlich und einladend, das auf Konkretheit und auf einen gemeinsamen Wert setzt: eine solide und dauerhafte Qualität.

El cuento hecho con el mosaico, pequeñas teselas de cerámica esmaltada de puro color, origina emociones visuales y equilibrios dinámicos. Decoraciones geométricas, patrones cadenciados por unas pocas teselas que, combinadas y multiplicadas, devuelven superficies esenciales, hasta alcanzar un profundo decorativismo o una geometría clara. Texture se refiere a un repertorio internacional, comprensible y acogedor, que mira a lo concreto, a un valor compartido: calidad, sólida y duradera.

Из маленьких керамических элементов, покрытых эмалью чистой расцветки, возникает настоящее мозаичное повествование, вызывающее визуальные эмоции и ощущение динамической уравновешенности. Геометрические декоры, ритмические узоры из нескольких элементов, многократно повторяясь и сочетаясь между собой, становятся лаконичной отделкой поверхностей в отчетливом геометрическом и ярко-выраженном декоративном стиле. Узнаваемая и приятная текстура в духе APPIANI ориентирована на конкретные общепринятые постулаты качества: надежность и долговечность.

纯色釉面马赛克小瓷砖表达的是视觉情感和动态平衡的根源。用少量瓷砖形成的相似或多种节奏的几何装饰,打造出装饰表面的基底,或者可以达到深入的装潢学或明确的几何学水平。这种装饰效果令人联想到一部温馨而易于理解的国际保留剧目,它注重实质,并具有一种公认的价值:优质、坚固和耐用。

Decorì

TEXTURE

DECORI | TEXTURE | DUETTO 01

DUET 001

A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"

Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /

Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A



DECORI | TEXTURE | DUETTO 03

DUET 003

A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"

Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /

Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A



A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"

Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /

Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A



DECORI | TEXTURE | TRIO 03

TRIO 003

A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A




DECORI | TEXTURE | TRIO 01

TRIO 001

A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A



A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示:A



DECORI | TEXTURE

Decori / Decors / Dekore / Décors / Decoraciones / декоры / 装饰。
Modulo / Module / Module / Modul / Módulo / модуль / 拼图组合 30 x 30 cm / 12"x 12"
Tessera / Tesserae / Tesselles / Mosaikfliesen / Teselas / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"




Dama 01




DAMA001
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola

Dama 02



DAMA002
MTL 4006 Alluminio
SET 4001 Ghiaccio

Dama 03




DAMA003
SET 4001 Ghiaccio
DIV 4004 Black

Dama 04




DAMA004
SET 4001 Ghiaccio
DIV 4020 Dark Blue

Dama 05



DAMA005
SET 4001 Ghiaccio
DIV 4023 Purple

Dama 06



DAMA006
SET 4001 Ghiaccio
DIV 4024 Burgundy

Diago 04



DIAG004
MTL C413 Rame
DIV 4005 Cream
DIV 4028 Mustard

Diago 03




DIAG003
MTL C413 Rame
DIV 4001 Snow
DIV 4007 Linen

Diago 02




DIAG002
MTL C413 Rame
DIV 4002 Light Grey
DIV 4013 Olive

Diago 01




DIAG001
MTL C413 Rame
DIV 4001 Snow
DIV 4003 Dark Grey

Duetto 01




DUET001
SET 4004 Carbone
DIV 4004 Black

Duetto 02




DUET002
SET 4020 Cemento
DIV 4003 Dark Grey

Duetto 03




DUET003
SET 4022 Corda
DIV 4010 Havana

Duetto 04



DUET004
SET 4023 Bruno
DIV 4011 Brown

Diago 05




DIAG005
MTL C413 Rame
DIV 4008 Taupe
DIV 4010 Havana

Diago 06




DIAG006
MTL C413 Rame
DIV 4012 Coffee
DIV 4023 Purple

Trio 01



TRIO001
MTL C413 Rame
DIV 4001 Snow
DIV 4003 Dark Grey

Trio 02



TRIO002
MTL C413 Rame
DIV 4006 Ivory
DIV 4007 Linen

Trio 03



TRIO003
MTL C413 Rame
DIV 4009 Sand
DIV 4024 Burgundy

Trio 04



TRIO004
MTL C413 Rame
DIV 4010 Havana
DIV 4012 Coffee

Trio 05



TRIO005
MTL C413 Rame
DIV 4011 Brown
DIV 4020 Dark Blue

Trio 06



TRIO006
MTL C413 Rame
DIV 4015 Jade
DIV 4016 Aquamarine

Tessuti. Si apre il sipario. Entra in scena una rappresentazione lussuosa e teatrale, sontuosa e magnetica.



Curati nei dettagli tecnici ed estetici, i decori di Tessuti sono fastosi, quasi appariscenti, come arazzi.
Una collezione ristretta e ponderata composta da tessere preziose e ricercate.

Splendore e magnificenza interpretano un nuovo atto del mondo sfavillante dell'hôtellerie e del retail d'alta gamma. E di una nuova domesticità che non ha paura di mostrarsi.

THE CURTAIN OPENS
LE RIDEAU S'OUVRE
DER VORHANG ÖFFNET SICH
SE LEVANTA EL TELÓN
ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ
节目开始。

A luxurious, sumptuously staged theatrical performance unfolds, and the audience is riveted.
Designed with great care down to the tiniest technical and aesthetic details, the designs in the Tessuti collection are showy, almost ostentatious, like tapestries.
A small but carefully thought-out collection of precious, refined tiles.
Splendour and magnificence stage a new act in the fabulous world of top-of-the-range hotels and retail. And in a new kind of home that is not afraid to stand up and be noticed.

Une représentation luxueuse et théâtrale, somptueuse et magnétique entre en scène.
Aux détails techniques et esthétiques soignés, les décors des tissus sont fastueux, presque extravagants, comme des tapisseries.
Une collection restreinte et pondérée composée de tesselles précieuses et recherchées. Splendeur et magnificence interprètent un nouvel acte de l'univers étincelant de l'hôtellerie et du secteur de détail haut de gamme. Et d'une nouvelle domesticité qui n'a pas peur de se montrer.
Der Vorhang öffnet sich.

Aufgeführt wird eine luxuriös und theatralisch inszenierte, prunkvolle und magnetische Darbietung.
Die bis ins kleinste technische und ästhetische Detail gepflegten Stoffdekorationen sind prachtvoll und gleichen fast einem Wandteppich. Eine kleine und gut durchdachte Kollektion aus kostbaren und ausgewählten Keramik-Mosaikfliesen.
Pracht und Glanz spielen einen neuen Akt in der glitzernden Welt der Spitzenhotellerie und des luxuriösen Einzelhandels. Aber auch in einer neuen Wohnkultur, die keine Angst

hat, sich zu zeigen.

Entra en escena un espectáculo lujoso y teatral, suntuoso y magnético.
Cuidadas en los detalles técnicos y estéticos, las decoraciones de Tessuti son suntuosas, casi llamativas, como tapices.
Una colección limitada y muy bien pensada compuesta de teselas preciosas y refinadas.
Esplendor y magnificencia interpretan un nuevo acto en el brillante mundo de la hostelería y del retail de alta gama. Y una nueva domesticidad que no teme mostrarse.

Начинается роскошное театральное представление, яркое и завораживающее.
Роскошные и броские декоры серии Tessuti, технические и эстетические составляющие которых проработаны до мелочей, производят впечатление гобеленов.
Эта узкопрофильная и выдержанная коллекция состоит из роскошно-изысканных элементов.
Ее пышное великолепие может стать новым актом в блестящем контексте ресторanno-гостиничной структуры или элитного бутика. При этом в них смело проявляется новая концепция уюта.

登場の是一次奢华和戏剧性的表演，艳丽而充满魅力。
瓷砖的装饰非常宏伟，近乎娇艳，注重技术和审美细节，如同一幅装饰壁毯。
一个特定和理性的系列，由珍贵和考究的瓷砖组成。
辉煌和富丽诠释出高端酒店和零售商世界的一种五光十色的新模式。一种不羞于展示于人的新家庭生活方式。

Decorati
TESSUTI

C	D
A	B

Schema di posa: A B C D - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A B C D / Schéma de pose : A B C D / Verlegeplan: A B C D /
Esquema de colocación: A B C D / Метод укладки: A B C D / 铺设图示: A B C D



DECORI | TESSUTI | REALE 01

REAL 001

C	D
A	B

Schema di posa: A B C D - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A B C D / Schéma de pose : A B C D / Verlegeplan: A B C D /
Esquema de colocación: A B C D / Метод укладки: A B C D / 铺设图示: A B C D



DECORI | TESSUTI | BAROCCO 01

BARO 001

B	A
A	B

Schema di posa: A B - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A B / Schéma de pose : A B / Verlegeplan: A B /
Esquema de colocación: A B / Метод укладки: A B / 铺设图示: A B



C	D
A	B

Schema di posa: A B C D - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"

Laying scheme: A B C D / Schéma de pose : A B C D / Verlegeplan: A B C D /

Esquema de colocación: A B C D / Метод укладки: A B C D / 铺设图示: A B C D



DECORI | TESSUTI | VENEZIANO 01

VENE 001

C	D
A	B

Schema di posa: A B C D - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A B C D / Schéma de pose : A B C D / Verlegeplan: A B C D /
Esquema de colocación: A B C D / Метод укладки: A B C D / 铺设图示: A B C D



DECORI | TESSUTI | REGINA 01

REGI 001

B	A
A	B




Schema di posa: A B - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A B / Schéma de pose : A B / Verlegeplan: A B /
Esquema de colocación: A B / Метод укладки: A B / 铺设图示: A B



DECORI | TESSUTI

Decori / *Decors* / *Dekore* / *Décors* / *Decoraciones* / *декоры* / 装饰。
Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* / *Módulo* / *Модуль* / 拼图组合 **30 x 30 cm / 12"x 12"**
Tessera / *Tesserae* / *Tesselles* / *Mosaikfliesen* / *Teselas* / *Чипсы мозаики* / 陶瓷马赛克 **1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"**

C	D
A	B



Allure. Campiture déco.

Un linguaggio trasversale che sa parlare a tutti. Ricercato, nitido, senza sfumature

ART DECO SURFACES
RECHAMPIS DÉCO
DECÒ VERKLEIDUNGEN
CAMPITURE DÉCO
ОТДЕЛКА В СТИЛЕ АР-ДЕКО
背景装饰

Grazia e classe d'altri tempi per i pattern ipnotici ed i segni sintetici creati attraverso i decori di ispirazione art déco di Allure.

Le cromie sono definite, basate come sono su una selezione ristretta di colori. Il contrasto tra loro è limpido e deciso, il tono è intenso e raffinato, impeccabile ed elegante.

A cross-cutting language everyone can understand. Refined, clear, without intermediate hues. Old-fashioned grace and class appear in hypnotic patterns and concise designs created using the Art Deco motifs of Allure. Colours are well-defined on the basis of a limited colour palette. The contrast between them is clear, bold, while their tone is intense and refined, impeccable and elegant.

Un langage transversal qui parle à tout le monde. Recherché, net, sans nuances. Grâce et classe d'autrefois pour les motifs hypnotiques et les signes synthétiques créés à travers les décors d'inspiration art déco d'Allure. Les couleurs sont définies, basées comme elles sont, sur une sélection restreinte de couleurs. Le contraste qui les distingue est limpide et affirmé, le ton intense et raffiné, impeccable et élégant.

Ein mehrdeutiger Ausdruck, der jeden anspricht. Raffiniert, klar, ohne Nuancen. Anmut und Klasse aus vergangenen Zeiten charakterisieren die hypnotischen Muster und knappen Zeichen, die mit den am Art-Déco von Allure inspirierten Dekors geschaffen wurden. Die Farbtöne sind definiert, da sie auf einer engen Auswahl von Farben basieren. Der Kontrast zwischen ihnen ist klar und eindeutig, der Farbton ist intensiv und edel, makellos und elegant.

Un lenguaje transversal que puede hablar a todo el mundo. Sofisticado, claro, sin matices. Gracia y clase de antaño por los patrones hipnóticos y los signos sintéticos creados a través de las decoraciones inspiradas en el art decó de Allure. Las cromías se definen, ya que se basan en una selección limitada de colores. El contraste entre ellos es claro y decisivo, el tono es intenso y refinado, impecable y elegante.

Трансверсальный язык, понятный всем. Изысканная чистота без полутонов. В завораживающих орнаментах и В завораживающих орнаментах и лаконичных символах, созданных с помощью декоров Allure в духе Ар-деко, проявляются изящество и элегантность прошлых времен. Четкая палитра базируется на строго подобранных расцветках. Насыщенные изысканные тона, представленные в виде чистых и отчетливых контрастов, создают эффект безупречной элегантности.

所有人都懂得的通用语言。精致、清晰、无偏差。来自以往的优雅和高贵通过Allure的装饰艺术灵感，打造出催眠的和简洁的图案。色彩根据一种颜色的特定选择而确定。它们之间的对比鲜明而果断，色调浓郁而精致，完美无缺，优雅迷人。

Decori

ALLURE

DECORI | ALLURE | PEGGY 01

PEGG 001

A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A



DECORI | ALLURE | GRACE 01

GRAC 001


B	B
A	A

Schema di posa: A B - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A B - modulo / Schéma de pose : A B / Verlegeplan: A B /
Esquema de colocación: A B / Метод укладки: A B / 铺设图示: A B



DECORI | ALLURE | GINGER 01

GING 001



Schema di posa: A B C D - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A B C D - modulo / Schéma de pose : A B C D / Verlegeplan: A B C D /
Esquema de colocación: A B C D / Метод укладки: A B C D / 铺设图示: A B C D



DECORI | ALLURE | MARLENE 01

MARL 001



Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A B / 铺设图示: A



B	B
A	A

Schema di posa: A B - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"

Laying scheme: A B / Schéma de pose : A B / Verlegeplan: A B /

Esquema de colocación: A B / Метод укладки: A B / 铺设图示: A B



DECORI | ALLURE | PEGGY 02

PEGG 002

A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A



DECORI | ALLURE | MARLENE 01

MARL 001


A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A



A	A
A	A

Schema di posa: A - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A / Schéma de pose : A / Verlegeplan: A /
Esquema de colocación: A / Метод укладки: A / 铺设图示: A





DECORI | ALLURE






Decori / *Decors* / *Dekore* / *Décors* / *Decoraciones* / *декоры* / 装饰。
Modulo / *Module* / *Module* / *Modul* / *Módulo* / модуль / 拼图组合 **30 x 30 cm / 12"x 12"**
Tessera / *Tesserae* / *Tesselles* / *Mosaikfliesen* / *Teselas* / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 **1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"**

B	B
A	A


A	C	B	D
D	C	D	B
C	A	B	A
D	A	D	B




GRAC001
DIV 4004 Black
SET 4004 Carbone
MTL C413 Rame



GING001
DIV 4004 Black
SET 4010 Oliva
MTL C412 Acciaio



GRAC002
DIV 4004 Black
SET 4022 Corda
MTL C413 Rame





GING002
DIV 4004 Black
SET 4006 Melanzana
MTL 4004 Bronzo





DECORI | ALLURE

Decori / Decors / Dekore / Décors / Decoraciones / декоры / 装饰。
Modulo / Module / Module / Modul / Módulo / модуль / 拼图组合 30 x 30 cm / 12"x 12"
Tessera / Tesserae / Tesselles / Mosaikfliesen / Teselas / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"






A	A
A	A





MARL001
DIV 4004 Black
DIV 4006 Ivory





PEGG001
DIV 4008 Taupe
SET 4001 Ghiaccio
MTL C412 Acciaio



MARL002
DIV 4004 Black
DIV 4028 Mustard



PEGG002
DIV 4004 Black
DIV 4005 Cream
MTL C413 Rame



Memorie. Pantheon quotidiano.

Come un frammento del passato

riportato alla luce. Un’architettura

bidimensionale, un labirinto,

un’invenzione.

AN EVERYDAY PANTHEON
PANTHÉON QUOTIDIEN
TÄGLICHES PANTHEON
PANTEÓN COTIDIANO
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ПАНТЕОН
生活中的万神殿。

Toni neutri su fondi chiari o scuri. La selezione cromatica si estremizza e si sublima in un richiamo arcaico che rinnova e celebra una storia collettiva.

A riaffiorare è una tradizione condivisa impressa nella terra. L’ispirazione muove dalle pavimentazioni delle chiese antiche. Memorie rievoca il passato e lo rende attuale.

Bringing back to light a fragment of the past. A two-dimensional construction, a labyrinth, an invention.
Neutral hues against a light or dark background. The selection of colours becomes extreme, sublimed in an archaic reference renewing and celebrating our collective history. Bringing back a shared tradition impressed in the soil. The inspiration comes from the flooring of ancient churches. Memories evoking the past and bringing it into the present.

Comme un fragment du passé remis en lumière. Une architecture bidimensionnelle, un labyrinthe, une invention.
Des tons neutres sur des fonds clairs ou foncés. La sélection de couleurs est exacerbée et sublimée dans un rappel archaïque qui renouvelle et célèbre une histoire collective. C’est une tradition partagée imprimée dans la terre qui réapparaît. L’inspiration provient des sols des anciennes églises. Memorie évoque le passé et l’actualise.

Wie ein Fragment der Vergangenheit, das wieder ans Licht gebracht wurde. Eine zweidimensionale Architektur, ein Labyrinth, eine Erfindung.
Neutrale Töne auf hellen oder dunklen Hintergründen. Die chromatische Auswahl ist extrem und sublimiert sich in einem archaischen Anklang, der eine kollektive Geschichte wieder aufleben lässt und feiert. Zum Vorschein kommt eine in die Erde eingebrannte gemeinsame Tradition. Die Inspiration kommt von den Bodenbelägen der alten Kirchen. Memorie ruft die Vergangenheit wach und macht sie aktuell.

Como un fragmento del pasado sacado a la luz. Una arquitectura bidimensional, un laberinto, una invención.
Tonos neutros sobre fondos claros u oscuros. La selección cromática se extrema y sublima en una referencia arcaica que renueva y celebra una historia colectiva. Resurge una tradición compartida impresa en la tierra. La inspiración viene de los pavimentos de las antiguas iglesias. Memorie evoca el pasado y lo hace actual.

Ощущение выставленной на всеобщий обзор частички из прошлого. Двухмерная архитектура, лабиринт, изобретение. Нейтральные тона на светлом или темном фоне. Крайне возвышенный хроматический ряд создает ощущение архаического посыла, предстоящего в обновленном виде для прославления истории человечества. Перед нами вновь являются хорошо известные традиционные мотивы, запечатленные на полу. Вдохновение простирается от напольных покрытий до старинных церквей. Memorie возрождает прошлое, придавая ему актуальность.

如同被发现的一个古代遗留下来的残片。一个二维建筑，一个迷宫，一种发明。在深浅不同的底色上采用中性色调。选择的色彩在古老记忆的衬托中突出和升华，再现出新的活力和一个集体的故事。生命的复活是众所周知的土地的传统功能。设计灵感源于古老教堂的地板。记忆令人联想到过去，又转化为现实。

Schema di posa: A - N - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A - N / Schéma de pose : A - N / Verlegeplan: A - N /
Esquema de colocación: A - N / Метод укладки: A - N / 铺设图示: A - N



Schema di posa: A - N - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: A - N / Schéma de pose : A - N / Verlegeplan: A - N /
Esquema de colocación: A - N / Метод укладки: A - N / 铺设图示: A - N



Interno / Indoor / Intérieur / Indoor / Interior / Внутреннее применение / 室内 : MEMO M02
Esterno / Outdoor / Extérieur / Outdoor / Exterior / Наружное применение / 室外: MEMO 008


Schema di posa interno: M - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme Indoor: M / Schéma de pose Intérieur: M / Verlegeplan Indoor: M /
Esquema de colocación Interior: M / Метод укладки Внутреннее применение: M / 铺设图示 室内: M

Schema di posa esterno: A - N - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme Outdoor: A - N / Schéma de pose Extérieur: A - N / Verlegeplan Outdoor: A - N /
Esquema de colocación Exterior: A - N / Метод укладки Наружное применение: A - N / 铺设图示 室外: A - N





Schema di posa: L - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: L / Schéma de pose : L / Verlegeplan: L /
Esquema de colocación: L / Метод укладки: L / 铺设图示:L



Schema di posa: D - modulo 30 x 30 cm / 12"x 12"
Laying scheme: D / Schéma de pose : D / Verlegeplan: D /
Esquema de colocación: D / Метод укладки: D / 铺设图示:D




DECORI | MEMORIE

Decori / Decors / Dekore / Décors / Decoraciones / декоры / 装饰。

Modulo / Module / Modul / Modul / Módulo / модуль / 拼图组合 30 x 30 cm / 12"x 12"


Tessera / Tesserae / Tesselles / Mosaikfliesen / Teselas / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"

Memorie 02 A




MEMOA02
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola
MTL 4006 Alluminio

Memorie 02 B




MEMOB02
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola
MTL 4006 Alluminio

Memorie 02 C




MEMOC02
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola
MTL 4006 Alluminio

Memorie 02 D




MEMOD02
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola
MTL 4006 Alluminio

Memorie 08 A




MEMOA08
OPS 4001 Calcite
OPS 4006 Vanadio
OPS 4003 Ematite

Memorie 08 B




MEMOB08
OPS 4001 Calcite
OPS 4006 Vanadio
OPS 4003 Ematite

Memorie 08 C



MEMOC08
OPS 4001 Calcite
OPS 4006 Vanadio
OPS 4003 Ematite

Memorie 08 D



MEMOD08
OPS 4001 Calcite
OPS 4006 Vanadio
OPS 4003 Ematite

Memorie 02 E




MEMOE02
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola
MTL 4006 Alluminio

Memorie 02 F




MEMOF02
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola
MTL 4006 Alluminio

Memorie 02 G



MEMOG02
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola
MTL 4006 Alluminio

Memorie 02 H



MEMOH02
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola
MTL 4006 Alluminio

Memorie 08 E




MEMOE08
OPS 4001 Calcite
OPS 4006 Vanadio
OPS 4003 Ematite

Memorie 08 F




MEMOF08
OPS 4001 Calcite
OPS 4006 Vanadio
OPS 4003 Ematite

Memorie 08 G




MEMOG08
OPS 4001 Calcite
OPS 4006 Vanadio
OPS 4003 Ematite

Memorie 08 H




MEMOH08
OPS 4001 Calcite
OPS 4006 Vanadio
OPS 4003 Ematite

Memorie 02 I



MEMOI02
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola
MTL 4006 Alluminio

Memorie 02 L




MEMOL02
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola
MTL 4006 Alluminio

Memorie 02 M




MEMOM02
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola
MTL 4006 Alluminio

Memorie 02 N




MEMON02
SET 4001 Ghiaccio
SET 4002 Nuvola
MTL 4006 Alluminio

Memorie 08 I




MEMOI08
OPS 4001 Calcite
OPS 4006 Vanadio
OPS 4003 Ematite

Memorie 08 L




MEMOL08
OPS 4001 Calcite
OPS 4006 Vanadio
OPS 4003 Ematite

Memorie 08 M



MEMOM08
OPS 4001 Calcite
OPS 4006 Vanadio
OPS 4003 Ematite

Memorie 08 N




MEMON08
OPS 4001 Calcite
OPS 4006 Vanadio
OPS 4003 Ematite

DECORI | MEMORIE | CODIFICA DEI PRODOTTI

Products code / Référencement des produits / Artikelnummern der Produkte / Codificación de productos / Кодировка продукции / 产品编码

Codifica Prodotti versione 1

Nr. 1 disegno per tipo da “A” ad “N”
1 pattern per type from “A” to “N”



Il codice del prodotto è indicato all'esterno della confezione di vendita (esempio: MEMO001). La scatola contiene nr. 12 fogli di mosaico “Memorie” (nr. 1 disegno per tipo da “A” ad “N”). Posare i fogli in modo casuale.

The product's code is printed on the outside of the sales package (e.g. MEMO001). The box contains 12 “Memorie” mosaic sheets (1 pattern per type from “A” to “N”). Lay down the sheets in random order.


Le code du produit est indiqué à l'extérieur de l'emballage de vente (par exemple : MEMO 001). Le carton contient 12 plaques de mosaïque “Memorie” (1 dessin par type de “A” à “N”). Poser les feuilles au hasard.

Der Artikelcode ist außen an der Verkaufsverpackung angegeben (Beispiel: MEMO001). Die Packung enthält 12 Mosaikfolien „Memorie“ (1 Stück pro Motiv von “A” bis “N”). Die Folien zufällig geordnet verlegen.

El código del producto se indica en el exterior del embalaje de venta (p. ej.: MEMO001). La caja contiene 12 mallas de mosaico “Memorie” (1 diseño por tipo de la “A” a la “N”). Colocar las mallas de modo aleatorio.

Код продукта указан снаружи упаковки (напр. MEMO001). Упаковка содержит 12 листов мозаики «Memorie» (рисунок № 1 для типов от «А» до «N»). Расположить листы в произвольном порядке.

产品编码标志在销售包装外部 (比如: MEMO 001)。包装盒中含12片 “Memorie” 马赛克 (从 “A” 到 “N” 每种1片)。各片随机安置



Il codice del prodotto è indicato all'esterno della confezione di vendita (esempio: MEMOA01). La scatola contiene nr. 12 fogli di mosaico “Memorie” di un singolo disegno (esempio: 12 fogli di “A”).


The product's code is printed on the outside of the sales package (e.g. MEMOA01). The box contains 12 “Memorie” mosaic sheets with one pattern (e.g. 12 “A” sheets).

Le code du produit est indiqué à l'extérieur de l'emballage de vente (par exemple MEMO A01). Le carton contient 12 plaques de mosaïque “Memorie” d'un seul dessin (par exemple : 12 feuilles de “A”).

Der Artikelcode ist außen an der Verkaufsverpackung angegeben (Beispiel: MEMOA01). Die Packung enthält 12 Mosaikfolien „Memorie” mit einem einheitlichen Motiv (Beispiel: 12 Folien mit Motiv „A”)

Codifica Prodotti versione 2


Esempio: 12 fogli di “A”
E.g. 12 “A” sheets



El código del producto se indica en el exterior del embalaje de venta (p. ej.: MEMOA01). La caja contiene 12 láminas de mosaico “Memorie” con un solo diseño (p. ej.: 12 láminas de tipo “A”).

Код продукта указан на упаковке (напр. MEMOA01). Упаковка содержит 12 листов мозаики « Memorie» одного типа (напр. 12 листов типа «А»).

产品编码标志在销售包装外部 (比如: MEMOA01)。包装盒中含12片 “Memorie” 单一花纹的马赛克 (比如: “A” 种12片)。




Skid - Resistant

ANTISDRUCCIOLO


DENIM ANTISDRUCCIOLO (R11 - C)

Skid - Resistant / Anti - Dérapant / Rutschfest / Antideslizante / декоры / 装饰。
Modulo / Module / Module / Modul / Módulo / Модуль / 拼图组合 **30 x 30 cm / 12"x 12"**
Tessera / Tesserae / Tesselles / Mosaikfliesen / Teselas / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 **1,2 x 1,2 cm / 1/2" x 1/2"**




ANTHOLOGHIA ANTISDRUCCIOLO (R10 - B)

Skid - Resistant / Anti - Dérapant / Rutschfest / Antideslizante / декоры / 装饰。
Modulo / Module / Module / Modul / Módulo / Модуль / 拼图组合 **30 x 30 cm / 12"x 12"**
Tessera / Tesserae / Tesselles / Mosaikfliesen / Teselas / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 **2,5 x 2,5 cm / 1" x 1"**




Bianco Tela




DAS 401C

Nebbia



DAS 411C

Piombo




DAS 421C

Avio




DAS 431C

Oltremare



DAS 441C

Clematide




MAS 709B

Gelsomino




MAS 707B

Malva




MAS 722B

Hibiscus




MAS 718B

Plumbago



MAS 704B

Viburno




MAS 727B

Aralia



MAS 733B

Agapanto




MAS 724B

ANTHOLOGHIA ANTISDRUCCIOLO (R11 - C)


Skid - Resistant / Anti - Dérapant / Rutschfest / Antideslizante / декоры / 装饰。
Modulo / Module / Module / Modul / Módulo / Модуль / 拼图组合 **30 x 30 cm / 12"x 12"**
Tessera / Tesserae / Tesselles / Mosaikfliesen / Teselas / Чипсы мозаики / 陶瓷马赛克 **2,5 x 2,5 cm / 1" x 1"**



R11 - C
2,5 x 2,5 cm
1" x 1"




Calla



MAS 713C

Flos



MAS 725C

Agerato




MAS 721C

Fiordaliso




MAS 717C

Calla




MAS 413C

Flos




MAS 425C

Agerato




MAS 421C

Fiordaliso



MAS 417C

Clematide



MAS 709C

Gelsomino




MAS 707C

Malva




MAS 722C

Hibiscus




MAS 718C

Clematide




MAS 409C

Gelsomino




MAS 407C

Malva




MAS 422C

Hibiscus




MAS 418C

Plumbago



MAS 704C

Viburno




MAS 727C

Aralia




MAS 733C

Agapanto




MAS 724C

Plumbago




MAS 404C

Viburno




MAS 427C

Aralia




MAS 433C

Agapanto



MAS 424C

R12 - C
1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"



Trim Pieces

PEZZI SPECIALI

PEZZI SPECIALI

Trim Pieces / Pièces Spéciales / Formstücke / Piezas Especiales / Специальные детали / 饰边

CO MOS
2,5 x 10 cm
1" x 4"

CAS MO
2,5 x 12 cm
1" x 4^{3/4}"






COS MO
2,5 x 12 cm
1" x 4^{3/4}"

TR MOS
2,5 x 10 cm
1" x 4"

CA MOS
2,5 x 10 cm
1" x 4"

POM CA (convesso)
2,5 x 2,5 cm
1" x 1"

POM CO (concavo)
2,5 x 2,5 cm
1" x 1"



I pezzi speciali della linea Anthologhia sono realizzati in monocottura e l'abbinamento di questi con i colori in monopressocottura è possibile accettando le differenze di tonalità. Disponibili nei 28 colori Anthologhia.

The trim pieces of the Anthologhia range are produced in singlefiring: their combination with the colours obtained with single press-firing is possible, however shades differences must be accepted. Available in the 28 Anthologhia colours.

Les pièces spéciales de la ligne Anthologhia o sont réalisées en monocuisson et il est possible de combiner ces pièces avec les couleurs en monocuisson sous pression si l'on accepte les différences de tonalité. Elles existent en 28 coloris Anthologhia.

Die Formstücke der Serie Anthologhia sind Einbrandverfahren-Erzeugnisse. Die Verlegung mit den Farben der Serie Einbrandpressverfahren ist möglich, jedoch müssen Farbabweichungen akzeptiert werden. Erhältlich in den 28 Farben Anthologhia.

Las piezas especiales de la línea Anthologhia están realizadas en monococción y la combinación de estos colores en monococción por prensado es posible aceptando las diferencias de tonalidad.

Disponibles en los 28 colores de Anthologhia.

Специальные детали серии Anthologhia выполнены методом однократного обжига, и при их компоновке с цветной плиткой монопрессообжига следует учитывать разницу цветового тона. Выполнены в 28 цветах серии Anthologhia.

Anthologhia 的饰边一次烘焙方法所制, 能与一次烘焙成形的产品混合使用, 但细微色差在所难免。Anthologhia 系列备有28种颜色。

JOLLY







Jolly / Jolly / Jolly / Joker / Inglete / Джолли / Jolly

1,2 x 1,2 cm -1/2" x 1/2"
(2,5 x 30 cm - 1" x 12")

2,5 x 2,5 cm -1" x 1"
(2,5 x 30 cm - 1" x 12")

5 x 10 cm -2" x 4"
(5 x 30 cm - 2" x 12")

10 x 10 cm -4" x 4"
(10 x 30 cm - 4" x 12")



Lavorazione materiali a jolly (angolo 45°) su richiesta.

Jolly material working (45° angle) executed upon request.

Sur demande, façonnage des matériaux à jolly (angle 45°).

Auf Wunsch Bearbeitung von Joker-Material (45°-Winkel).

Elaboración materiales "Inglete" (ángulo 45°) a pedido.

Обработка универсальными деталями под 45° по запросу.

Jolly材料(45度角)按需求而生产

Create

CREATE

PERSONALIZZAZIONE

Customisation / Personnalisation / Personalisierung / Personalización / Персонализация / 定制

1.



Miscela o decoro a catalogo
Scelgi la miscela o il decoro
presente nel catalogo Appiani.

Mix or design from catalogue.
Choose a mix or design appearing in the
Appiani Catalogue.
Vary your chosen mix or design by changing
the colours and finishes.

Mélange ou décor sur catalogue.
Choisissez le mélange ou le décor présent
dans le catalogue Appiani.
Variez le mélange ou le décor choisi en
changeant les couleurs et les finitions.

Mischung oder Dekoration nach Katalog
Wählen Sie die Mischung oder Dekoration aus.
dem Appiani Katalog aus Variieren Sie die
Mischung oder Dekoration, indem Sie Farben
und Veredelungen ändern

Mezcla o decoración de catálogo.
Elige la mezcla o la decoración en el Catálogo
Appiani.
Modifica la mezcla o la decoración elegidas
cambiando los colores y los acabados.

Выбор ассорти или декора по каталогу
Вы можете выбрать ассорти или декор по
каталогу Appiani
Подборку ассорти или выбранный декор
можно варьировать, изменяя цвета и виды
отделки

产品目录的混合物或装饰
在Appiani产品目录中选择混合物或装饰图案
通过更换颜色和装饰图案改变不同的混合物或装饰

Variazione colore e/o finiture*
Varia la miscela o il decoro
scelto cambiando colori e finiture.

Color and finish variation*
Vary the mix or design chosen by changing
the colours and finishes.

Couleur et finition de la palette*
Variez la palette choisie en changeant les
couleurs et les finitions.


Farben und Oberflächenveredelungen*
Verändern Sie die Mischung oder Dekoration
nach Wahl der Farben und Oberflächenveredelungen.

Color and finish variation*
Vary the mix or design chosen by changing
the colours and finishes.

Выбор цвета и отделки*
Изменяйте смесь или дизайн, выбрав
цвет и отделку.

颜色及饰面变化*
通过改变颜色及饰面来改变所选混合物或装饰。

2.



Decoro personalizzato
Progetta il tuo 30x30.
Utilizza fino a 5 colori.
Crea il tuo modulo composto al
massimo da 12 fogli.

Custom design.
Plan your 30x30.
Use up to 5 colours.
Create your own module out of a maximum of
12 sheets.

Décor personnalisé.
Projetez votre 30x30.
Utilisez jusqu'à 5 couleurs.
Créez votre module composé au maximum de
12 feuilles.

Personalisiertes Dekor.
Entwerfen Sie Ihren eigenen 30x30 Bogen.
Verwenden Sie bis zu 5 Farben.
Erstellen Sie Ihr eigenes Modul mit bis zu 12
Bögen.

Decoración personalizada.
Diseña tu 30x30.
Utiliza hasta 5 colores.
Crea tu módulo compuesto por un máximo de
12 mallas.

Персонализированный декор
Разработайте свой дизайн 30x30
Вы можете использовать до 5 расцветок
Вы можете создать свой модуль, состоящий
максимум из 12 листов

个性化装饰
设计你的30x30
最多可使用5种颜色
打造你的模块，最多12片

* Consulta il listino prezzi per maggiori
informazioni

* Refer to the price list for more information


* Consultez la liste des prix pour plus
d'informations

* Weitere Informationen finden Sie in der
Preisliste

* Consulta la lista de precios para más
información

* Дополнительная информация приведена в
прайс-листе

* 如需详细信息请参考价格表



1. Misura lo spazio che vuoi personalizzare. La dimensione della superficie è funzionale al disegno da realizzare.

Trace out and measure the area you want to personalize. The size of the surface is important for the design you want to create.

Mesurez l'espace que vous voulez personnaliser et faites un croquis. La dimension de la surface doit être choisie en fonction du dessin que vous voulez réaliser.

Legen Sie den Bereich fest, den Sie individuell gestalten möchten, und messen Sie diesen aus. Die Maße der Fläche sind für die auszuführende Zeichnung wichtig.

Define y mide el espacio que deseas personalizar. El tamaño de la superficie condicionará el diseño que se quiera realizar.

Определите границы и измерьте изображение, которое хотите воплотить. Размеры поверхности зависят от рисунка, который вы хотите изготовить.

绘制和测量你要按自己想法铺设马赛克的空间。表面的尺寸根据你要拼砌的图案而定。

2. Decidi un decoro, un'immagine, una texture. Fai attenzione: un particolare fuori scala risulta molto più definito della totalità dell'immagine a cui appartiene.

Decide on a decoration, picture, or texture: it's up to you. Note carefully: a blown-up detail will come out much better defined than the full image it belongs to.

Choisissez un décor, une photo, une texture: ce que vous voulez. Faites attention: un détail hors échelle est beaucoup plus visible comparé à l'image dans son ensemble.

Entscheiden Sie sich für ein Dekor, ein Bild, eine Textur: dabei sind Sie ganz frei. Achten Sie darauf: ein übergroßes Detail erscheint sehr viel schärfer als das Gesamtbild, zu dem es gehört.

Elige una decoración, una imagen o una textura: tienes libertad absoluta. Presta atención, un detalle que no está en escala resulta mucho más definido que la totalidad de la imagen de la que forma parte.

Выберите декор, изображение, текстуру: вы свободны в своем выборе. Внимание! Если вы решили сделать только один фрагмент (часть) выбранного изображения, то этот фрагмент в окончательном варианте после изменения масштаба может выглядеть по-другому.

装饰、图像、纹理组织：你可以自由决定。注意：不成比例的局部细节比其所属的图像整体更明确。

3. Invia a custom@appiani.it l'immagine da realizzare in formato jpeg o tiff. Una buona risoluzione garantisce il miglior risultato per la realizzazione in mosaico.

Send to custom@appiani.it a jpeg or tiff file of the picture to be created. Good resolution ensures best results for mosaic version.

Envoyez a custom@appiani.it en format jpeg ou tiff, l'image que vous voulez réaliser. Une bonne définition est essentielle pour une meilleure qualité de la réalisation sur mosaïque.

Senden Sie custom@appiani.it das Bild, das Sie umsetzen wollen, im jpeg-oder tiff-Format zu. Wenn das Bild eine hohe Auflösung hat, ist bei der Umsetzung des Mosaiks ein besseres Ergebnis möglich.

Envíanos a custom@appiani.it la imagen a realizar en formato jpeg o tiff. Una buena resolución garantiza un mejor resultado a la hora de realizar el mosaico.

Передайте на Appiani изображение, которое вы реализуете, в формате jpeg или tiff. Хорошее разрешение изображение гарантирует лучший результат для изготовления мозаики. custom@appiani.it

请将需要实现的图像以jpeg 或 tiff的格式提交给 Appiani公司。分辨率高的图像保证采用马赛克拼砌的图 案效果更好。custom@appiani.it

4. Verifica e conferma il progetto esecutivo sviluppato da Appiani. Una composizione in mosaico è l'espressione artistica di un'immagine.

Check the drawing prepared by the technical office. A mosaic composition is an artistic rendering of a picture, not a simple

photographic reproduction.

Vérifiez le projet exécutif élaboré par le Bureau d'Études Techniques. Une composition en mosaïque n'est pas sa reproduction photographique mais l'expression artistique d'une image.

Prüfen Sie den von unserem Technical Office ausgearbeiteten Entwurf. Eine Mosaikkomposition ist die künstlerische Umsetzung eines Bilds und nicht dessen fotografische Nachbildung.

Comprueba el proyecto ejecutivo elaborado por el Departamento Técnico. Una composición en mosaico es la expresión artística de una imagen y no su reproducción fotográfica.

Лорем ипсум долор сит амет, ид лаореет яуаерендум мел. Оратио веритус хис те. Сале цомmodo пертинациа цу вел, еум ид иудицо вениам цомmodo.

但和期向分發心前！門香石。參所什質知：說即改程冷羅，理選方差五不長法自想我生毛知代怎的們、算關路電、設場再自世入他記自任長先英效投十運的兒生亞然的花、

Il tuo mosaico personalizzato è pronto per essere posato. Ora il tuo ambiente non sarà più quello di una volta, ma un'opera d'arte unica.

Your mosaic composition is ready. Now your environment will no longer be the same, but a unique work of art.

La composition en mosaïque est prête. Enrichissez vos surfaces en réalisant des compositions ou recouvrez entièrement un mur en le transformant en un élément de décor architectonique.

Die Mosaikkomposition ist fertig. Veredeln Sie Ihre Oberflächen mit Bildkompositionen oder verkleiden Sie eine ganze Wand und machen Sie sie zu einem dekorierten Architecturelement.


La composición en mosaico está lista. Ahora su ambiente no será jamás el mismo, sino una obra de arte única.

Мозаичная композиция готова. Обогадите ваш интерьер, используя ее в качестве картины, или же закрепите ее непосредственно на стене как декоративный архитектурный элемент.

马赛克拼图已准备好。采用组合画装饰表面或铺砌一整面墙壁，令其成为装饰性建筑 筑设计。

CUSTOM MADE

Carpe Koi / Koi carp / Carpes Koi / Koi-Karpfen / Carpas Koi / Карпы кои / 锦鲤



CUSTOM MADE

Tessuto / Fabric / Tissu / Stoffoptik / Tejido / Ткань / 织物



CUSTOM MADE

Tropicale / Tropical / Tropical / Tropenstil / Tropical / Перья / 热带





CUSTOM MADE

Fiori / *Floral* / *Floréal* / *Blumig* / *Floral* / Цветочный декор / 花卉




CUSTOM MADE

Twill / *Twill* / *Sergé* / *Köper* / *De sarga* / *Twill* / 斜纹



CUSTOM MADE

Tartan / *Tartan* / *Tartan* / *Schottenkaro* / *Tartán* / Шотландка / 格子花呢



Technical Info

INFO TECNICHE

MOSAICO CERAMICO


Ceramic Mosaic / Mosaique Céramique / Keramikmosaik / Mosaico Cerámico / Керамическая Мозаика / 公司的陶瓷马赛克

Sezione tessera
Tessera section
Section Tesselle
Querschnitt Des Mosaiksteins
Sección Tesela
Плитка В Разрезе
马赛克砖各部分

Sezione dello smalto
Glaze (cross section)
Section du carreau: l'émail
Querschnitt der Glasurschicht
Sección del esmalte
Вид глазури при боковом сечении
釉料部分

Sezione della compenetrazione smalto e argilla
Compenetration between glaze and clay (cross section)
Section du carreau: interpénétration émail et argile
Querschnitt der Schicht, in der sich Glasur und Ton durchdringen
Sección de la compenetración del esmalte y la arcilla
Вид взаимопроникновения глазури и глины при боковом сечении
釉料和陶土互相渗透部分

Sezione dell'argilla
Clay (cross section)
Coupe du carreau: l'argile
Querschnitt der Tonschicht
Sección de la arcilla
Вид глины при боковом сечении
陶土部分



MOSAICO CERAMICO

Ceramic Mosaic / Mosaique Céramique / Keramikmosaik / Mosaico Cerámico / Керамическая Мозаика / 公司的陶瓷马赛克



Le tessere di mosaico Appiani vengono fornite premontate con fuga di 1,6 mm su fogli in fibra di vetro di 30x30 cm. Il formato 1,2x1,2 cm è montato con fuga da 1,1 mm. Lo spessore delle tessere è di 7,2 mm. La planarità delle tessere del mosaico ceramico Appiani e la leggera stonatura dei bordi rendono il prodotto liscio e gradevole al tatto facilitandone anche il mantenimento igienico.

The Appiani mosaic tesserae are supplied mesh mounted with a 1,6 mm joint on fiberglass mesh sheets sized 30x30 cm. Size 1.2x1.2 cm is supplied mesh mounted with a 1,1 mm joint. The tesserae are 7.2 mm thick. The flatness of Appiani ceramic mosaic tiles and the slight rounding of the edges make the product smooth and pleasant to the touch, also facilitating the hygiene maintenance.

Les tesselles de mosaïque Appiani sont montées avec un joint de 1,6 mm sur filets en fibre de verre de 30x30 cm. Le format 1,2x1,2 cm est monté avec joint de 1,1 mm. L'épaisseur des tesselles est de 7,2 mm. La planéité des tesselles de la mosaïque céramique Appiani et le léger arrondi des bords rendent le produit lisse et agréable au toucher, facilitant aussi son entretien.

Die Mosaiksteine der Serie Appiani sind mit einer Fuge von 1,6 mm auf Glasfasernetz geklebt. Das Maß der Bögen beträgt 30x30 cm. Das Format 1,2x1,2 ist mit einer Fuge von 1,1 mm montiert. Die Stärke der Mosaiksteine beträgt 7,2 mm. Die Ebenmäßigkeit der Keramikmosaiksteine Appiani und die leicht abgerundeten Fliesenkanten begründen das glatte und angenehme Berührungsgefühl dieser Produkte, welche auch eine einfache hygienische Zweckdienlichkeit gewährleisten.

Las teselas de mosaico Appiani se suministran premontadas con juntas de 1,6 mm sobre mallas en fibra de vidrio de 30x30 cm, el formato 1,2x1,2 cm con junta de 1,1 mm. El grosor de las teselas es de 7,2 mm. La planaridad de las teselas del mosaico cerámico Appiani y la ligera redondez de los cantos, hace que el producto sea liso y agradable al tacto, facilitando también su mantenimiento higiénico.

Чипсы мозаики «Appiani» поставляются монтированными на сетке из стекловолокна формата 30 x 30 см (с промежуточными швами в 1,6 мм). Чипсы формата 1,2x1,2 монтированы с промежуточными швами в 1,1 мм. Толщина мозаичных чипсов 7,2 мм. . Плоская поверхность чипсов керамической мозаики Appiani и легкая сглаженность краев делают продукцию гладкой и приятной для прикосновения, а также облегчают уход за ней.

Appiani 马赛克供货时, 预先安装在 30x30 cm 的玻璃纤维网上, 间隙为 1,6 mm。1,2x1,2 cm 规格马赛克间隙为 1,1 mm。马赛克厚度是 7,2 mm. Appiani 陶瓷马赛克平整度好, 四边呈轻微圆弧形, 产品表面光滑、触感舒适。

MOSAICO CERAMICO O VETROSO?

Ceramic or glass mosaic? / Mosaïque céramique ou verre? / Keramikmosaik oder glasmosaik? / Mosaico ¿cerámico o vidrioso? / Мозаика: керамика или стекло? / 对比 - 马赛克瓷砖还是玻璃?

Il mosaico ceramico Appiani ha caratteristiche esclusive che lo differenziano dal mosaico vetroso e lo rendono unico nel suo genere. Lati perpendicolari, planarità della muratura e leggera stondatura della superficie smaltata permettono una perfetta adesione delle tessere in fase di posa. Estetica e forme perfette danno vita a progetti e decorazioni che mantengono inalterate la loro bellezza e durabilità nel tempo.

The Appiani ceramic mosaic has unique features that set it apart from glass mosaics and make it one of a kind. Perpendicular sides, flat masonry and a slightly rounded glazed surface allow for perfect adhesion of the tiles during installation. Absolutely perfect in terms of aesthetics and shape, these mosaics result in projects and decorations that preserve their beauty and resistance over time.

La mosaïque céramique Appiani a des caractéristiques exclusives qui la différencient de la mosaïque en verre et lui permettent d’être unique en son genre. Côtés perpendiculaires, planéité de la maçonnerie et léger arrondi de la superficie émaillée permettent une adhésion parfaite des tesselles en phase de pose. Esthétisme et formes parfaites donnent vie à des projets et des décorations qui maintiennent leur beauté et leur durée inaltérées.

Das Keramikmosaik von Appiani weist Eigenschaften auf, die es vom Glasmosaik unterscheiden und es einzigartig in seiner Art machen. Senkrechte Seiten, ebenflächiges Mauerwerk und die leichte Abrundung der glasierten Oberfläche sorgen für eine perfekte Haftung der Mosaiksteine bei der Verlegung. Hochwertige Ästhetik und perfekte Formen lassen Projekte und Dekorationen entstehen, die viele Jahre unverändert schön bleiben und lange halten.

El mosaico cerámico de Appiani tiene características exclusivas que lo distinguen del mosaico vidrioso y hacen que sea único en su género. Lados perpendiculares, planeidad del fondo y ligero redondeado de la superficie esmaltada permiten que las teselas adhieran perfectamente en la fase de colocación. Estética y formas perfectas permiten realizar proyectos y decoraciones que mantienen inalteradas su belleza y durabilidad a lo largo del tiempo.

Керамическая мозаика марки Appiani отличается от стеклянной мозаики своими эксклюзивными характеристиками, придающими ей уникальность. Ровно уложенные элементы с перпендикулярными друг другу сторонами и слегка округлой поверхностью, покрытой глазурью, устойчиво закрепляются в процессе выполнения облицовки. Прекрасная эстетика и идеальные формы позволяют создавать проекты и декоративные работы, надолго сохраняющие свою красоту в первозданном виде.

Appiani马赛克瓷砖具有此类产品独一无二的专属特性，可以区别于马赛克玻璃。垂直的边缘、墙面的平整度及略微粗糙的釉面，确保马赛克瓷砖在铺设中完好贴合。外观及完美的造型令设计方案和装饰效果充满生命力，能够长期保持它们的美丽和寿命。

Comparazione

Mosaico ceramico Appiani



Aggrappo



Riempimento fuga - lati e spessore



Planarità - Trasparenza
Pulizia ed igiene

Mosaico vetroso



Aggrappo



Riempimento fuga - lati e spessore



Planarità - Trasparenza
Pulizia ed igiene

Mosaico ceramico Appiani

Aggrappo
Massima superficie di contatto per l'incollaggio - Spalmatura del collante sull'intera muratura della piastrella - Adesione totale al collante che genera un corpo unico con la superficie in gres - Resistenza al distacco garantita nel tempo
Riempimento fuga
Totale riempimento delle fughe e adesione al collante grazie a spazi adeguati e regolari - Il fugante risulta compatto e garantisce la tenuta delle tessere in acqua eliminando le possibilità di distacco
Lati e spessore
Lati perpendicolari e leggera stondatura della superficie smaltata - Massima tenuta meccanica grazie all'effetto "chiodo" del fugante - Ottima Resistenza Alla Spinta Laterale
Planarità
Superficie regolare - Gradevole al tatto
Trasparenza
Smalto totalmente coprente - Colore inalterato nel tempo
Pulizia ed igiene
Superficie regolare - Lo smalto non trattiene lo sporco - Igiene totale - Facile pulizia

Mosaico vetroso

Aggrappo
Limitata superficie di contatto per l'incollaggio - Adesione difficoltosa causa residui di colla vinilica sul retro delle tessere - Effetto repulsivo tra collante e superficie vetrosa - Rischio di distacco al passare del tempo
Riempimento fuga
Difficoltà di riempimento totale delle fughe a causa di spazi ridotti e irregolari - Parziale erosione del fugante se immerso in acqua con formazione di alghe e possibilità di distacco di tessere
Lati e spessore
Lati inclinati con spinta della fuga verso l'esterno - Minima tenuta laterale della fuga - Notevole riduzione della tenuta meccanica
Planarità
Irregolarità della superficie - Sgradevole al tatto
Trasparenza
Perdita di luminosità - Variazione del colore
Pulizia ed igiene
Superficie irregolare Deposito dello sporco - Minima igiene - Difficoltà di pulizia

Comparison			
EN	Ceramic mosaics Appiani	Vitreous glass mosaics	
			
	Grip	Grip	
FR	Mosaïque céramique Appiani	Mosaïque vitreuse	
	Scellement Surface de contact maximale pour le collage - Étalement de la colle sur toute la paroi couverte par le carreau - Adhérence totale à la colle, qui génère un unique bloc avec la surface en grès - Résistance au détachement garantie dans le temps Remplissage des joints Remplissage total des joints et adhérence à la colle grâce à des espaces adaptés et réguliers - Le coulis de remplissage est compact et garantit l'étanchéité des tesselles dans l'eau en éliminant les possibilités de détachement Côtés et épaisseur Côtés perpendiculaires et arrondi léger de la surface émaillée - Étanchéité mécanique maximale grâce à l'effet « clou » du coulis de remplissage - Excellente résistance à la poussée latérale Planéité Surface régulière - Agréable au toucher Transparence Émail totalement couvrant - Couleur à l'épreuve du temps Nettoyage et propreté Surface régulière - L'émail ne retient pas les saletés - Hygiène totale - Nettoyage facile	Scellement Surface de contact limitée pour le collage - Adhérence difficile à cause de résidus de colle vinyle au dos des tesselles - Effet répulsif entre la colle et la surface vitreuse - Risque de détachement dans le temps Remplissage des joints Remplissage total des joints difficile du fait d'espaces réduits et irréguliers - Érosion partielle du coulis de remplissage en cas d'immersion dans l'eau avec formation d'algues et possibilité de détachement des Tesselles Côtés et épaisseur Côtés inclinés avec poussée du joint vers l'extérieur - Étanchéité latérale du joint minimale - Réduction notable de l'étanchéité mécanique Planéité Irrégularité de la surface - Désagréable au toucher Transparence Perte de luminosité - Variation de la couleur Nettoyage et propreté Surface irrégulière - Dépôt de saletés - Hygiène minimale - Nettoyage difficile	
			
	Joint filling - Sides and thickness	Joint filling - Sides and thickness	
DE	Appiani keramikmosaik	Glasmosaik	
	Haftung Maximale Kontaktfläche beim Kleben - Kleber wird auf der gesamten Fliesenrückseite aufgetragen - Komplette Haftung des Klebers, der mit der Feinsteinzeugfläche zu einem einzigen Element wird - Ablösungsschutz auch mit der Zeit gewährleistet. Fugenfüllung Komplette Füllung der Fugen und Haftung des Klebers, da die Zwischenräume groß genug und regelmäßig sind - Der Verfugungsstoff ist kompakt und garantiert auch im Wasser die Haftung der Mosaiksteine, daher besteht keine Ablösungsgefahr. Seiten und stärke Senkrechte Seiten und leichte Abrundung der glasierten Oberfläche - Beste mechanische Dichtheit dank der „Nagel“-Wirkung des Verfugungsstoffes - Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber seitlichem Druck Ebenheit Regelmäßige Oberfläche - Angenehme Oberflächenbeschaffenheit Transparenz Komplett deckende Glasur - Auch mit der Zeit unveränderte Farbe Reinigung und hygiene regelmäßige Oberfläche - Der Schmutz bleibt nicht an der Glasur haften - Hundertprozentige Hygiene - Einfache Reinigung	Haftung Beschränkte Kontaktfläche beim Kleben - Schwierige Haftung aufgrund der Vinylkleberrückstände auf der Mosaiksteinrückseite - Abstoßende Wirkung zwischen Kleber und Glasoberfläche - Ablösungsgefahr mit der Zeit Fugenfüllung Aufgrund der geringen, unregelmäßigen Zwischenräume ist die vollständige Füllung der fugen schwierig - Teilweise Auswaschung des Verfugungsmittels, falls es in Wasser mit Algenbildung getaucht wird, und mögliche Ablösung der Mosaiksteine Seiten und stärke Geneigte Seiten, die Fuge wird nach außen gedrückt - Geringer seitlicher Halt der Fugen - Beachtliche Senkung der mechanischen Dichtheit Ebenheit Unregelmäßigkeit der Oberfläche - Unangenehme Oberflächenbeschaffenheit Transparenz Verlust der Leuchtkraft - Farbliche Änderung Reinigung und hygiene Unregelmäßige Oberfläche - Schmutzablagerung - Geringe Hygiene - Schwierige Reinigung	
			
	Warpage - Trasparency Cleaning and hygiene	Warpage - Trasparency Cleaning and hygiene	
EN	Appiani ceramic mosaics	Glass mosaics	
	Grip Maximum contact surface for gluing - Glue can be spread all over the tile - Glue adheres completely, forming a single body with the stoneware surface - Will not come away over time Joint filling Fills the whole joint and glue adheres perfectly, because the spaces are even and wide enough - Filler is compact, guaranteeing the hold of the tesserae in water and ensuring they do not come away Sides and thickness Perpendicular sides and slightly rounded glazed surface - Maximum mechanical hold thanks to the "spike" effect of the filler - Excellent resistance to lateral thrust Warpage even surface - Pleasant to the touch Transparency Totally opaque glaze - Colour remains stable over time Cleaning and hygiene Even surface - Glaze does not retain dirt - Total hygiene - Easy to clean	Grip Limited contact surface for gluing - Adheres with difficulty due to vinyl glue residue on the back of the tesserae - Lassy surface repels the adhesive - Risk of the tesserae coming away over time Joint filling Difficult to fill the whole joint because of the small, uneven spaces - Filler tends to partially erode if submerged in water where algae form; possibility of the tesserae coming away Sides and thickness Slanted sides with the joint thrusting outwards - Minimum lateral hold of the joint - Considerable reduction in mechanical hold Warpage Uneven surface - Unpleasant to the touch Transparency Loss of brightness - Change in colour Cleaning and hygiene Uneven surface - Dirt takes hold - Minimum hygiene - Difficult to clean	
			

Comparación	
Mosaico cerámico Appiani	Vítreo mosaico
	
Adherencia	Adherencia
	
Rejuntado - Lados y espesor	Rejuntado - Lados y espesor
	
Planitud - Transparencia Limpieza e higiene	Planitud - Transparencia Limpieza e higiene

ES	Mosaico Cerámico Appiani
	Adherencia Máxima superficie de contacto para el pegado - Aplicación del adhesivo sobre toda la superficie del mosaico - Adhesión total al adhesivo que genera un cuerpo único con la superficie en gres - Resistencia al desprendimiento garantizada en el tiempo
	Rejuntado Rellenado completo de las juntas y adhesión al adhesivo gracias a espacios adecuados y uniformes - El material de rejuntado resulta compacto y garantiza la adherencia de las teselas en el agua eliminando la posibilidad de desprendimiento
	Lados y espesor Lados perpendiculares y superficie esmaltada ligeramente redondeada - Máxima adhesión mecánica gracias al efecto "clavo" del material de rejuntado - Excelente resistencia al empuje lateral
	Planitud Superficie uniforme - Agradable al tacto
	Transparencia Esmalte totalmente cubriente - Color inalterable en el tiempo
	Limpieza e higiene Superficie uniforme - El esmalte no retiene la suciedad - Higiene total - Limpieza fácil

	Mosaico vítreo
	Adherencia Superficie de contacto limitada para el pegado - Adhesión dificultosa a causa de los residuos de adhesivo vinílico en el reverso de las teselas - Efecto de repulsión entre el adhesivo y la superficie vítrea - Riesgo de desprendimiento con el pasar del tiempo
	Rejuntado Dificultad de rellenar completamente las juntas a causa de los espacios pequeños e irregulares - Erosión parcial del material de rejuntado una vez sumergido en agua con formación de algas y posibilidad de desprendimiento de las teselas
	Lados y espesors Lados inclinados con empuje de la junta hacia afuera - Adhesión lateral mínima de la junta - Notable reducción de la adhesión mecánica
	Planitud Irregularidades de la superficie - Desagradable al tacto
	Transparencia pérdida de luminosidad - Variación del color
	Limpieza e higiene Superficie irregular - Depósito de la suciedad - Higiene mínima - Dificultad de limpieza

RU	КЕРАМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА APPIANI
	КРЕПЛЕНИЕ Максимальная поверхность приклеивания - Клей можно равномерно нанести на всю поверхность приклеивания - Тотальное крепление клея из-за взаимного проникновения клея и керамики - Гарантированная прочность к отклеиванию
	ЗАТИРКА Полное заполнение швов и крепление клея из-за ровного и равномерного пространства - Затирка компактна и монолитна. Гарантирует крепление чипсов в воде и избежание их отклеивания
	СТОРОНЫ И ТОЛЩИНА Стороны перпендикулярны и имеют легкое закругление поверхности - Максимальное механическое крепление затирки благодаря эффекту «гвоздя» (так выглядит заполненный шов из-за закруглений верхних поверхностей чипсов) - Оптимальная Устойчивость К Боковым Давлениям
	ПЛОСКОСТЬ Ровная поверхность - Приятная поверхность на ощупь
	ПРОЗРАЧНОСТЬ Укрыivistая эмаль - Сохранение цвета
	ОЧИСТКА И ГИГИЕНА Ровная поверхность - Эмаль не накапливает грязь - Тотальная гигиена - Легкость в очистке

	СТЕКЛЯННАЯ МОЗАИКА
	КРЕПЛЕНИЕ Уменьшенная поверхность приклеивания - Затрудненное крепление из-за остатков винилового клея на поверхности приклеивания - Отталкивающий эффект между клеем и стеклянной поверхностью - Со временем есть возможность отклеивания
	ЗАТИРКА Сложности в полном заполнении швов изза узкого и неравномерного пространства - Частичная потеря затирки при использовании в воде и, как Следствие, образование водорослей, а также возможность отклеивания чипсов
	СТОРОНЫ И ТОЛЩИНА Наклонные стороны способствуют выдавливанию затирки на внешнюю поверхность - Минимальное боковое крепление затирки - Значительное уменьшение механического крепления
	ПЛОСКОСТЬ Неровности поверхности - Неприятная поверхность на ощупь
	ПРОЗРАЧНОСТЬ Потеря блеска - Изменение цвета
	ОЧИСТКА И ГИГИЕНА Неровная поверхность - Скопление грязи - Уменьшение гигиены - Сложности в очистке

ZH	公司的陶瓷马赛克 APPIANI
	粘附性 最大粘贴接触面 可在瓷砖的整个背面涂抹粘合剂 与粘合剂完全粘附, 与炻瓷表面形成一体 长期保证耐脱落性
	填缝 完全填平砖缝并由于空间充分且 有规则而与粘合剂粘附 填缝剂密实, 保证马 赛克片水密性, 从而消除脱落的可能性
	侧边和厚度 两侧边垂直, 釉面略微圆滑 由于填缝剂的“钉子”效果而机械密封达到最大 耐侧向推力出色
	平整度 表面规则 手感舒适
	透明度 釉料完全不透明 颜色长期不变
	清洁和卫生 表面规则 釉料不保留污垢 完全卫生 易于清洁

	玻璃马赛克
	粘附性 粘胶接触面面积有限 由于马赛克片背面上残留的乙烯粘胶使得粘附困难 粘胶和玻璃表面之间的排斥效果 随着时间的推移有脱落风险
	填缝 难以完全填平由于空间减少和不规则而造成的砖缝 如被水浸泡易引起填缝剂局部侵蚀 并有可能形成藻类和导致马赛克片脱落
	侧边和厚度 侧边倾斜并将砖缝向外推 砖缝侧向强度最小 机械强度显著减少
	平整度 表面不规则 手感不舒适
	透明度 失去亮度 颜色变化
	清洁和卫生 表面不规则 污垢沉积 不够卫生 难以清洁

ABACO PRODOTTI

Product Table / Abaco products / Abaco produkte / Abaco productos / Перечень продукции / ABACO 产品





Modulo / Module / Module / Modul /
Módulo / Модуль / 拼图组合
30 x 30 cm / 12"x 12"

1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"

2,5 x 2,5 cm
1" x 1"

5 x 10 cm
2" x 4"

10 x 10 cm
4" x 4"



DENIM

	NORMA <i>NORM</i>		
	DIN51130	DIN51097	
			1,2x1,2 cm 1/2" x 1/2"
DEN01	R9	A+B	DEN4001
	R11	A+B+C	DAS401C
DEN11	R9	A+B	DEN4011
	R11	A+B+C	DAS411C
DEN21	R9	A+B	DEN4021
	R11	A+B+C	DAS421C
DEN22	R9	A+B	DEN4022
	R11	A+B+C	
DEN23	R9	A+B	DEN4023
	R11	A+B+C	
DEN24	R9	A+B	DEN4024
	R11	A+B+C	
DEN31	R9	A+B	DEN4031
	R11	A+B+C	DAS431C
DEN32	R9	A+B	DEN4032
	R11	A+B+C	
DEN33	R9	A+B	DEN4033
	R11	A+B+C	
DEN34	R9	A+B	DEN4034
	R11	A+B+C	
DEN41	R9	A+B	DEN4041
	R11	A+B+C	DAS441C
DEN42	R9	A+B	DEN4042
	R11	A+B+C	
DEN43	R9	A+B	DEN4043
	R11	A+B+C	
DEN44	R9	A+B	DEN4044
	R11	A+B+C	

DIVA

	NORMA <i>NORM</i>		
	DIN51130	DIN51097	
			1,2x1,2 cm 1/2" x 1/2"
DIV01	-	A	DIV4001
DIV02	-	A	DIV4002
DIV03	-	A	DIV4003
DIV04	-	A	DIV4004
DIV05	-	A	DIV4005
DIV06	-	A	DIV4006
DIV07	-	A	DIV4007
DIV08	-	A	DIV4008
DIV09	-	A	DIV4009
DIV10	-	A	DIV4010
DIV11	-	A	DIV4011
DIV12	-	A	DIV4012
DIV13	-	A	DIV4013
DIV14	-	A	DIV4014
DIV15	-	A	DIV4015
DIV16	-	A	DIV4016
DIV17	-	A	DIV4017
DIV18	-	A	DIV4018
DIV19	-	A	DIV4019
DIV20	-	A	DIV4020
DIV21	-	A	DIV4021
DIV22	-	A	DIV4022
DIV23	-	A	DIV4023
DIV24	-	A	DIV4024
DIV25	-	A	DIV4025
DIV26	-	A	DIV4026
DIV27	-	A	DIV4027
DIV28	-	A	DIV4028

METALLICA

	NORMA <i>NORM</i>				
	DIN51130	DIN51097			
			1,2x1,2 cm 1/2" x 1/2"	2,5x2,5 cm 1" x 1"	5x10 xm 2" x 4"
MTL 04	R9	A		MTL7004	MTL2004
	R9	A+B	MTL4004		
MTL 05	R9	A		MTL7005	MTL2005
	R9	A+B	MTL4005		
MTL 06	R9	A		MTL7006	MTL2006
	R9	A+B	MTL4006		
MTL 07	R9	A		MTL7007	MTL2007
	R9	A+B	MTL4007		
MTL 09	R11	A+B+C	MTL4009	MTL7009	MTL2009
MTL 11	R9	A		MTL7011	MTL2011
	R9	A+B	MTL4011		
MTL 12	R9	A			
	R9	A+B	MTLC412		
MTL 13	R9	A			
	R9	A+B	MTLC413		
ORO	R9	A		ORO7000	
	R9	A+B	ORO4000		
PLATINO	R9	A		PLA7000	
	R9	A+B	PLA4000		

ABACO PRODOTTI


Product Table / Abaco products / Abaco produkte / Abaco productos / Перечень продукции / ABACO 产品

SETA


	NORMA <i>NORM</i>				
	DIN51130	DIN51097			
			1,2x1,2 cm 1/2" x 1/2"	2,5x2,5 cm 1" x 1"	5x10 cm 2" x 4"
SET01	R9	A		SET7001	SET2001
	R9	A+B	SET4001		
SET02	R9	A		SET7002	SET2002
	R9	A+B	SET4002		
SET03	R9	A		SET7003	SET2003
	R9	A+B	SET4003		
SET04	R9	A		SET7004	SET2004
	R9	A+B	SET4004		
SET05	R9	A		SET7005	SET2005
	R9	A+B	SET4005		
SET06	R9	A		SET7006	SET2006
	R9	A+B	SET4006		
SET07	R9	A		SET7007	SET2007
	R9	A+B	SET4007		
SET08	R9	A		SET7008	SET2008
	R9	A+B	SET4008		
SET09	R9	A		SET7009	SET2009
	R9	A+B	SET4009		
SET10	R9	A		SET7010	SET2010
	R9	A+B	SET4010		
SET11	R9	A		SET7011	SET2011
	R9	A+B	SET4011		
SET12	R9	A		SET7012	SET2012
	R9	A+B	SET4012		
SET13	R9	A		SET7013	SET2013
	R9	A+B	SET4013		
SET14	R9	A		SET7014	SET2014
	R9	A+B	SET4014		
SET20	R9	A		SET7020	SET2020
	R9	A+B	SET4020		
SET21	R9	A		SET7021	SET2021
	R9	A+B	SET4021		
SET22	R9	A		SET7022	SET2022
	R9	A+B	SET4022		
SET23	R9	A		SET7023	SET2023
	R9	A+B	SET4023		
SET24	R9	A		SET7024	SET2024
	R9	A+B	SET4024		

Modulo / Module / Module / Modul /
Módulo / Модуль / 拼图组合
30 x 30 cm / 12"x 12"


1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"




2,5 x 2,5 cm
1" x 1"



5 x 10 cm
2" x 4"



10 x 10 cm
4" x 4"



	NORMA <i>NORM</i>				
	DIN51130	DIN51130			
			1,2x1,2 cm 1/2" x 1/2"	2,5x2,5 cm 1" x 1"	5x10 cm 2" x 4"
SET25	R9	A		SET7025	SET2025
	R9	A+B	SET4025		
SET26	R9	A		SET7026	SET2026
	R9	A+B	SET4026		
SET27	R9	A		SET7027	SET2027
	R9	A+B	SET4027		

OPEN SPACE

	NORMA <i>NORM</i>				
	DIN51130	DIN51097			
			1,2x1,2 cm 1/2" x 1/2"	2,5x2,5 cm 1" x 1"	5x10 cm 2" x 4"
OPS01	R9	A+B		OPS7001	OPS2001
	R10	A+B	OPS4001		
OPS02	R9	A+B		OPS7002	OPS2002
	R10	A+B	OPS4002		
OPS03	R9	A+B		OPS7003	OPS2003
	R10	A+B	OPS4003		
OPS04	R9	A+B		OPS7004	OPS2004
	R10	A+B	OPS4004		
OPS05	R9	A+B		OPS7005	OPS2005
	R10	A+B	OPS4005		
OPS06	R9	A+B		OPS7006	OPS2006
	R10	A+B	OPS4006		
OPS07	R9	A+B		OPS7007	OPS2007
	R10	A+B	OPS4007		
OPS08	R9	A+B		OPS7008	OPS2008
	R10	A+B	OPS4008		
OPS09	R9	A+B		OPS7009	OPS2009
	R10	A+B	OPS4009		
OPS10	R9	A+B		OPS7010	OPS2010
	R10	A+B	OPS4010		
OPS11	R9	A+B		SET7011	OPS2011
	R10	A+B	OPS4011		
OPS12	R9	A+B		OPS7012	OPS2012
	R10	A+B	OPS4012		
OPS13	R9	A+B		OPS7013	OPS2013
	R10	A+B	OPS4013		

ABACO PRODOTTI

Product Table / Abaco products / Abaco produkte / Abaco productos / Перечень продукции / ABACO 产品





Modulo / Module / Module / Modul /
Módulo / Модуль / 拼图组合
30 x 30 cm / 12"x 12"

1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"

2,5 x 2,5 cm
1" x 1"

5 x 10 cm
2" x 4"

10 x 10 cm
4" x 4"



ANTHOLOGHIA

	NORMA <i>NORM</i>					
	DIN51130	DIN51097				
			1,2x1,2 cm 1/2" x 1/2"	2,5x2,5 cm 1" x 1"	5x10 cm 2" x 4"	10x10 cm 4" x 4"
MOS 03	R9	A		MOS7003	MOS2003	
	R9	A+B	MOS4003			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
	R12	A+B+C				
MOS 04	R9	A		MOS7004	MOS2004	MOS9004
	R9	A+B	MOS4004			
	R10	A+B		MAS704B		
	R11	A+B+C		MAS704C		
	R12	A+B+C	MAS404C			
MOS 05	R9	A		MOS7005	MOS2005	
	R9	A+B	MOS4005			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
	R12	A+B+C				
MOS 06	R9	A		MOS7006	MOS2006	
	R9	A+B	MOS4006			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
	R12	A+B+C				
MOS 07	R9	A		MOS7007	MOS2007	MOS9007
	R9	A+B	MOS4007			
	R10	A+B		MAS707B		
	R11	A+B+C		MAS707C		
	R12	A+B+C	MAS407C			
MOS 08	R9	A		MOS7008	MOS2008	
	R9	A+B	MOS4008			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
	R12	A+B+C				
MOS 09	R9	A		MOS7009	MOS2009	MOS9009
	R9	A+B	MOS4009			
	R10	A+B		MAS709B		
	R11	A+B+C		MAS709C		
	R12	A+B+C	MAS409C			
MOS 10	R9	A		MOS7010	MOS2010	MOS9010
	R9	A+B	MOS4010			

	NORMA <i>NORM</i>					
	DIN51130	DIN51097				
			1,2x1,2 cm 1/2" x 1/2"	2,5x2,5 cm 1" x 1"	5x10 cm 2" x 4"	10x10 cm 4" x 4"
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
	R12	A+B+C				
MOS 11	R9	A		MOS7011	MOS2011	
	R9	A+B	MOS4011			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
MOS 13	R9	A		MOS7013	MOS2013	MOS9013
	R9	A+B	MOS4013			
	R10	A+B		MAS713B		
	R11	A+B+C		MAS713C		
MOS 14	R9	A		MOS7014	MOS2014	
	R9	A+B	MOS4014			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
MOS 15	R9	A		MOS7015	MOS2015	MOS9015
	R9	A+B	MOS4015			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
MOS 16	R9	A		MOS7016	MOS2016	
	R9	A+B	MOS4016			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
MOS 17	R9	A		MOS7017	MOS2017	MOS9017
	R9	A+B	MOS4017			
	R10	A+B		MAS717B		
	R11	A+B+C		MAS717C		
MOS 18	R9	A		MOS7018	MOS2018	MOS9018
	R9	A+B	MOS4018			
	R10	A+B		MAS718B		
	R11	A+B+C		MAS718C		
	R12	A+B+C	MAS418C			

ABACO PRODOTTI

Product Table / Abaco products / Abaco produkte / Abaco productos / Перечень продукции / ABACO 产品





Modulo / Module / Module / Modul /
Módulo / Модуль / 拼图组合
30 x 30 cm / 12"x 12"

1,2 x 1,2 cm
1/2" x 1/2"

2,5 x 2,5 cm
1" x 1"

5 x 10 cm
2" x 4"

10 x 10 cm
4" x 4"



ANTHOLOGHIA

	NORMA <i>NORM</i>					
	DIN51130	DIN51097				
			1,2x1,2 cm 1/2" x 1/2"	2,5x2,5 cm 1" x 1"	5x10 cm 2" x 4"	10x10 cm 4" x 4
MOS 19	R9	A		MOS7019	MOS2019	
	R9	A+B	MOS4019			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
	R12	A+B+C				
MOS 20	R9	A		MOS7020	MOS2020	
	R9	A+B	MOS4020			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
	R12	A+B+C				
MOS 21	R9	A		MOS7021	MOS2021	MOS9021
	R9	A+B	MOS4021			
	R10	A+B		MAS721B		
	R11	A+B+C		MAS721C		
	R12	A+B+C	MAS421C			
MOS 22	R9	A		MOS7022	MOS2022	MOS9022
	R9	A+B	MOS4022			
	R10	A+B		MAS722B		
	R11	A+B+C		MAS722C		
	R12	A+B+C	MAS422C			
MOS 23	R9	A		MOS7023	MOS2023	
	R9	A+B	MOS4023			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
	R12	A+B+C				
MOS 24	R9	A		MOS7024	MOS2024	MOS9024
	R9	A+B	MOS4024			
	R10	A+B		MAS724B		
	R11	A+B+C		MAS724C		
	R12	A+B+C	MAS424C			
MOS 25	R9	A		MOS7025	MOS2025	MOS9025
	R9	A+B	MOS4025			
	R10	A+B		MAS725B		
	R11	A+B+C		MAS725C		
	R12	A+B+C	MAS425C			

	NORMA <i>NORM</i>					
	DIN51130	DIN51097				
			1,2x1,2 cm 1/2" x 1/2"	2,5x2,5 cm 1" x 1"	5x10 cm 2" x 4"	10x10 cm 4" x 4
MOS 27	R9	A		MOS7027	MOS2027	MOS9027
	R9	A+B	MOS4027			
	R10	A+B		MAS727B		
	R11	A+B+C		MAS727C		
	R12	A+B+C	MAS427C			
MOS 28	R9	A		MOS7028	MOS2028	
	R9	A+B	MOS4028			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
	R12	A+B+C				
MOS 29	R9	A		MOS7029	MOS2029	
	R9	A+B	MOS4029			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
	R12	A+B+C				
MOS 30	R9	A		MOS7030	MOS2030	MOS9030
	R9	A+B	MOS4030			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
	R12	A+B+C				
MOS 33	R9	A		MOS7033	MOS2033	MOS9033
	R9	A+B	MOS4033			
	R10	A+B		MAS733B		
	R11	A+B+C		MAS733C		
	R12	A+B+C	MAS433C			
MOS 35	R9	A		MOS7035	MOS2035	
	R9	A+B	MOS4035			
	R10	A+B				
	R11	A+B+C				
	R12	A+B+C				

PROVE DI RESISTENZA AL DISTACCO

Bond strength testing / Essais de résistance au détachement / Trennungsfestigkeitsversuche / Pruebas de resistencia al desprendimiento / Испытание по устойчивости к отрыву / 脱落抗性测试

La prova ha lo scopo di valutare se il mosaico in esame possiede o no attitudine all'aderenza ad una malta normalizzata in condizioni ambientali controllate.

This method covers the determination df the ability of mosaic to be bonded to paste under controlled conditions.

L'essai a comme objectif d'évaluer si la mosaïque observée possède ou non l'aptitude à l'adhérence à un mortier normalisé dans des conditions environnementales contrôlées.

Der Versuch hat den Zweck, zu bewerten, ob das geprüfte Mosaik eine Haftungseigenschaft gegenüber einem normierten Mörtel unter kontrollierten Bedingungen besitzt.

La prueba tiene la finalidad de valorar si el mosaico examinado posee o no la capacidad de adherirse a un motero normalizado en condiciones ambientales controladas.

Цель испытания склонность мозаики к прикреплению или к отрыву со специальным строительным раствором в контрольных условиях окружающей среды.

本测试的目的是评估受测马赛克对监控环境条件下的常规 泥灰是否具有良好的附着性

Prova effettuata secondo norma:
Tests are carried out according to approved standards:
Essai effectué suivant la norme:
Versuch nach Norm vorgenommen:
Prueba efectuada según norma:
Испытание проводится по нормативу:
根据下列规范进行测试

ASTM C 482-02 (R2009)

Materiali testati: Tested materials: Matériaux testés: Getestetetes material: Materiales probados: Тестированные материалы: 测试材料:	Resistenza al distacco di piastrelle ceramiche Bond strength of ceramic tile Résistance au détachement de carreaux céramiques Trennungsfestigkeit von keramikfliesen Resistencia al desprendimiento de azulejos cerámicos Устойчивость к отрыву керамических плиток 瓷砖脱落抗性 n/mm²
Mosaico ceramico Appiani 1.2x1.2 con rete in fibra di vetro applicata sul retro Appiani ceramic mosaic 1.2X1.2 With back-mounted fibreglass mesh Mosaïque céramique Appiani 1,2x1,2 avec filet en fibre de verre appliqué au dos Keramikmosaik Appiani 1,2x1,2 mit auf der rückseite angebrachtem glasfasernetz Mosaico cerámico Appiani de 1,2x1,2 con malla de fibra de vidrio aplicada en la parte posterior Керамическая мозаика Appiani 1,2x1,2 на сетке из стекловолокна наклеенной на задней стороне плитки Appiani陶瓷马赛克, 1.2X1.2带背面贴附玻璃纤维网	6,9
Mosaico ceramico appiani 2.5x2.5 con rete in fibra di vetro applicata sul retro Appiani ceramic mosaic 2.5X2.5 With back-mounted fibreglass mesh Mosaïque céramique Appiani 2,5x2,5 avec filet en fibre de verre appliqué au dos Keramikmosaik Appiani 2,5x2,5 mit auf der rückseite angebrachtem glasfasernetz Mosaico cerámico Appiani de 2,5x2,5 con malla de fibra de vidrio aplicada en la parte posterior Керамическая мозаика Appiani 2,5x2,5 на сетке из стекловолокна наклеенной на задней стороне плитки Appiani陶瓷马赛克, 2.5X2.5带背面贴附玻璃纤维网	2,8
Mosaico vetroso 1.5x1.5 con rete in fibra di vetro applicata sul retro Enamel glass mosaic 1.5X1.5 With back-mounted fibreglass mesh Mosaïque vitrifiée 1,5x1,5 avec filet en fibre de verre appliqué au dos Glasmosaik 1,5x1,5 mit auf der rückseite angebrachtem glasfasernetz Mosaico vítreo de 1,5x1,5 con malla de fibra de vidrio aplicada en la parte posterior Стеклянная мозаика 1,5x1,5 на сетке из стекловолокна наклеенной на задней стороне плитки 玻璃马赛克, 1.5X1.5带背面贴附玻璃纤维网	0,7
Mosaico vetroso 2x2 con rete in fibra di vetro applicata sul retro Enamel glass mosaic 2x2 with back-mounted fibreglass mesh Mosaïque vitrifiée 2x2 avec filet en fibre de verre appliqué au dos Glasmosaik 2,2 mit auf der rückseite angebrachtem glasfasernetz Mosaico vítreo de 2x2 con malla de fibra de vidrio aplicada en la parte posterior Стеклянная мозаика 2x2 на сетке из стекловолокна наклеенной на задней стороне плитки 玻璃马赛克, 2x2带背面贴附玻璃纤维网	0,3
Mosaico vetroso 2x2 con carta applicata sul fronte Enamel glass mosaic 2x2 with front-mounted paper Mosaïque vitrifiée 2x2 avec papier appliqué au dos Glasmosaik 2x2 mit auf der vorderseite angebrachtem papier Mosaico vítreo de 2x2 con papel aplicado en la parte anterior Стеклянная мозаика 2x2 на бумажном сетке наклеенной на лицевой стороне плиток 玻璃马赛克, 2x2带前侧贴附纸	1,0

NOTA/NOTE
Maggiore è il valore indicato migliore è la resistenza al distacco / Higher is the indicated value, better is the bond strength / Plus haute est la valeur indiquée, meilleure est la résistance au détachement / Desto hoeher der angegebene Wert, desto besser die Abtrennungsaehigkeit /Mayor es el valor indicado, mejor es laresistencia al despegó / Чем выше значение тем больше устойчивость к отрыву / 标出值越大, 抗剥离强度越好。

Certificati disponibili su richiesta / Certificates available on request / Certificats disponibles sur demande / Zertifikate auf Anfrage erhältlich / Certificados disponibles sobre pregunta / Сертификаты предоставляются по запросу / 根据要求提供证书

ISO: ANTHOLOGHIA / DIVA / OPEN SPACE / METALLICA / SETA

Monopressocottura / Single press-firing / Monocuisson sous pression / Einpressbrandverfahren / Monococción por prensado / Данные Монопрессообжиг / 次压烧成形

Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua
Glazed ceramic tiles, dry pressed with low water absorption
Carreaux ceramiques émaillés, pressés à sec à faible absorption d’eau
Keramische glasierte Fliesen, trockengepresst, geringer Wasseraufnahme
Azulejos de cerámica prensados a seco con baja absorción de agua
Керамические плитки сухого прессирования низким поглощением влаги
低吸水率干式压制陶瓷面砖

0,5%<E≤3% - gruppo B I b - M - GL - EN 14411 appendice H

Dimensioni e qualità della superficie Surface dimensions and qualities Dimensions et qualité de la surface Abmessungen und qualität der oberflächen Dimensiones y calidad de la superficie Размеры и качественные показатели поверхности 尺寸和表面质量		NORMA Standard Norme Norma Стандартны 標準	TOLLERANZE Tollerances Tolerances Toleranzen Tolerancia Сопротивляемость 误差	RISULTATI APPIANI Results Résultats Ergebnisse Resultados Результаты 成果
Formato nominale Nominal shape Format nominal Nennmasse Formato nominal Номинальный формат 正常形状	Dimensioni di Fabbricazione Actual size Format réel Format in arbeitsmasse Formato de fabricaciòn Производственные данные 實際規格			
Montato su rete Net mounted Monté sur filets Auf Netz geklebt Montado sobre malla Монтировано на сетке 淨安裝 300 X 300 mm	Lati - Sides - Cotés - Seiten - Lado - Стороны - 側面 W 298,4x298,4 mm	ISO 10545-2	±0,5%	±0,2%
	Spessore - Thickness - Épaisseu - Staerke - Espesor - Толщина - 厚度 7,2 mm		±5%	±4%
Qualità della superficie Surface qualities Qualité de la surface Qualität der Oberflächen Calidad de la superficie Качественные показатели поверхности 表面质量		ISO 10545-2	< 95%	< 95%
Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los lados Прямолинейность Кромок 周邊直線度		ISO 10545-2	±0,5%	±0,4%
Ortogonalità Squareness Angularité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad Ортогональность 正方程度		ISO 10545-2	±0,6%	±0,4%
Planarità Flatness Planitude Ebenflaechigkeit Planimetria Плоскостность 平整度		ISO 10545-2	±0,5%	±0,4%

Certificati disponibili su richiesta / Certificates available on request / Certificats disponibles sur demande / Zertifikate auf Anfrage erhältlich / Certificados disponibles sobre pregunta / Сертификаты предоставляются по запросу / 根据要求提供证书

Proprietà fisiche Physical properties Propriétés physiques Physikalische eigenschaften Propiedades físicas Физические характеристики 物理特性	Norma Standard Norme Norma Стандартны 標準	Requisiti Requisites Conditions requises Requisiten Requisitos Требования 需具备的条件	Risultati appiani Results Résultats Ergebnisse Resultados Результаты 成果
Massa d’acqua assorbita in % Water mass absorbed in % Masse d’eau absorbée en % Absorbierte Wassermasse in % Masa de agua absorbida en % Масса поглощаемой воды в % 吸水率（%）	ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3% Appendice H	≤ 1%
Forza di rottura in N Breaking strenght in N Force de rupture en N Bruchkraft in N Fuerza de ruptura en N Прочность на излом в Ньютонах 破裂作用力（N）	ISO 10545-4	700 min. Appendice H	> 1800
Resistenza a flessione in N/mm² Bending strenght in N/mm² Résistance à la flexion en N/mm² Biegefestigkeit in N/mm² Resistencia à la flexión Устойчивость изгибу N/mm² 彎曲強度 (Nmm²)	ISO 10545-4	30 min. Appendice H	> 50 N/mm²
Resistenza all’urto Impact resistance Résistance au choc Stoßfestigkeit Resistencia a los golpes Прочность на удар 耐撞击性能	ISO 10545-5	Metodo di prova disponibile Testing method available Méthode d’essai disponible Prüfmethode erhältlich Método de prueba disponible Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	> 0,6 (Appendice P)
Resistenza all’abrasione (PEI) Abrasion resistance Résistance à l’abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión сопротивляемый истиранию 耐磨	ISO 10545-7	Indicata dal produttore Indicated by producer Indiquée par le producteur Vom hersteller angegeben Indicada por el fabricante Указано производителем 由生產商指示	Vedi paragrafo colori See colours notes sehen Sie in der farbkatalog nach Voir le paragraphe couleurs Ver párrafo colores См. Раздел “цвета” 色彩感覺
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coéfficient de dilatation termique linéaire Lineare Waermeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica linear Коэффициент линейного теплового расширения 直線膨脹系數	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Testing method available Méthode d’essai disponible Prüfmethode erhältlich Método de prueba disponible Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	< 7-10-6/°C
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbestaendigkeit Resistencia a los choques térmicos Устойчивость к перепаду температур 耐熱衝擊性	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Testing method available Méthode d’essai disponible Prüfmethode erhältlich Método de prueba disponible Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	Garantita Garanted Garantie Garantierte Garantizada Гарантия 達到要求
Dilatazione all’umiditàà Moisture expansion Dilatation à l’humidité Ausdehnung bei Feuchtigkeit Dilatación a la humedad Расширение при воздейтвии влаги 受潮膨胀情况	ISO 10545-10	Metodo di prova disponibile Testing method available Méthode d’essai disponible Prüfmethode erhältlich Método de prueba disponible Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	< 0,04%
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressaillage Haarrissbestaendigkeit Resistencia al cuarteado Сопротивляемый краклеюрам 防裂痕	ISO 10545-11	Richiesta Required Demandé Gefordert Requerido Запрос 需求	Garantita Garanted Garantie Garantierte Garantizada Гарантия 達到要求
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbestaendigkeit Resistencia a la helada Морозоустойчивый 防裂痕	ISO 10545-12	Richiesta Required Demandé Gefordert Requerido Запрос 需求	Garantita Garanted Garantie Garantierte Garantizada Гарантия 達到要求

Certificati disponibili su richiesta / Certificates available on request / Certificats disponibles sur demande / Zertifikate auf Anfrage erhältlich / Certificados disponibles sobre pregunta / Сертификаты предоставляются по запросу / 根据要求提供证书

Proprietà chimiche <i>Chemical properties</i> <i>Propriétés chimiques</i> <i>Chemische eigenschaften</i> <i>Propiedades químicas</i> Химические Характеристики 化学特性	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i> Стандартны 標準	Requisiti <i>Requisites</i> <i>Conditions requises</i> <i>Requisiten</i> <i>Requisitos</i> Требования 需具备的条件	Risultati Appiani <i>Results</i> <i>Résultats</i> <i>Ergebnisse</i> <i>Resultados</i> Результаты 成果
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina <i>Resistance to chemical products for housekeeping and to the additives used in swimming-pools</i> <i>Résistance aux produits de nettoyage pour la maison at aux additifs utilisés dans les piscines</i> <i>Bestaendigkeit gegen Hausreinigungsmittel und gegen die in Schwimmbecken verwendeten chemischen Zusaetze</i> <i>Resistencia a los productos químicos para la limpieza domestica y para piscinas</i> Спротивляемость продуктам бытовой химии и добавкам к воде для бассейна 能耐家用清潔劑及適用於游泳池	ISO 10545-13	GB min.	GB min.
Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali <i>Resistance to diluted acid and alkali solutions</i> <i>Résistance aux acides et aux alcalis à des concentrations faibles</i> <i>Beständigkeit gegenüber schwach konzentrierten Säuren und Laugen</i> <i>Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y álcali</i> Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации 耐低浓度酸碱能力	ISO 10545-13	Indicata dal produttore <i>Indicated by producer</i> <i>Indiquée par le producteur</i> <i>Vom hersteller angegeben</i> <i>Indicada por el fabricante</i> Указано производителем 由生產商指示	GLB min.
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi ed alcali <i>Resistance to highly concentrated acid and alkali solutions</i> <i>Résistance aux acides et aux alcalis à des concentrations élevées</i> <i>Beständigkeit gegenüber hoch konzentrierten Säuren und Laugen</i> <i>Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y álcal</i> Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации 耐高浓度酸碱能力	ISO 10545-13	Metodo di prova disponibile <i>Testing method available</i> <i>Méthode d'essai disponible</i> <i>Prüfmethode erhältlich</i> <i>Método de prueba disponible</i> Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	Su richiesta <i>On request</i> <i>Sur demande</i> <i>Auf anfrage</i> <i>Sobre pedido</i> По запросу 根据要求提供
Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i> <i>Résistance au taches</i> <i>Fleckenfestigkeil</i> <i>Resistencia a las manchas</i> Спротивляемый пятнам 防汗	ISO 10545-14	Classe 3 min.	3 min. (Appendice P)
Cessione di piombo e cadmio <i>Lead and cadmium released</i> <i>Cession de plomb et de cadmium</i> <i>Abgabe von Blei und Kadmium</i> <i>Cesión de plomo y cadmio</i> Выделение свинца и кадмия 鉛鎘溶出量	ISO 10545-15	Metodo di prova disponibile <i>Testing method available</i> <i>Méthode d'essai disponible</i> <i>Prüfmethode erhältlich</i> <i>Método de prueba disponible</i> Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	Su richiesta <i>On request</i> <i>Sur demande</i> <i>Auf anfrage</i> <i>Sobre pedido</i> По запросу 根据要求提供
Resistenza dei colori alla luce <i>Resistance of colours to sunlight</i> <i>Résistance des couleurs à la lumière</i> <i>Lichtbeständigkeit der Farben</i> <i>Resistencia de los colores a la luz</i> Устойчивость цветов в световому воздействию 颜色抗光照能力	DIN 51094	Non previsti <i>Not envisaged</i> <i>Non prévus</i> <i>Nicht vorgesehen</i> <i>No previstos</i> Не предусмотрены 无要求	Garantita <i>Garanted</i> <i>Garantie</i> <i>Garantierte</i> <i>Garantizada</i> Гарантия 達到要求
Reazione al fuoco <i>Fire resistance</i> <i>Réaction au feu</i> <i>Reaktion auf Feuer</i> <i>Reacción al fuego</i> Реакция при контакте с огне 耐火反应	—	Decisione 96/603/CE	Classe A1

Classificazione / Classification / Classification / Bewertung / Clasificación / Классификация / 分类

Proprietà fisiche <i>Physical properties</i> <i>Propriétés physiques</i> <i>Physikalische eigenschaften</i> <i>Propiedades físicas</i> Физические характеристики 物理特性	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i> Стандартны 標準	Requisiti <i>Requisites</i> <i>Conditions requises</i> <i>Requisiten</i> <i>Requisitos</i> Требования 需具备的条件	Gruppo di classificazione <i>Classification group</i> <i>Groupe de classification</i> <i>Bewertungsgruppe</i> <i>Grupo de clasificación</i> Группа 分类组别
Coefficiente di scivolosità <i>Coefficient of friction</i> <i>Coëfficient de glissance</i> <i>Trittsichenheitengebnis</i> <i>Coeficiente de deslizamiento</i> Коэффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51130	6°÷10°	R9
		10°÷19°	R10
		19°÷ 27°	R11
		27°÷ 35°	R12
		> 35°	R13
Coefficiente di scivolosità in base all'angolo di inclinazione <i>Coefficient of friction</i> <i>Coëfficient de glissance</i> <i>Trittsichenheitengebnis</i> <i>Coeficiente de deslizamiento</i> Коэффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51097	<12°	0
		≥ 12°	A
		≥ 18°	B
		≥ 24°	C

Anthologhia (MAS B)

Proprietà fisiche <i>Physical properties</i> <i>Propriétés physiques</i> <i>Physikalische eigenschaften</i> <i>Propiedades físicas</i> Физические характеристики 物理特性	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i> Стандартны 標準	Formato nominale <i>Nominal shape</i> <i>Format nominal</i> <i>Nennmasse</i> <i>Formato nominal</i> Номинальный формат 正常形状	Risultati Appiani <i>Results</i> <i>Résultats</i> <i>Ergebnisse</i> <i>Resultados</i> Результаты 成果
Coefficiente di scivolosità <i>Coefficient of friction</i> <i>Coëfficient de glissance</i> <i>Trittsichenheitengebnis</i> <i>Coeficiente de deslizamiento</i> Коэффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51130	25x25 mm - 1" x 1"	R10 (13,8°)
Coefficiente di scivolosità in base all'angolo di inclinazione <i>Coefficient of friction</i> <i>Coëfficient de glissance</i> <i>Trittsichenheitengebnis</i> <i>Coeficiente de deslizamiento</i> Коэффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51097	25x25 mm - 1" x 1"	B (A+B) (21°)

Anthologhia (MAS C)

Proprietà fisiche <i>Physical properties</i> <i>Propriétés physiques</i> <i>Physikalische eigenschaften</i> <i>Propiedades físicas</i> Физические характеристики 物理特性	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i> Стандартны 標準	Formato nominale <i>Nominal shape</i> <i>Format nominal</i> <i>Nennmasse</i> <i>Formato nominal</i> Номинальный формат 正常形状	Risultati Appiani <i>Results</i> <i>Résultats</i> <i>Ergebnisse</i> <i>Resultados</i> Результаты 成果
Coefficiente di scivolosità <i>Coefficient of friction</i> <i>Coëfficient de glissance</i> <i>Trittsichenheitengebnis</i> <i>Coeficiente de deslizamiento</i> Коэффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51130	25x25 mm - 1" x 1"	R11 (25,1°)
		12x12 mm - 1/2" x 1/2"	R12 (30,1°)
Coefficiente di scivolosità in base all'angolo di inclinazione <i>Coefficient of friction</i> <i>Coëfficient de glissance</i> <i>Trittsichenheitengebnis</i> <i>Coeficiente de deslizamiento</i> Коэффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51097	25x25 mm - 1" x 1"	C (A+B+C) (29,8°)
		12x12 mm - 1/2" x 1/2"	C (A+B+C) (33,5°)

Certificati disponibili su richiesta / *Certificates available on request* / *Certificats disponibles sur demande* / *Zertifikate auf Anfrage erhältlich* / *Certificados disponibles sobre pregunta* / Сертификаты предоставляются по запросу / 根据要求提供证书

TEST ANTISDRUCCIOLO

Skid-Resistant / Anti-Dérapant / Rutschfest / Antideslizante / Анти-Скольжение / 防滑

Open Space (OPS)

Proprietà fisiche <i>Physical properties</i> <i>Propriétés physiques</i> <i>Physikalische eigenschaften</i> <i>Propiedades físicas</i> ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 物理特性	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i> СТАНДАРТНЫ 標準	Formato nominale <i>Nominal shape</i> <i>Format nominal</i> <i>Nennmasse</i> <i>Formato nominal</i> НОМИНАЛЬНЫЙ ФОРМАТ 正常形状	Risultati appiani <i>Results</i> <i>Résultats</i> <i>Ergebnisse</i> <i>Resultados</i> РЕЗУЛЬТАТЫ 成果
Coefficiente di scivolosità <i>Coefficient of friction</i> <i>Coëfficent de glissance</i> <i>Trittsichenheitengebnis</i> <i>Coeficiente de deslizamiento</i> Козффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51130	25x25 mm - 1" x 1"	R9 (10,5°)
		12x12 mm - 1/2" x 1/2"	R10 (14,1°)
Coefficiente di scivolosità in base all'angolo di inclinazione <i>Coefficient of friction</i> <i>Coëfficent de glissance</i> <i>Trittsichenheitengebnis</i> <i>Coeficiente de deslizamiento</i> Козффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51097	25x25 mm - 1" x 1"	B (A+B) (56,6°)
		12x12 mm - 1/2" x 1/2"	B (A+B) (24,2°)

25x25 mm - 1" x 1"	Test metod	Requisites	Results Appiani
<i>Dinamic coefficient of friction (DCOF)</i>	ANSI A137.1	> 0,42	0,6
12x12 mm - 1/1" x 1/2"			
<i>Dinamic coefficient of friction (DCOF)</i>	ANSI A137.1	> 0,42	0,52

ASTM: Anthologhia (MAS B - MAS C)

MAS B 25x25 mm - 1" x 1" TEST	Test metod	Requisites	Results Appiani
<i>Dry coefficient of friction</i>	ASTM C1028	≥ 0,60	0,83
<i>Wet coefficient of friction</i>	ASTM C1028	≥ 0,60	0,74
<i>Dynamic coefficient of friction (DCOF)</i>	ANSI A137.1	> 0,42	0,60

MAS C 25x25 mm - 1" x 1" TEST	TEST METOD	REQUISITES	RESULTS APPIANI
<i>Dry coefficient of friction</i>	ASTM C1028	≥ 0,60	0,92
<i>Wet coefficient of friction</i>	ASTM C1028	≥ 0,60	0,88
<i>Dynamic coefficient of friction (DCOF)</i>	ANSI A137.1	> 0,42	0,80

12x12 mm - 1/1" x 1/2"	Test metod	Requisites	Results Appiani
<i>Dinamic coefficient of friction (DCOF)</i>	ANSI A137.1	> 0,42	0,75

Seta (SET)

25x25 mm - 1" x 1"	Test metod	Requisites	Results Appiani
<i>Dinamic coefficient of friction (DCOF)</i>	ANSI A137.1	> 0,42	0,6
12x12 mm - 1/1" x 1/2"			
<i>Dinamic coefficient of friction (DCOF)</i>	ANSI A137.1	> 0,42	0,52

ASTM: ANTHOLOGHIA / DIVA / OPEN SPACE / METALLICA / SETA

Monopressocottura / *Single press-firing* / *Monocuisson sous pression* / *Einpressbrandverfahren* / *Monococción por prensado* / Данные Монопрессообжиг / 次压烧成形

Proprietà fisiche <i>Physical properties</i> <i>Propriétés physiques</i> <i>Physikalische eigenschaften</i> <i>Propiedades físicas</i> Фиизические характеристики 物理特性	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i> Стандартны 標準	Requisiti <i>Requisites</i> <i>Conditions requises</i> <i>Requisiten</i> <i>Requisitos</i> Требования 需具备的条件	Risultati appiani <i>Results</i> <i>Résultats</i> <i>Ergebnisse</i> <i>Resultados</i> Результаты 成果
Massa d'acqua assorbita in % <i>Water mass absorbed in %</i> <i>Masse d'eau absorbée en %</i> <i>Absorbierte wassermasse in %</i> <i>Masa de agua absorbida en %</i> Масса поглощаемой воды в % 吸水率（%）	ASTM C373	0,5% < wa ≤ 3%	< 3% class P2
Forza di rottura in lbf <i>Breaking strenght in lbf</i> <i>Force de rupture en lbf</i> <i>Bruchkraft in lbf</i> <i>Fuerza de ruptura en lbf</i> Прочность на излом в ньютонах (lbf) 破裂作用力 (Lbf)	ASTM C648	≥ 250 lbf	≥ 250 lbf
Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i> <i>Résistance aux chocs thermiques</i> <i>Temperaturwechselbestaendigkeit</i> <i>Resistencia a los choques térmicos</i> Устойчивость к перепаду температур 耐熱衝擊性	ASTM C484	Metodo di prova disponibile <i>Testing method available</i> <i>Méthode d'essai disponible</i> <i>Prüfmethode erhältlich</i> <i>Método de prueba disponible</i> Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	Garantita <i>Garanted</i> <i>Garantie</i> <i>Garantierte</i> <i>Garantizada</i> Гарантия 達到要求
Resistenza al cavillo <i>Crazing resistance</i> <i>Résistance au tressaillage</i> <i>Haarrissbestaendigkeit</i> <i>Resistencia al cuarteado</i> Сопротивляемый кракелюрам 防裂痕	ASTM C424	Richiesta <i>Required</i> <i>Demandé</i> <i>Gefordert</i> <i>Requerido</i> Запрос 需求	Garantita <i>Garanted</i> <i>Garantie</i> <i>Garantierte</i> <i>Garantizada</i> Гарантия 達到要求
Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i> <i>Résistance au gel</i> <i>Frostbestäendigkeit</i> <i>Resistencia a la helada</i> Морозоустойчивый 防霧	ASTM C1026	Richiesta <i>Required</i> <i>Demandé</i> <i>Gefordert</i> <i>Requerido</i> Запрос 需求	Garantita <i>Garanted</i> <i>Garantie</i> <i>Garantierte</i> <i>Garantizada</i> Гарантия 達到要求

Proprietà chimiche <i>Chemical properties</i> <i>Propriétés chimiques</i> <i>Chemische eigenschaften</i> <i>Propiedades químicas</i> Химические характеристики 化学特性	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i> Стандартны 標準	Requisiti <i>Requisites</i> <i>Conditions requises</i> <i>Requisiten</i> <i>Requisitos</i> Требования 需具备的条件	Risultati <i>RESULTS</i> <i>RÉSULTATS</i> <i>ERGEBNISSE</i> <i>RESULTADOS</i> Результаты 成果
Resistenza ai prodotti chimici <i>Resistance to chemical products</i> <i>Résistance aux produits de nettoyage</i> <i>Bestaendigkeit gegen</i> <i>Resistencia a los productos químicos</i> Сопротивляемость продуктам 能耐家用清潔劑及適用於游泳池	ASTM C650	Indicata dal produttore <i>Indicated by producer</i> <i>Indiquée par le producteur</i> <i>Vom hersteller angegeben</i> <i>Indicada por el fabricante</i> Указано производителем 由生產商指示	Garantita <i>Garanted</i> <i>Garantie</i> <i>Garantierte</i> <i>Garantizada</i> Гарантия 達到要求
Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i> <i>Résistance au taches</i> <i>Fleckenfestigkeit</i> <i>Resistencia a las manchas</i> Сопротивляемый пятнам 防污渍	ASTM C1378	Richiesta <i>Required</i> <i>Demandé</i> <i>Gefordert</i> <i>Requerido</i> Запрос 需求	Garantita <i>Garanted</i> <i>Garantie</i> <i>Garantierte</i> <i>Garantizada</i> Гарантия 達到要求

Certificati disponibili su richiesta / *Certificates available on request* / *Certificats disponibles sur demande* / *Zertifikate auf Anfrage erhältlich* / *Certificados disponibles sobre pregunta* / Сертификаты предоставляются по запросу / 根据要求提供证书

Certificati disponibili su richiesta / *Certificates available on request* / *Certificats disponibles sur demande* / *Zertifikate auf Anfrage erhältlich* / *Certificados disponibles sobre pregunta* / Сертификаты предоставляются по запросу / 根据要求提供证书

ISO: DENIM

Monopressocottura / Single press-firing / Monocuisson sous pression / Einpressbrandverfahren / Monococción por prensado / Данные Монопрессообжиг / 次压烧成形

Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d’acqua
Glazed ceramic tiles, dry pressed with low water absorption
Carreaux ceramiques émaillés, pressés à sec à faible absorption d’eau
Keramische glasierte Fliesen, trockengepresst, geringer Wasseraufnahme
Azulejos de cerámica prensados a seco con baja absorción de agua
Керамические плитки сухого прессирования низким поглощением влаги
低吸水率干式压制陶瓷面砖

0,5%<E≤3% - gruppo B I b - M - GL - EN 14411 appendice H

Dimensioni e qualità della superficie Surface dimensions and qualities Dimensions et qualité de la surface Abmessungen und qualità der oberflächen Dimensiones y calidad de la superficie Размеры и качественные показатели поверхности 尺寸和表面质量		Norma Standard Norme Norma Стандартны 標準	Tolleranze Tollerances Tolérances Toleranzen Tolerancia Сопротивляемость 误差	Risultati appiani Results Résultats Ergebnisse Resultados Результаты 成果
Formato nominale Nominal shape Format nominal Nennmasse Formato nominal Номинальный формат 正常形状	Dimensioni di Fabbricazione Actual size Format réel Format in arbeitsmasse Formato de fabricaciòn Производственные данные 實際規格			
Montato su rete Net mounted Monté sur filets Auf Netz geklebt Montado sobre malla Монтировано на сетке 淨安裝 300 X 300 MM	Lati - Sides - Cotés - Seiten - Lado - Стороны - 側面 W 298,4X298,4 MM	ISO 10545-2	±0,5%	±0,2%
	Spessore - Thickness - Épaisseu - Staerke - Espesor - Толщина - 厚度 7,2 mm		±5%	±4%
Qualità della superficie Surface qualities Qualité de la surface Qualität der Oberflächen Calidad de la superficie Качественные показатели поверхности 表面质量		ISO 10545-2	< 95%	< 95%
Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los lados Прямолинейность Кромок 周邊直線度		ISO 10545-2	±0,5%	±0,4%
Ortogonalità Squareness Angularité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad Ортогональность 正方程度		ISO 10545-2	±0,6%	±0,4%
Planarità Flatness Planitude Ebenflaechigkeit Planimetria Плоскостность 平整度		ISO 10545-2	±0,5%	±0,4%

Certificati disponibili su richiesta / Certificates available on request / Certificats disponibles sur demande / Zertifikate auf Anfrage erhältlich / Certificados disponibles sobre pregunta / Сертификаты предоставляются по запросу / 根据要求提供证书

Proprietà fisiche Physical properties Propriétés physiques Physikalische eigenschaften Propiedades físicas Физические характеристики 物理特性	Norma Standard Norme Norma СТАНДАРТНЫ 標準	Requisiti Requisites Conditions requises Requisiten Requisitos ТРЕБОВАНИЯ 需具备的条件	Risultati appiani Results Résultats Ergebnisse Resultados РЕЗУЛЬТАТЫ 成果
Massa d’acqua assorbita in % Water mass absorbed in % Masse d’eau absorbée en % Absorbierte Wassermasse in % Masa de agua absorbida en % Масса поглощаемой воды в % 吸水率（%）	ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3% Appendice H	≤ 1%
Forza di rottura in N Breaking strenght in N Force de rupture en N Bruchkraft in N Fuerza de ruptura en N Прочность на излом в Ньютонах 破裂作用力（N）	ISO 10545-4	700 min. Appendice H	> 1800
Resistenza a flessione in N/mm² Bending strenght in N/mm² Résistance à la flexion en N/mm² Biegefestigkeit in N/mm² Resistencia a la flexión Устойчивость изгибу N/mm² 彎曲強度 (Nmm²)	ISO 10545-4	30 min. Appendice H	> 50 N/mm²
Resistenza all’urto Impact resistance Résistance au choc Stoßfestigkeit Resistencia a los golpes Прочность на удар 耐撞击性能	ISO 10545-5	Metodo di prova disponibile Testing method available Méthode d’essai disponible Prüfmethode erhältlich Método de prueba disponible Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	> 0,6 (Appendice P)
Resistenza all’abrasione (PEI) Abrasion resistance Résistance à l’abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión сопротивляемый истиранию 耐磨	ISO 10545-7	Indicata dal produttore Indicated by producer Indiquée par le producteur Vom hersteller angegeben Indicada por el fabricante Указано производителем 由生產商指示	Vedi paragrafo colori See colours notes sehen Sie in der farbkatalog nach Voir le paragraphe couleurs Ver párrafo colores См. Раздел “цвета” 色彩感覺
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coéfficient de dilatation thermique linéaire Lineare Waermeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica linear Козфициент линейного теплового расширения 直線膨漲系數	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Testing method available Méthode d’essai disponible Prüfmethode erhältlich Método de prueba disponible Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	< 7·10-6/°C
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbestaendigkeit Resistencia a los choques térmicos Устойчивость к перепаду температур 耐熱衝擊性	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Testing method available Méthode d’essai disponible Prüfmethode erhältlich Método de prueba disponible Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	Garantita Garanted Garantie Garantierte Garantizada Гарантия 達到要求
Dilatazione all’umidità Moisture expansion Dilatation à l’humidité Ausdehnung bei Feuchtigkeit Dilatación a la humedad Расширение при воздейтвии влаги 受潮膨胀情况	ISO 10545-10	Metodo di prova disponibile Testing method available Méthode d’essai disponible Prüfmethode erhältlich Método de prueba disponible Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	< 0,04%
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressaillage Haarrissbestaendigkeit Resistencia al cuarteado Спротивляемый кракелюрам 防裂痕	ISO 10545-11	Richiesta Required Demandé Gefordert Requerido Запрос 需求	Garantita Garanted Garantie Garantierte Garantizada Гарантия 達到要求
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbestäendigkeit Resistencia a la helada морозоустойчивый 防裂痕	ISO 10545-12	Richiesta Required Demandé Gefordert Requerido Запрос 需求	Garantita Garanted Garantie Garantierte Garantizada Гарантия 達到要求

Certificati disponibili su richiesta / Certificates available on request / Certificats disponibles sur demande / Zertifikate auf Anfrage erhältlich / Certificados disponibles sobre pregunta / Сертификаты предоставляются по запросу / 根据要求提供证书

ISO: DENIM

Proprietà chimiche <i>Chemical properties</i> <i>Propriétés chimiques</i> <i>Chemische eigenschaften</i> <i>Propiedades químicas</i> Химические Характеристики 化学特性	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i> стандартны 標準	Requisiti <i>Requisites</i> <i>Conditions requises</i> <i>Requisiten</i> <i>Requisitos</i> Требования 需具备的条件	Risultati Appiani <i>Results</i> <i>Résultats</i> <i>Ergebnisse</i> <i>Resultados</i> Результаты 成果
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina <i>Resistance to chemical products for housekeeping and to the additives used in swimming-pools</i> <i>Résistance aux produits de nettoyage pour la maison at aux additifs utilisés dans les piscines</i> <i>Bestaendigkeit gegen Hausreinigungsmittel und gegen die in Schwimmbecken verwendeten chemischen Zusaetze</i> <i>Resistencia a los productos quimicos para la limpieza domestica y para piscinas</i> Спротивляємость продуктам бытової хімії і добавкам к воді для басейна 能耐家用清潔劑及適用於游泳池	ISO 10545-13	B min.	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali <i>Resistance to diluted acid and alkali solutions</i> <i>Résistance aux acides et aux alcalis à des concentrations faibles</i> <i>Beständigkeit gegenüber schwach konzentrierten Säuren und Laugen</i> <i>Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y álcali</i> Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации 耐低浓度酸碱能力	ISO 10545-13	Indicata dal produttore <i>Indicated by producer</i> <i>Indiquée par le producteur</i> <i>Vom hersteller angegeben</i> <i>Indicada por el fabricante</i> указано производителем 由生產商指示	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi ed alcali <i>Resistance to highly concentrated acid and alkali solutions</i> <i>Résistance aux acides et aux alcalis à des concentrations élevées</i> <i>Beständigkeit gegenüber hoch konzentrierten Säuren und Laugen</i> <i>Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y álcal</i> Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации 耐高浓度酸碱能力	ISO 10545-13	Metodo di prova disponibile <i>Testing method available</i> <i>Méthode d'essai disponible</i> <i>Prüfmethode erhältlich</i> <i>Método de prueba disponible</i> Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	HA
Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i> <i>Résistance au taches</i> <i>Fleckenfestigkeil</i> <i>Resistencia a las manchas</i> спротивляемый пятнам 防汗	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5
Cessione di piombo e cadmio <i>Lead and cadmium released</i> <i>Cession de plomb et de cadmium</i> <i>Abgabe von Blei und Kadmium</i> <i>Cesión de plomo y cadmio</i> Выделение свинца и кадмия 鉛鎘溶出量	ISO 10545-15	Metodo di prova disponibile <i>Testing method available</i> <i>Méthode d'essai disponible</i> <i>Prüfmethode erhältlich</i> <i>Método de prueba disponible</i> Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	Su richiesta <i>On request</i> <i>Sur demande</i> <i>Auf anfrage</i> <i>Sobre pedido</i> По запросу 根据要求提供
Resistenza dei colori alla luce <i>Resistance of colours to sunlight</i> <i>Résistance des couleurs à la lumière</i> <i>Lichtbeständigkeit der Farben</i> <i>Resistencia de los colores a la luz</i> Устойчивость цветов в световому воздействию 顏色抗光照能力	DIN 51094	Non previsti <i>Not envisaged</i> <i>Non prévus</i> <i>Nicht vorgesehen</i> <i>No previstos</i> Не предусмотрены 无要求	Garantita <i>Garanted</i> <i>Garantie</i> <i>Garantierte</i> <i>Garantizada</i> Гарантия 達到要求
Reazione al fuoco <i>Fire resistance</i> <i>Réaction au feu</i> <i>Reaktion auf Feuer</i> <i>Reacción al fuego</i> Реакция при контакте с огне 耐火反应		Decisione 96/603/CE	Classe A1

Certificati disponibili su richiesta / *Certificates available on request* / *Certificats disponibles sur demande* / *Zertifikate auf Anfrage erhältlich* / *Certificados disponibles sobre pregunta* / Сертификаты предоставляются по запросу / 根据要求提供证书

TEST ANTISDRUCCIOLO

Skid-Resistant / *Anti-Dérapant* / *Rutschfest* / *Antideslizante* / *Анти-Скольжение* / 防滑

Classificazione / *Classification* / *Classification* / *Bewertung* / *Clasificación* / *Классификация* / 分类

Proprietà fisiche Physical properties Propriétés physiques Physikalische eigenschaften Propiedades físicas Физические характеристики 物理特性	Norma Standard Norme Norma Стандартны 標準	Requisiti Requisites Conditions requises Requisiten Requisitos Требования 需具备的条件	Gruppo di classificazione Classification group Groupe de classification Bewertungsgruppe Grupo de clasificación Группна 分类组别
Coefficiente di scivolosità Coefficient of friction Coëfficient de glissance Trittsichenheitengebnis Coeficiente de deslizamiento Коэффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51130	Piede calzato Feet with shoes on Pied chaussé Mit schuhen Pie calzado Обутые ноги 穿鞋的脚	6°±10° R9
		10°÷19° R10	
		19°÷ 27° R11	
		27°÷ 35° R12	
		> 35° R13	
Coefficiente di scivolosità in base all'angolo di inclinazione Coefficient of friction Coëfficient de glissance Trittsichenheitengebnis Coeficiente de deslizamiento Коэффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51097	Piede calzato Feet with shoes on Pied chaussé Mit schuhen Pie calzado Обутые ноги 穿鞋的脚	<12° 0
		≥ 12° A	
		≥ 18° B	
		≥ 24° C	

Denim (DEN)

Proprietà fisiche <i>Physical properties</i> <i>Propriétés physiques</i> <i>Physikalische eigenschaften</i> <i>Propiedades físicas</i> Физические характеристики 物理特性	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i> Стандартны 標準	Formato nominale <i>Nominal shape</i> <i>Format nominal</i> <i>Nennmasse</i> <i>Formato nominal</i> Номинальный формат 正常形状	Risultati Appiani <i>Results</i> <i>Résultats</i> <i>Ergebnisse</i> <i>Resultados</i> Результаты 成果
Coefficiente di scivolosità <i>Coefficient of friction</i> <i>Coëfficient de glissance</i> <i>Trittsichenheitengebnis</i> <i>Coeficiente de deslizamiento</i> Коэффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51130	12x12 mm - 1/2" x 1/2"	R9 (7,2°)
Coefficiente di scivolosità in base all'angolo di inclinazione <i>Coefficient of friction</i> <i>Coëfficient de glissance</i> <i>Trittsichenheitengebnis</i> <i>Coeficiente de deslizamiento</i> Коэффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51097	12x12 mm - 1/2" x 1/2"	B (A+B) (19,7°)

Denim (DAS)

Proprietà fisiche <i>Physical properties</i> <i>Propriétés physiques</i> <i>Physikalische eigenschaften</i> <i>Propiedades físicas</i> ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 物理特性	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i> Стандартны 標準	Formato nominale <i>Nominal shape</i> <i>Format nominal</i> <i>Nennmasse</i> <i>Formato nominal</i> Номинальный формат 正常形状	Risultati Appiani <i>Results</i> <i>Résultats</i> <i>Ergebnisse</i> <i>Resultados</i> Результаты 成果
Coefficiente di scivolosità <i>Coefficient of friction</i> <i>Coëfficient de glissance</i> <i>Trittsichenheitengebnis</i> <i>Coeficiente de deslizamiento</i> Коэффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51130	12x12 mm - 1/2" x 1/2"	R11 (22,2°)
Coefficiente di scivolosità in base all'angolo di inclinazione <i>Coefficient of friction</i> <i>Coëfficient de glissance</i> <i>Trittsichenheitengebnis</i> <i>Coeficiente de deslizamiento</i> Коэффициент скользкости 磨擦系数	DIN 51097	12x12 mm - 1/2" x 1/2"	C (A+B+C) (31°)

Certificati disponibili su richiesta / *Certificates available on request* / *Certificats disponibles sur demande* / *Zertifikate auf Anfrage erhältlich* / *Certificados disponibles sobre pregunta* / Сертификаты предоставляются по запросу / 根据要求提供证书

ASTM: DENIM

Monopressocottura / Single press-firing / Monocuisson sous pression / Einpressbrandverfahren / Monococción por prensado / Данные Монопрессообжиг / 次压烧成形

Proprietà fisiche <i>Physical properties</i> <i>Propriétés physiques</i> <i>Physikalische eigenschaften</i> <i>Propiedades físicas</i> Физические характеристики 物理特性	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i> Стандартны 標準	Requisiti <i>Requisites</i> <i>Conditions requises</i> <i>Requisiten</i> <i>Requisitos</i> Требования 需具备的条件	Risultati appiani <i>Results</i> <i>Résultats</i> <i>Ergebnisse</i> <i>Resultados</i> Результаты 成果
Massa d'acqua assorbita in % <i>Water mass absorbed in %</i> <i>Masse d'eau absorbée en %</i> <i>Absorbierte Wassermasse in %</i> <i>Masa de agua absorbida en %</i> Масса поглощаемой воды в % 吸水率（%）	ASTM C373	0,5% < wa ≤ 3%	< 3% class P2
Forza di rottura in lbf <i>Breaking strenght in lbf</i> <i>Force de rupture en lbf</i> <i>Bruchkraft in lbf</i> <i>Fuerza de ruptura en lbf</i> Прочность на излом в Ньютонах (lbf) 破裂作用力 (lbf)	ASTM C648	≥ 250 lbf	≥ 250 lbf
Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i> <i>Résistance aux chocs thermiques</i> <i>Temperaturwechselbestaendigkeit</i> <i>Resistencia a los choques térmicos</i> Устойчивость к перепаду температур 耐熱衝擊性	ASTM C484	Metodo di prova disponibile <i>TESTING METHOD AVAILABLE</i> <i>MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE</i> <i>PRÜFMETHODE ERHÄLTlich</i> <i>MÉTODO DE PRUEBA DISPONIBLE</i> Имеющийся испытательный метод 可进行的实验方法	Garantita <i>GARANTED</i> <i>GARANTIE</i> <i>GARANTIERTE</i> <i>GARANTIZADA</i> Гарантия 達到要求
Resistenza al cavillo <i>Crazing resistance</i> <i>Résistance au tressaillage</i> <i>Haarrißbestaendigkeit</i> <i>Resistencia al cuarteado</i> Сопротивляемый кракелюрам 防裂痕	ASTM C424	Richiesta <i>REQUIRED</i> <i>DEMANDE</i> <i>GEFORDERT</i> <i>REQUERIDO</i> Запрос 需求	Garantita <i>GARANTED</i> <i>GARANTIE</i> <i>GARANTIERTE</i> <i>GARANTIZADA</i> Гарантия 達到要求
Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i> <i>Résistance au gel</i> <i>Frostbestäendigkeit</i> <i>Resistencia a la helada</i> Морозоустойчивый 防霧	ASTM C1026	Richiesta <i>Required</i> <i>Demandé</i> <i>Gefordert</i> <i>Requerido</i> Запрос 需求	Garantita <i>Garanted</i> <i>Garantie</i> <i>Garantierte</i> <i>Garantizada</i> Гарантия 達到要求

Proprietà fisiche <i>Physical properties</i> <i>Propriétés physiques</i> <i>Physikalische eigenschaften</i> <i>Propiedades físicas</i> ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 物理特性	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i> Стандартны 標準	Requisiti <i>Requisites</i> <i>Conditions requises</i> <i>Requisiten</i> <i>Requisitos</i> Требования 需具备的条件	Risultati appiani <i>Results</i> <i>Résultats</i> <i>Ergebnisse</i> <i>Resultados</i> Результаты 成果
Resistenza ai prodotti chimici <i>Resistance to chemical products</i> <i>Résistance aux produits de nettoyage</i> <i>Bestaendigkeit gegen</i> <i>Resistencia a los productos químicos</i> СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ПРОДУКТАМ 能耐家用清潔劑及適用於游泳池	ASTM C650	Indicata dal produttore <i>Indicated by producer</i> <i>Indiquée par le producteur</i> <i>Vom hersteller angegeben</i> <i>Indicada por el fabricante</i> Указано производителем 由生產商指示	Garantita <i>Garanted</i> <i>Garantie</i> <i>Garantierte</i> <i>Garantizada</i> Гарантия 達到要求
Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i> <i>Résistance au taches</i> <i>Fleckenfestigkeit</i> <i>Resistencia a las manchas</i> Сопротивляемый пятнам 防汗	ASTM C1378	Richiesta <i>Required</i> <i>Demandé</i> <i>Gefordert</i> <i>Requerido</i> Запрос 需求	Garantita <i>Garanted</i> <i>Garantie</i> <i>Garantierte</i> <i>Garantizada</i> Гарантия 達到要求

ASTM: Denim

DEN Test	Test metod	Requisites	Results Appiani
<i>Dynamic coefficient of friction (DCOF)</i>	ANSI A137,1	> 0,42	0,47
DAS Test	Test metod	Requisites	Results Appiani
<i>Dynamic coefficient of friction (DCOF)</i>	ANSI A137,1	> 0,42	0,69

Certificati disponibili su richiesta / Certificates available on request / Certificats disponibles sur demande / Zertifikate auf Anfrage erhältlich / Certificados disponibles sobre pregunta / Сертификаты предоставляются по запросу / 根据要求提供证书

CODIFICA DEI PRODOTTI

Products Code / Référencement Des Produits / Artikelnummern Der Produkte / Codificación De Productos / Кодировка Продукции / 产品编码

Il codice del prodotto è indicato all'esterno della confezione di vendita (esempio: STRI001).
La scatola “Decori” contiene nr. 12 fogli di mosaico e la scatola “Colori” e “Miscele” ne contiene 14.
Seguire le indicazioni presenti sullo schema di montaggio per l'operazione di posa e verificare la corretta composizione del disegno.

The product code is shown on the outside of the pack (example: STRI001).
The “Decors” box contains 12 sheets of mosaic and the “Colors” and “Mix” box contains 14 sheets. Follow the directions on the assembly diagram for the installation and check to ensure correct composition of the pattern.

Le code du produit est indiqué à l'extérieur de l'emballage de vente (exemple: STRI001).
La boîte “Décors” contient 12 feuilles de mosaïque et la boîte “Couleurs” et “Mélanges” contient 14 feuilles. Suivre les consignes du schéma de montage pour réaliser la pose et vérifier l'exactitude du calepinage.

Die Artikelnummer ist außen auf der Verkaufsverpackung angegeben (Beispiel: STRI001). Jede “Dekore” Paket enthält 12 Bögen des Mosaiks und jede “Farben” und “Mischungen” Paket enthält 14 Bögen. Beim Verlegen die Anweisungen des Montagesschemas befolgen und kontrollieren, dass das Muster richtig zusammengesetzt wird.

El código del producto está indicado en el exterior del paquete de venta (por ejemplo: STRI001). La caja “Decoraciones” contiene 12 mallas y la caja “Colores” y “Mezclas” contiene 14 mallas. Respetar las indicaciones presentes en el esquema de montaje para la operación y comprobar la composición correcta del dibujo.

Код изделия указывается снаружи на упаковке (например: PARA001). Коробка содержит 12 листов мозаики и, где это необходимо, относящуюся к ним монтажную схему. Необходимо следовать указаниям монтажной схемы для осуществления укладки и контроля правильности составления рисунка.

包装箱外部印有产品编码, [例如: STRI001]。
“Decors” 系列每盒装12片 马赛克, “Colors” 和”Mix” 每盒装14片。铺砌时请依据装配图说明安装和检查, 以确保图案的正确铺贴。

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI CAPITOLATI

Indication for the compilation of the job prescription / Indications pour la compilation des formulaires / Angaben zum ausfüllen der leistungsverzeichnisse / Instrucciones para rellenar los formularios / Указания по заполнению статей договора/ 规格编辑示意

Monopressocottura: piastrelle di ceramica pressate a secco ottenute con procedimento di monopressocottura, a basso assorbimento d'acqua.
0,5% < E ≤ 3% gruppo B I b - M - GL - EN 14411 appendice H (formati 1,2x1,2 - 2,5x2,5 - 5x10 - 10x10 cm). Slow firing cycle. Freeze resistant.
Cottura a ciclo lento. Resistenti al gelo.

Single press-firing: dry-pressed ceramic tiles obtained with single-press kiln firing, with low water absorption.
0,5% < E ≤ 3% Group B I b - M - GL - EN 14411 appendix H (sizes 1,2x1,2 - 2,5x2,5 - 5x10 - 10x10 cm). Slow firing cycle. Freeze resistant.

Monocuisson sous pression: carreaux de céramique pressés à sec obtenus avec procédé de mono-cuisson à pression, à basse absorption d'eau.
0,5% < E ≤ 3% Groupe B I b - M - GL - EN 14411 appendice H (formats 1,2x1,2 - 2,5x2,5 - 5x10 - 10x10 cm). Cuisson à cycle lent. Résistants au gel.

Einpressbrandverfahren: Trockengepresste, mittels Einmalbrandverfahren gefertigte Keramikfliesen, mit niedriger Wasseraufnahme.
0,5% < E ≤ 3% Gruppe B I b - M - GL - EN 14411 Anhang H (Formate 1,2x1,2 - 2,5x2,5 - 5x10 - 10x10 cm). Langsambrand. Frostfest.

Monococción por prensado: Azulejos de cerámica prensados en seco, obtenidos mediante el procedimiento de la monococción a presión, con baja absorción de agua.
0,5% < E ≤ 3% Grupo B I b - M - GL - EN 14411 apéndice H (formatos 1,2x1,2 - 2,5x2,5 - 5x10 - 10x10 cm). Cocción de ciclo lento. Resistentes al hielo.

Монопрессообжига: Керамическая плитка, всухую прессованная, произведенная путем монопрессообжига, с низким влагопоглощением
0,5% < E ≤ 3% Gruppo B I b - M - GL - EN 14411 раздел H (форматы 1,2x1,2см - 2,5x2,5см - 5x10см - 10x10см). Обжиг при медленном цикле. Морозоустойчивая.

一次烘烤成形。通过一次烘烧成形工艺制成的干式压制瓷砖, 吸水率低, 符合0,5% < E ≤ 3% 类别 B1b - M - GL - EN 14411附录 H 的标准 (尺寸规格 1,2x1,2 - 2,5x2,5 - 5x10 - 10x10)。长时间烘烤工艺加工。抗霜冻。

POSA IN AMBIENTI CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Installation in areas with underfloor heating / Pose dans des espaces avec plancher chauffant / Verlegen in Räumen mit Fußbodenheizung / Colocación en ambientes con calefacción por suelo radiante / Укладка в помещениях с системой напольного отопления / 在地板采暖的房间铺设施工

Il mosaico Appiani è adatto per la posa in ambienti in cui sono presenti impianti di riscaldamento a pavimento nel rispetto dei seguenti requisiti:
– spessore contenuto della monopressocottura (7,2 mm.)
– buona conducibilità termica della ceramica
– minima quantità di collante necessario per la posa
– utilizzo di fuganti a base cementizia per la stuccatura.

L'insieme dei componenti sopraindicati concorrono ad un'efficace resa tecnica dell'impianto favorendo il passaggio ottimale del flusso di calore per un'adeguata temperatura dell'ambiente oltre a rendere la pavimentazione confortevole al tatto.

Appiani mosaics are suited for laying on underfloor heating systems, complying with the following requirements:
– reduced thickness in single press-firing (7.2 mm.)
– good thermal conductivity of the ceramic material
– minimum amount of glue required for laying
– use of cement-based grouts for filling.
Following these requirements will ensure the effective technical performance of the system, ensuring the optimal passage of heat and maintaining an ideal temperature in the room, while making the floor comfortable to the touch.

La mosaïque Appiani est indiquée pour la pose dans des pièces où sont présentes des installations de chauffage au sol, dans le respect des critères suivants :
– épaisseur réduite de la monocuisson sous pression (7,2 mm)
– bonne conductibilité thermique de la céramique
– quantité minime de colle pour la pose
– utilisation de coulis de joint à base ciment
L'ensemble des composants ci-dessus contribue au bon rendement technique de l'installation, assurant un passage optimal du flux de chaleur et une température adaptée dans la pièce et donnant au sol un toucher agréable.

Einpressbrandverfahren: Trockengepresste, Das Mosaik Appiani eignet sich für Räume mit Fußbodenheizungen, insofern beim Verlegen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
– geringe Stärke der Monopressocottura (7,2 mm)
– gute Wärmeleitfähigkeit von Keramik
– geringer Kleberbedarf beim Verlegen
– Einsatz von zementhaltigen Fugenmörteln zum Verfugen
Gemeinsam tragen diese Faktoren zu einem wirksamen technischen Ergebnis der Anlage bei und begünstigen so die optimale Verbreitung des Wärmeflusses und somit eine angemessene Raumtemperatur, während der Fußboden sich angenehm angreift.

El mosaico Appiani es ideal para colocaciones en ambientes con instalaciones de calefacción en el suelo en el pleno respeto de los siguientes requisitos:
– espesor contenido del de la monococción por prensado (7,2 mm)
– buena conductibilidad térmica de la cerámica
– mínima cantidad de adhesivo necesario para la colocación
– uso de mortero de cemento para el rejuntado
Los componentes referidos hacen posible que se obtenga un eficaz resultado técnico de la instalación y favorecen un óptimo pasaje del

flujo de calor para una adecuada temperatura del ambiente, además de hacer que el suelo resulte ser cómodo al tacto.

Мозаика Appiani подходит для укладки в помещениях, где имеются системы напольного отопления, удовлетворяющие следующим требованиям:
– толщина материала после одnorазовой прессовки и обжига (7,2мм)
– хорошая теплопроводность керамики
– минимальное количество клея, необходимого для укладки
– использование затирок на цементной основе для оштукатуривания
Все указанные выше составляющие способствуют эффективной технической отдаче системы, оптимальному проходу теплового потока, создающего необходимую температуру окружающей среды и поверхности пола, сделав его комфортным на ощупь.

Appiani马赛克适合于在安装地板采暖设备并符合以下要求的环境中铺设:
– 一次压制烧成厚度小 (7.2毫米)
– 陶瓷导热性良好
– 铺设所需胶粘剂量少
– 使用水泥基填缝剂
上述几点的结合, 确保设备的技术性能高效, 有利于热流顺畅通过, 令室温适当, 地板铺设手感舒适。

CREATIVE DIRECTION
Fud Factory, Milano

GRAPHIC DESIGN
Fud Factory, Milano

PRESS OFFICE
Sabrina Giacchetti

PHOTOS
Photofoyer
photoeditor@photofoyer.it

CREDITS
Arcaid
Blend Images
Santi Caleca
Hanna Dlugosz
Gianni Franchellucci
Montse Garriga Grau
Frank Herfort
Andrew Krucko
Jean-Luc Laloux
Gaelle Le Boulicaut
Andrew Meredith
Jordi Miralles
Thomas Pagani
Giorgio Possenti
Eric Piasecki/Otto Archive
Diego Rincon
Studio Erick Sallet
Fabio Stella
Viewpictures
Max Zambelli
Adrien Williams

PHOTO PROCESSING and COLOR SEPARATIONS
Like Real, Milano
DDLab - Lombardini22, Milano

PRINT
Arti Grafiche Conegliano srl, Treviso

Maggio 2019

APPIANI
31046 Oderzo (TV)
Italia - Via Pordenone 13
Tel. +39.0422 502611
Fax +39.0422 814026
Fax uffici commerciali +39.0422 502622

info@appiani.it
www.appiani.it

Le tonalità dei prodotti fotografati sono puramente indicative.

The colour shades of the photographed products are only for reference.
Les tonalités des produits photographiés sont purement indicatives.
Die Farbtöne der fotografierten Produkte sind unverbindlich.
Las tonalidades de los productos son puramente indicativas.
Цвета изделий на фотографии могут отличаться от реальных цветов.
图片颜色和实物有稍微色。



ALTAECO Gruppo Industriale
è Socio Ordinario del GBC Italia



Ceramics of Italy

Appiani is a registered trademark of



ALTAECO Gruppo Industriale
è Socio Ordinario di Ceramics of Italy

www.appiani.it