



I Ciottoli

FIORANESE
CERAMICA

In dialogo con l'autentico

I CIOTTOLI è una collezione in gres porcellanato ispirata a una particolare pietra limestone, caratterizzata dall'intrusione di elementi materici con diverse granulometrie, che regala alla superficie effetti di grande profondità e dinamismo, dal movimento leggero nella variante fondi Sabbia o più accentuato nella versione Sassi. Il fascino di un'antica pietra italiana rivive in texture contemporanee proposte in cinque colori, per pavimenti e rivestimenti estremamente versatili, dall'estetica ricercata. Le superfici acquistano una profonda matericità, grazie a una lavorazione che ne accentua gli effetti tridimensionali e variegati, mantenendo un'estetica morbida e piacevole al tatto.

Embracing authenticity

I CIOTTOLI is a porcelain stoneware collection inspired by a special limestone, enriched by the inclusion of varied grain sizes. This creates a surface with great depth and dynamism, with subtle movements in the Sabbia version and stronger features in the Sassi version. Reviving the charm of an ancient Italian stone, these contemporary textures are available in five colours, offering extremely versatile, sophisticated and stylish solutions for both floors and walls. The surfaces take on a rich, tactile quality through a manufacturing process that enhances their three-dimensional and variegated effects while maintaining a pleasant appearance and a soft touch.

Im Dialog mit dem Authentischen

I CIOTTOLI ist eine Feinsteinzeug-Kollektion, die von einem besonderen Limestone inspiriert ist, der sich durch das Eindringen von Materialelementen mit unterschiedlicher Körnung auszeichnet, was der Oberfläche eine große Tiefe und Dynamik verleiht, mit leichter Bewegung in der Version Sabbia oder stärker ausgeprägt in der Version Sassi. Der Charme des antiken italienischen Steins lebt in modernen Texturen wieder auf, die in fünf Farben angeboten werden, für äußerst vielseitige Boden- und Wandbeläge mit eleganter Ästhetik. Die Oberflächen erhalten eine tiefe Materialität dank einer Verarbeitung, die die dreidimensionalen und vielfältigen Effekte hervorhebt und gleichzeitig eine weiche und angenehme Ästhetik bei Berührung bewahrt.

En dialogue avec l'authenticité

I CIOTTOLI est une collection en grès cérame inspirée par une pierre calcaire particulière, caractérisée par l'intrusion d'éléments matériels de différentes granulométries, qui offre à la surface des effets de grande profondeur et dynamisme, avec un léger mouvement dans la variante de fonds Sabbia ou plus accentué dans la version Sassi. Le charme d'une pierre italienne d'antan revit dans des textures contemporaines proposées dans cinq couleurs, pour des sols et des revêtements muraux extrêmement polyvalents, à l'esthétique raffinée. Les surfaces acquièrent une matérialité profonde grâce à un traitement qui en accentue les effets tridimensionnels et variés, tout en maintenant une esthétique douce et agréable au toucher.





I CIOTTOLI
Sassi Avorio 60,4x60,4 - 24"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified





I CIOTTOLI
Sassi Argilla 90,6x90,6 - 36"x36"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified





I CIOTTOLI
Sassi Argilla 60,4x60,4 - 24"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified



I CIOTTOLI
 Sabbia Beige 60,4x60,4 - 24"x24"
 Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
 Sabbia Beige Brick 10x30,2 - 4"x12"
 Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified









I CIOTTOLI
Sassi Grigio 60,4x60,4 - 24"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified



I CIOTTOLI
Sabbia Beige 90,6x90,6 - 36"x36" #9 mm
Sabbia Beige 90,6x90,6 - 36"x36" #20 mm
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

I Ciottoli sabbia



SABBIA AVORIO



SABBIA BEIGE



SABBIA GRIGIO




SABBIA ARGILLA




SABBIA ANTRACITE

Sizes

GRES ++




120,8x120,8 - 48"x48"



90,6x90,6 - 36"x36"



60,4x120,8 - 24"x48"




60,4x60,4 - 24"x24"



BRICK
10x30,2 - 4"x12"




30,2x60,4 - 12"x24"



90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20 mm

Finishes



Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié



matter^{on}TOP

Levigato-Matt/Rettificato
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié



Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

soft&safeR11

I Ciottoli sassi



SASSI AVORIO



SASSI BEIGE



SASSI GRIGIO




SASSI ARGILLA




SASSI ANTRACITE

Sizes

GRES ++




120,8x120,8 - 48"x48"



90,6x90,6 - 36"x36"



60,4x120,8 - 24"x48"



60,4x60,4 - 24"x24"



30,2x30,2 - 12"x12"




30,2x60,4 - 12"x24"



90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20 mm

Finishes



Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié



matter^{on}TOP

Levigato-Matt/Rettificato
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié



Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

soft&safeR11

I Ciottoli



AVORIO



BEIGE



GRIGIO



ARGILLA



ANTRACITE

MOSAICO PALLADIANA
MIX Naturale Levigato-Matt Rettificato | Matte Polished-Matte Rectified
In fogli 30,2x30,2
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets

I CIOTTOLI SASSI

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	MIX Naturale Levigato-Matt/Rettificato MIX Matte Polished-Matte/Rectified MIX Matt Poliert-Matt/Rektifiziert MIX Matt Poli-Matt/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
 30,2x30,2 - 12"x12"	Avorio Mix Beige Mix Grigio Mix Argilla Mix Antracite Mix	LMS1MS LMS2MS LMS3MS LMS8MS LMS0MS	Sheets 11	0,99			

in fogli 30x30 - in 30x30 - 12"x12" sheets - auf Blatt 30x30 - sur feuille tramée de 30x30



I CIOTTOLI
Sassi Grigio 60,4x120,8 - 24"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
Sassi Antracite Mosaico Palladiana
Mix Naturale Levigato-Matt/Rettificato -Mix Matte Polished-Matte/Rectified

I CIOTTOLI SABBIA

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	matter ^{on} TOP Levigato-Matt/Rettificato Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	soft&safeR11 Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Extérieur/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
					PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR 120,8x120,8 - 48"x48"	Avorio Grigio Argilla	LM121R LM123R LM128R			2	2,918	18	52,524	9 mm
90,6x90,6 - 36"x36"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	LM901R LM902R LM903R LM908R LM900R	LM901LR LM902LR LM903LR LM908LR LM900LR	LM901ER LM902ER LM903ER LM908ER LM900ER	2	1,6416	21	34,4736	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	LM621R LM622R LM623R LM628R LM620R	LM621LR LM622LR LM623LR LM628LR LM620LR	LM621ER LM622ER LM623ER LM628ER LM620ER	2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	LM601R LM602R LM603R LM608R LM600R	LM601LR LM602LR LM603LR LM608LR LM600LR		4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	LM361R LM362R LM363R LM368R LM360R	LM361LR LM362LR LM363LR LM368LR LM360LR		6	1,092	40	43,68	9 mm
BRICK 10x30,2 - 4"x12"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	LM131R LM132R LM133R LM138R LM130R	LM131LR LM132LR LM133LR LM138LR LM130LR		29	0,8758	60	52,548	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	LMB601R LMB602R LMB603R LMB608R LMB600R	LMB601L LMB602L LMB603L LMB608L LMB600L		22	ML 13,288			
gres++ 90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20 mm	Beige Grigio Argilla			2LM92ER 2LM93ER 2LM98ER	1	0,8208	28	22,9824	20 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL

GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Naturale Esterno TRAFFICO PESANTE Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	Esterno ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines
R10 Naturale	R11 Sabbia Esterno soft&safeR11	A+B Naturale Sabbia Esterno soft&safeR11	BCRA Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	DCOF Naturale WET: ≥ 0.42 Sabbia Esterno WET: ≥ 0.55	PENDULUM Naturale DRY: 58 WET: 38	

V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure	FIO.eco Prodotto conforme ai requisiti LEED® A product that meets LEED® requirements Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen Produit conforme aux critères LEED®	DIGITAL HD
--	--	---------------------------

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for the 120.8x120.8 - 48"x48" size are available on request.
Die technischen Spezifikationen für das Format 120,8x120,8 sind auf Anfrage verfügbar.
Les caractéristiques techniques du format 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	matter ^{on} TOP Levigato-Matt/Rettificato Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	soft&safeR11 Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
					PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	COLLI Boxes Kartons Boîtes	MQ Sqm Qm M²	
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR SASSI 120,8x120,8 - 48"x48"	Avorio Grigio Argilla	LMS121R LMS123R LMS128R			2	2,918	18	52,524	9 mm
SASSI 90,6x90,6 - 36"x36"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	LMS901R LMS902R LMS903R LMS908R LMS900R	LMS901L LMS902L LMS903L LMS908L LMS900L		2	1,6416	21	34,4736	9 mm
SASSI 60,4x120,8 - 24"x48"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	LMS621R LMS622R LMS623R LMS628R LMS620R	LMS621L LMS622L LMS623L LMS628L LMS620L		2	1,46	36	52,56	9 mm
SASSI 60,4x60,4 - 24"x24"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	LMS601R LMS602R LMS603R LMS608R LMS600R	LMS601L LMS602L LMS603L LMS608L LMS600L		4	1,46	32	46,72	9 mm
SASSI 30,2x60,4 - 12"x24"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	LMS361R LMS362R LMS363R LMS368R LMS360R	LMS361L LMS362L LMS363L LMS368L LMS360L		6	1,092	40	43,68	9 mm
SASSI 30,2x30,2 - 12"x12"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	LMS301R LMS302R LMS303R LMS308R LMS300R	LMS301L LMS302L LMS303L LMS308L LMS300L		12	1,0944	48	52,5312	9 mm
gres++ 90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20 mm	Beige			2LMS92E	1	0,8208	28	22,9824	20 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL

GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Naturale Esterno TRAFFICO PESANTE Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	Esterno ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines
R10 Naturale	R11 Sassi Esterno soft&safeR11	A+B Naturale Sassi Esterno soft&safeR11	BCRA Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	DCOF Naturale WET: ≥ 0.42	PENDULUM Naturale DRY: 58 WET: 38	
V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure			FIO.eco Prodotto conforme ai requisiti LEED® A product that meets LEED® requirements Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen Produit conforme aux critères LEED®			DIGITAL HD 37

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for the 120.8x120.8 - 48"x48" size are available on request.
Die technischen Spezifikationen für das Format 120,8x120,8 sind auf Anfrage verfügbar.
Les caractéristiques techniques du format 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.

Discover
more
about
I Ciottoli
here

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue laquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

